1869 — 1870.

A. 314

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^IE

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

PRIX COURANT GÉNÉRAL

DE

GRAINES

POUR MARCHANDS, SANS REMISE ET SAUF VARIATIONS

Chou de Schweinfurth très-gros hâtif.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^IE

MARCHANDS GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, Paris.

AVIS

☞ **TRÈS-IMPORTANT.**— Nous prions INSTAMMENT MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le PLUS BREF DÉLAI, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages** ou **autres** sont priées d'y attacher, *extérieurement* et *intérieurement*, leurs noms et adresse ; sans cette précaution, il peut arriver des confusions dont nous devons décliner d'avance toute responsabilité.

Il est défendu, par l'Administration des postes, de mettre des lettres ou autres écrits dans les colis expédiés par les chemins de fer ou par des voituriers : nous prions donc nos Correspondants de ne jamais mettre de lettres dans leurs envois, mais de nous en adresser d'avance l'avis directement par la poste.

Les **emballages** fournis par nous sont cotés au prix coûtant, et nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus *franco* et en bon état. **Nous ne reprendrons pas les caisses, bourriches, paniers, etc.**

Nous appliquerons :

Le prix des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. *au moins.*

Le prix du kilog. pour les demandes de 250 gr. *au moins.*

Le prix des 100 gr. pour toute demande inférieure à 250 *grammes.*

Les prix cotés dans le présent Prix Courant sont les **prix marchands**, c'est-à-dire des prix nets, non susceptibles d'aucune remise, et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos correspondants qui nous seront connus comme *Marchands de Graines*, ou qui nous justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Marchands Grainiers, qui seuls reçoivent le présent Prix Courant, de n'en donner communication à personne sous quelque prétexte que ce soit. Nous offrons d'ailleurs à nos Correspondants Marchands de leur adresser nos Catalogues spéciaux aux prix de détail (imprimés sur papier blanc), et notre Catalogue spécial pour maraîchers à prix intermédiaires (papier chamois), dont ils pourront, chaque fois que besoin sera, donner communication à leur clientèle.

Nous prions instamment nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes**, de nous indiquer et de nous rappeler **par quelle voie** et **entremise** et **à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites ; il sera aussi utile de nous indiquer **quelle** est la **gare** ou le **bureau** de **correspondance** du **chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait **en gare, bureau restant ou à domicile ;** à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messager**, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure **de son départ.**

Les **affranchissements réciproques** des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. Éviter les enveloppes et le papier trop lourds.

LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUES

qui seront envoyés FRANCO sur demande.

Catalogue général de Graines potagères, de Graines de fourrages, de Plantes économiques et de Fleurs, AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur **papier blanc.**

Le même, AVEC PRIX intermédiaires pour MARAICHERS, imprimé sur **papier chamois clair.**

Prix Courant de Graines de Fleurs qu'on peut semer en sept.-octobre.
— **de Graines d'Arbres et d'Arbustes.**
— **de Graines de Plantes d'Orangerie et de Serre.**
— **d'Ognons à Fleurs,** Jacinthes, Glaïeuls, etc.
Supplément à nos Prix Courants.

Et **les mêmes** avec PRIX DE DÉTAIL, dont MM. les Marchands de Graines pourront donner communication à LEUR CLIENTÈLE.

NOTA. — Tous nos **Prix Courants pour MM. les Marchands de Graines** sont imprimés sur **papier de couleur** et tous nos **Catalogues de détail** sur **papier blanc.**

Éviter rigoureusement de donner communication de nos Prix Courants Marchands (papier de couleur).

☞ TRÈS-IMPORTANT ! — LISEZ, S. V. P.

☞ **TRÈS-IMPORTANT** — *Nous prions* INSTAMMENT *MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le* PLUS BREF DÉLAI, *afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.*

☞ Bien que nous ayons pris des mesures pour exécuter les commandes avec la plus grande promptitude, en **agrandissant** nos **magasins**, en **modifiant** leur disposition et en **augmentant** en outre encore notre **personnel** déjà *nombreux*, nous serons néanmoins obligés à nos Clients, et nous le leur demandons dans *notre intérêt commun*, de nous faire leurs demandes générales **dès la réception de ce Prix Courant.**

Nous pourrons ainsi les préparer et les expédier *avant la grande presse du printemps*, et il nous sera alors, à cette dernière époque, bien plus facile d'exécuter, avec *toute la rapidité désirable*, les *demandes de réassortiment.*

Nous enverrons *franco* à MM. les Marchands de graines qui nous en feront la demande :

1° **NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL, avec prix de détail** (imprimé sur papier blanc) ;

2° **NOTRE CATALOGUE MARAICHER, avec prix intermédiaires pour jardiniers et maraichers** (papier chamois),

dont ils pourront donner communication à leurs clients quand besoin en sera.

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie.

Paris, 15 décembre 1869.

AVIS

☞

nous adre

exécution

Les p
extérieure
confusions

Il est
expédiés
jamais me
la poste.

Les
valeur fac
et en bon
Nous ap

Les p
non susc
dants qui
— Aussi
Prix Cou
offrons d'
de détail
(papier ch

Nous
de nous
conditi
nous indi
fer qui
micile ;
et sans en
envoi, nou

Si l'ex
la demand
Paris, ains

Les **a**
leur arrivé

Catalogu

Le
Prix Cou
—
—
—
Suppléme
NOTA. —

Évite
(papier d

1869 — 1870

—

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

PRIX COURANT GÉNÉRAL

(POUR MARCHANDS, SANS REMISE)

DE GRAINES

LE TOUT SAUF VARIATIONS

Paris, 15 Décembre 1869.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des MAJUSCULES SPÉCIALES.

Les variétés encore nouvelles sont marquées d'un *

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre prix courant**, et de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** et en commençant la ligne par la quantité désirée.

1. Graines Potagères.

Lisez, s'il vous plaît, l'AVIS de la page ci-contre.

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
L rose hâtif (*bulbes*) (*prix var.*).	80 »	» 90	
rocambole d'Espagne. 10 gouss.	» 50	» »	» »
d'Orient.	140 »	1 50	» »
LKÉKENGE jaune douce. Coqueret comestible.		» »	3 50
RACH[illegible]E. Pistache de terre.		4 50	» 60
RROCHE *ou* BELLE-DAME			
blonde.		2 50	» 40
rouge foncé		2 50	» 40
Chenop. bonus Henricus. 30 gr.	» 80	» »	» »
Chenopodium Auricomum 30 gr.	1 »	» »	» »
RTICHAUT vert de Provence. . . .		15 »	1 80
violet		22 »	2 50
gros vert de Laon		26 »	3 »
gros camus de Bretagne. 30 gr.	1 50	» »	» »
de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.			

	100k.	kilog.	hecto
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ASPERGE			
violette de Hollande. .	140 »	1 60	» 30
——*Plants*, le mille 18 f.; le cent	2 »	» »	» »
*HATIVE D'ARGENTEUIL *id.*	6 »	15 »	1 80
*tardive d'Argenteuil. . . *id.*	6 .	20 »	2 50
*Lenormand. . . . . *id.*	8 »	» »	» »
d'Allemagne. . . . . *id.*	2 50	2 50	» 40
verte *ou* commune . . . . *id.*	2 50	2 »	» 30
AUBERGINE *ou* MÉLONGÈNE			
violette longue.		6 »	» 70
*VIOLETTE LONGUE HATIVE . . .		» »	3 »
*violette naine très-hâtive 10 gr.	3 »	» »	» »
violette ronde.		18 »	2 »
*violette ronde tr.-grosse *ou* monstrueuse		35 »	4 »
panachée de la Guadeloupe		35 »	4 »
blanche longue de Chine.		» »	6 »
BARBE DE CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.			

*

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BASELLE blanche	10 »	1 20	
rouge	6 »	» 80	
à large feuille de Chine	10 »	1 20	
BASILIC grand *ou* commun, **vert**	3 50	» 50	
grand violet	7 »	» 80	
fin vert	6 »	» 70	
fin violet	8 »	» 90	
à feuille de Laitue	10 »	1 20	
frisé	30 gr. 1 »	» »	» »
anisé	paquet » 40	» »	» »
en arbre	*id.* » 40	» »	» »
BENINCASA cerifera	» »	5 »	
BETTE. *Voy.* POIRÉE.			

BETTERAVE

1° *BETTERAVES POTAGÈRES*

OU A SALADE.

rouge grosse *ou* **longue**	190 »	2 »	» 30
— noir **demi-longue**	190 »	2 »	» 30
— de Castelnaudary		3 50	» 50
— CRAPAUDINE *ou* ÉCORCE	190 »	2 »	» 30
Racine demi-longue ; chair rouge foncé, sucrée ; écorce rugueuse.			
— **ronde précoce** *ou* Turnep		3 50	» 50
*— noir, plate d'Egypte, *tr.-belle var.*	30 »	3 50	
*— foncé de Whyte (*manque*)	» »	» »	
*— naine très-foncée	3 »	» 40	
Chair rouge très-foncé, fine et serrée.			
— de Bassano, plate	4 »	» 50	
jaune grosse *ou* longue	2 50	» 40	
— de Castelnaudary	4 »	» 50	
*— RONDE SUCRÉE	4 »	» 50	

2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES*

OU CHAMPÊTRES.

Quantité à semer par hectare,
En lignes : 3 kilogr.
A la volée : 5 à 6 kilogr.

champêtre *ou* **Disette d'Allemagne**, rose hors de terre	80 »	» 90	
champêtre *ou* disette corne de bœuf	90 »	1 »	
— LBANCHE A COLLET VERT, hors terre	90 »	1 »	
*blanche à collet rose, h. t. Disette d'Argent		2 50	
*Disette Négresse, Leclerc *ou* de Rilleux	3 »		
ROUGE GLOBE	90 »	1 »	
*disette géante *ou* rouge ovoïde	90 »	1 »	
jaune globe	90 »	1 »	
*— OVOIDE DES BARRES	120 »	1 30	
— **d'Allemagne**, à chair bl.	90 »	1 »	

3° *BETTERAVES A SUCRE.*

Quantité à semer par hectare.
En lignes : 3 kilogr.
A la volée : 5 à 6 kilogr.
(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

blanche à sucre à collet vert	65 »	» 75	
— **à collet rose**	75 »	» 85	
— Allemande, collet vert	85 »	» 95	
— — — *acclimatée*	85 »	» 95	
— de Silésie *ou* de Breslau (*vraie*)	» »	1 20	
— de Magdebourg (*vraie*)	» »	1 20	
*— Impériale (*vraie, Knauer*)	150 »	1 60	
— Impériale (*acclimatée*)	150 »	1 60	
*— Électorale (*Knauer*)	180 »	1 90	
*— AMÉLIORÉE (*Vilmorin*)	400 »	4 20	

BONNET d'Électeur. *Voy.* PATISSON.

BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BROCOLI. *Voy.* CHOU Brocoli.			
CAPRIER . . le pied 1 50 ; 1 gr. » 50		» »	» »
CAPUCINE **grande**		4 50	» 60
grande à fl. brune *ou* d'Alger		6 »	» 70
grande panachée		7 »	» 80
petite *ou* naine		12 »	1 50
tubéreuse. 100 bulb. 20 fr. ; la pièce » 25			
CARDON			
de Tours (*épineux, côte très-pleine*)		12 »	1 40
d'Espagne (*sans épines moins plein*)		2 80	» 40
PLEIN INERME		12 »	1 40
Sans épines, très-bonne variété.			
*plein à côte rouge (*sans épines*)		» »	2 50
*PUVIS		12 »	1 40

CAROTTE

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :
En ligne : 3 à 4 kilogr.
A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les espèces † en graines tout à fait persillées, les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

Nos				
1	*† **rouge** très-courte, **à châssis**	320 »	3 30	» 50
2	† — **courte hâtive de Holl**	290 »	3 »	» 40
3	† — **demi-longue pointue**	270 »	2 80	» 40



5	† **rouge demi-longue obtse**	280 »	2 90	» 40
4	*— — NANTAISE, *dite* Carotte sans cœur (grosse à bout rond)	340 »	3 50	» 50

Forme de la Car. courte, mais plus longue, plus productive, un peu moins hâtive.



		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	hecto. frc c.
CAROTTE *(suite)*				
6	**rouge longue** 190	»	2 »	» 30
9	— LONGUE D'ALTRINGHAM200	»	2 10	» 30
	Longue, mince ; chair fine, cassante.			
6	**jaune longue** 190	»	2 »	» 30
	— courte.		2 50	» 40



8	rouge pâle de Flandre. . . .190	»	2 »	» 30
7	BLANCHE DES VOSGES		4 50	« 30



		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	hecto. fr. c.
CAROTTE *(suite)*				
10	ROUGE LONGUE A COLLET VERT. 200	»	2 10	» 30
11	**Blanche à collet vert.** . .120	»	1 30	» »
12	*— — — *améliorée* d'Orthe. .190	»	2 »	» »



	***blanche** transparente.		3 »	» 40
	violette.		3 »	» 40
	sauvage améliorée rouge.		3 50	» 50
	— — blanche.		3 50	» 50
	— — rouge obtuse.		3 50	» 50
CÉLERI **plein blanc** 290		»	3 »	» 40
	PLEIN BLANC COURT HATIF (turc nain)		5 »	» 60
	Blanchit sans être butté ; côtes très-pleines.			
	PLEIN BLANC FRISÉ (*de Niort*) 30 gr.	» 50	» »	« »
	turc grand (*très-gros*).		4 »	» 50
	VIOLET DE TOURS (*tr.-grosse espèce*)		3 40	» 50
	à couper petit		2 50	» 40
	Graines de Céleri pour liqueurs. . .		2 50	» 40
CÉLERI-RAVE *ou* **Céleri-Navet** ordinre.			3 50	» 50
	*RAVE D'ERFURT.		4 50	» 60
	Racine tr.-nette ; plus hât. que l'ordre.			
CERFEUIL **commun** 170		»	1 80	» 30
	frisé		3 50	» 50

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	f. r c.
CERFEUIL (*suite*)			
*tubéreux		3 50	» 50
Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars.			
tubéreux de Prescott, de Sibérie.	» »	»	2 50
musqué. 30 gr. » 60	» »	»	» »
CHAMPIGNON (Blanc de). 10 kil. 11 »		1 20	
Boites contenant 1 kilog. 1 60			
— — 1 kilog. 500 gr. 2 20			
Ces boîtes renferment la quantité la plus généralement demandée, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes.			
CHENILLE grosse	20 »		2 50
petite.	20 »		2 50
rayée	» »		2 50
velue.	20 »		2 50
CHERVIS *ou* **CHIROUIS** (*sorte de Salsifis*).	6 50		» 80
CHICON. *Voy.* **LAITUE-ROMAINE.**			
CHICORÉE frisée de Meaux .580 »	6 »		» 70
frisée fine d'été *ou* **d'Ital.**580 »	6 »		» 70
*frisée courte à cloche. 30 gr. » 60	» »		» »
*frisée de Picpus.	7 50		» 90
***FRISÉE DE RUFFEC**	10 »		1 20
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Ch. de Meaux.			
FINE DE ROUEN *ou* Corne de Cerf.	8 »		» 90
*mousse (*frisée très-fine*).	9 »		1 »
toujours blanche	7 »		» 80
SCAROLLE ronde *ou* **verte**.580 »	6 »		» 70
Scarolle en cornet.	9 »		1 »
Scarolle **blonde** *ou* **à fille de Laitue**	7 »		» 80
sauvage *ou* **amère**. .200 »	2 20		» 40
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée *Barbe de capucin.*			
SAUVAGE AMÉLIORÉE.	3 50		» 50
Feuilles larges, entières; presque pommée.			
sauvage améliorée panachée.	3 50		» 50
à grosse racine *ou* **à café.**190 »	2 »		» 30
CHOUX (**Classés par ordre de précocité**).			
1° *pommés blancs* ou *Cabus.*			
SUPERFIN HATIF *dit* Cabbage	7 50		» 90
nain hâtif	7 »		» 80
d'York **petit**, très-hâtif. .550 »	5 75		» 70
d'York gros.550 »	5 75		» 70
BACALAN HATIF.	4 60		» 60
cœur de bœuf petit. .550 »	5 75		» 70
cœur de bœuf gros. .550 »	5 75		» 70
pain de sucre.	12 »		1 40
BACALAN. .450 »	4 60		» 60
conique de Poméranie	7 50		» 90
***POINTU DE WINNIGSTADT.** 650 »	6 75		» 80
Pomme conique très-serrée; bonne variété.			
femelle *ou* Chou de Fumel	7 »		» 80
Joanet *ou* **Nantais** tr.-hâtif 380 »	4 »		» 50
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.			
*de Dax *ou* de Habas	» »		1 50
***DE SCHWEINFURTH**, très-gros hâtif	18 »		2 »
Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif, comparativement à tous les autres. Il se range pour sa précocité immédiatement après le Ch. Joanet. Pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme, pied tr.-court.			
de Hollande à pied court300 »	3 20		» 50
DE BRUNSWICK (*vrai*), à pied court.	9 »		1 »
Demi-hâtif, pomme grosse, très-plate.			
Joanet *ou* Nantais gros tardif.370 »	3 80		» 50

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CHOU (*suite*)			
Quintal *ou* gros d'Allemagne.700 »	7 20		» 90
de Mortagne	12 »		1 40
de Saint-Denis *ou* de Bonneuil .	7 »		» 80
de Hollande gros tardif . . .280 »	3 »		» 40
de Brunswick ordinaire . . .370 »	3 80		» 50
*de Vaugirard pommé d'hiver (*manque*)	» »		» »
*rouge foncé hâtif d'Erfurt	15 »		1 80
rouge pommé petit d'Utrecht.570 »	6 »		» 70
*marbré de Bourgogne, de St-Claude *ou* Chou cristallin (*manque*)	» »		» »
ROUGE POMMÉ GROS . . .570 »	6 »		» 70
2° *de Milan* ou *pommés frisés.*			
de Milan pancalier petit hâtif de Joulin.	5 »		» 60
Le plus hâtif de tous les Ch. de Milan; pomme petite, se formant très-promptement; pied court. Remplacera avec avantage, à notre avis, le Chou femelle.			
de Milan hâtif, petit d'Ulm. .	4 »		» 50
de Milan court hâtif. . .380 »	4 »		» 50
de Milan gros des Vertus500 »	5 20		» 70
de Milan ordinaire. . . . . .380 »	4 »		» 50
de Milan à tête longue.	5 50		» 70
de Milan pancalier de Touraine 380 »	4 »		» 50
*de Milan Victoria	6 »		» 70
de Milan du Cap, très-frisé	8 »		» 90
***DE MILAN DE PONTOISE**, gros, tardif, dur, d'hiver.	7 »		» 80
***DE MILAN DE NORWÉGE**, tardif gros d'hiver.	6 »		» 70
Intermédiaire entre les Ch. de Milan et les Ch. cabus. Il est le plus tardif de tous les Ch. pommés et le plus dur à la gelée; nous le considérons comme la meilleure des espèces d'hiver, et il remplacera très-avantageusement le Chou de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.			
de Milan doré.	6 »		» 70
de Russie.	8 »		» 90
vert glacé d'Amérique	18 »		2 »
à grosse côte.	4 50		» 60
A GROSSE COTE FRANGÉE, Ch. fraise de veau.	6 »		» 70
de Bruxelles, Chou roselte. 660 »	6 80		» 80
*de Bruxelles nain. . . 30 gr. 1 »	» »		» »
3° *verts et non pommés.*			
frisé vert grand du Nord. .	4 »		» 50
frisé vert pied court	4 »		» 50
frisé rouge, grand	4 50		» 60
frisé rouge, pied court.	5 20		» 60
frisé panaché rouge.	16 »		2 »
frisé panaché blanc	16 »		2 »
frisé lacinié panaché.	16 »		2 »
frisé prolifère panaché.	16 »		2 «
frisé de Naples. Chou-Rave de Naples.	16 »		2 »
palmier	16 »		2 »
frisé panaché varié.	16 »		2 »
frisés et pan. *Coll. de 10 var.* 2 »	» »		» »
CHOUX A FOURRAGES.			
Quantité à semer par hectare.			
En pépinière : 250 gr.			
En place : 1 kilogr.			
cavalier *ou* **à vache**	2 »		» »
Tige de 2m environ. Feuilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.			

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CHOU (*suite*)

CAULET DE FLANDRE *ou* Chou cavalier **rouge**	» »	2 »	
Ne diffère du Chou cavalier que par la couleur rouge des nervures des feuilles et parce qu'il résiste mieux au froid.			
branchu du Poitou	110 »	1 20	
Tige 1m60. T.-ramifié et t.-fourrageux.			
mille têtes (*Polo*)	» »	3 50	
Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou.			
MOELLIER blanc (*vrai*)	490 »	5 »	
Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supre ; assez tendre à la gelée.			
MOELLIER rouge (*vrai*)	500 »	5 20	
Ne diffère du précédent que par la couleur de sa tige.			
à faucher	» »	3 50	

CHOUFLEUR

tendre de Paris *ou* Salomon	60 »	6 50	
demi-dur de Paris	50 »	5 50	
dur de Paris	60 »	6 50	
*Lemaître 1/2 dur, **pied court**	80 »	9 »	
*DEMI-DUR DE ST-BRIEUC	35 »	4 »	
Lenormand (*ancien*) très-beau	120 »	14 »	
*Lenormand **pied court** (*extra*)	80 »	9 »	
Superbe variété, très-volumineuse, rustique.			

Choufleur Lenormand pied court.

*NAIN HATIF D'ERFURT	300 »	35 »	
dur de Hollande	30 »	3 50	
*dur de Stadthold	35 »	4 »	
dur d'Angleterre	30 »	3 50	
*dur de Walcheren	35 »	4 »	
noir de Sicile. Brocoli violet nain très-hâtif	12 »	1 40	

CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER).

blanc ord. (*manque*)	» »	» »	
blanc hâtif	30 »	3 50	
Remplace le Choufleur au printemps.			
*BLANC MAMMOTH (*très-beau*)	30 »	3 50	
Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai			
blanc de Walcheren	35 »	4 »	
violet	18 »	2 »	
violet nain (*manque*)	» »	» »	
violet branchu. Sprouting Brocoli	10 »	1 20	

CHOU-MARIN. Crambé maritime | 9 » | 1 » |
Plants : le cent 15 »; les dix 2 50

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CHOU-NAVET (*en terre*),

blanc	150 »	1 60	» »
*BLANC LISSE A COURTE FEUILLE	220 »	2 40	» »



Chou-Navet blanc lisse, à courte feuille.

blanc à collet rouge	200 »	2 10	» »
jaune *ou* Rutabaga	170 »	1 80	» »
Rutabaga à collet rouge	200 »	2 10	» »
Rutabaga de Skirving	200 »	2 10	» »
Rutabaga de Laing à collet violet		2 50	» »
Rutabaga de Fettercairn à collet violet		2 50	» »
*Sutton's Champion à collet rouge		2 50	» »
Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.			

CHOU-RAVE (*sur terre*).

blanc	550 »	5 80	» 70



Chou-Rave.

*BLANC HATIF DE VIENNE	750 »	8 »	» 90
violet	550 »	5 80	» 70
***violet hâtif de Vienne**		8 »	» 90
à feuille d'Artichaut		10 »	1 20
frisé de Naples		16 »	2 »

CIBOULE **commune** | 5 » | » 60 |
blanche hâtive | 5 » | » 60 |
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines).
Plants : le cent, 10 fr.; les dix, 1 25 | » » | » »

CIBOULETTE-CIVETTE. (Ne donne pas de graines).
Plants : le cent, 8 fr.; les dix, 1 | » » | » »

CITROUILLE **de Touraine** | 125 » | 1 40 | » 30 |

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	hecto. fr. c.
CLAYTONE de Cuba	»	»	5 »
CONCOMBRE **blanc hâtif**	12 »	»	1 50
blanc long	12 »	»	1 50
blanc très-gros de Bonneuil	10 »	»	1 20
jaune hâtif de Hollande	» »	»	2 »
jaune gros	15 »	»	1 80
jaune long Anglais, épineux	9 »	»	1 »
*de Russie, très-petit et très-hâtif	12 »	»	1 50
vert demi-long ordinaire	340 »	3 50	» 50
vert long ordinaire	380 »	4 »	» 50
vert long Anglais, épineux	7 »	»	» 80
*VERT LONG ANGLAIS, MAN OF KENT	9 »	»	1 »
*VERT LONG ANGLAIS, GLADIATOR	9 »	»	1 »
*VERT LONG ANGLAIS, PIKE'S DEFIANCE	20 »	»	2 50
*VERT LONG ANGLAIS, BUTLER'S PERFECTION	20 »	»	2 50
Ces 4 variétés anglaises sont très-fines et les plus convenables pour la culture forcée.			
Cornichon vert petit de Paris (*vrai*)	10 »	»	1 20
*— des Antilles. *C. arada.* 30 gr.	1 »	»	» »
serpent	18 »	»	2 »
CORETTE potagère	10 »	»	1 20
CORNE DE CERF	» »	»	2 50
CORNICHON **vert petit** de Paris (*vrai*)	10 »	»	1 20
COURGE de Barbarie	pt » 25	»	» »
BLANCHE NON COUREUSE. *id.*	» 25	»	» »
de Chypre	*id.* » 25	12 »	1 40
Courgeron de Genève	*id.* » 25	»	2 »
cou-tors	*id.* » 25	»	» »
*Hubbard squash	*id.* » 25	»	» »
d'Italie *ou* Coucourzelle	*id.* » 25	10 »	1 20
marron	*id.* » 25	15 »	1 70
à la moelle *ou* Moelle végét^le	*id.* » 25	7 »	» 90
On consomme les fruits à demi-formés.			
musquée	pt » 25	10 »	1 20
des Patagons	*id.* » 25	15 »	1 70
pleine de Naples *ou* porte-manteau		5 »	» 60
PORTE-MANTEAU HATIVE	pt » 25	10 »	1 20
de l'Ohio	*id.* » 25	14 »	1 60
sucrière du Brésil	*id.* » 25	15 »	1 70
de Valparaiso	*id.* » 25	15 »	1 70
en mélange de différentes variétés	12 »	»	1 50
CRAMBÉ maritime *ou* CHOU-MARIN	9 »	»	1 »
Produit en Mars et Avril ; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile ; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.			
Plants : le cent, 15 » ; les dix, 2 50	» »	»	» »
CREPIS parviflora (*salade*) paq^t.	» 40		
CRESSON **alénois**	120 »	1 30	
alénois à large feuille		2 »	
ALÉNOIS FRISÉ		2 »	
alénois doré		2 »	
de fontaine		9 »	1 »
de jardin vivace *ou* Sisymbrium		6 »	» 70
DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE. 100 racines 10 »			
DOLIQUE asperge. Haricot-Asperge		4 50	» 60
Mongette		5 »	» 60
ÉCHALOTE (Ne donne pas de gr.) (*bulbes*)			
*DE JERSEY		1 60	
ordinaire (*prix var.*)	90 »	1 »	
ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.			

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	hecto. fr. c.
ÉPINARD **d'Angleterre** très-large, *graine* piq.	90 »	1 »	
de Hollande, gr. ronde	90 »	1 »	
de Flandre, très-large, gr. r.	100 »	1 10	
A FEUILLE DE LAITUE, gr. r.	110 »	1 20	
Feuilles cloquées, remarquablement larges.			
*blond à feuille d'Oseille, gr. piq^te		1 80	
ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles). les dix pieds à racines nues	1 »		
le pied en pot	» 50		
FENOUIL de Florence		4 »	» 50
FÈVE **de marais grosse** ordin^re	60 »	» 70	
violette grosse		1 40	
*violette de Sicile		1 80	
DE WINDSOR	90 »	1 »	
Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.			
de Windsor verte	100 »	1 10	
à longue cosse	80 »	» 90	
*DE SÉVILLE A TRÈS-LONGUE COSSE (*très-hâtive*)	75 »	» 85	
Julienne		1 »	
Julienne verte		1 »	
NAINE HATIVE (*à châssis*)		1 80	
Assez hâtive ; grain petit.			
très-naine rouge		2 »	
*NAINE VERTE DE BECK		1 80	
Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.			
hâtive de Mazagan	80 »	» 90	
à fleur pourpre		1 20	
FRAISIER **des Alpes** *ou* de tous les mois, à fr. rouge		20 »	2 50
— — à fruit blanc	30 gr. 4 »	»	12 »
— — **sans filet à fr.** rouge *id.*	3 »	90 »	10 »
— — sans filet à fr. blanc, *id.*	4 »	»	12 »
— — Meudonnaise	paq. » 40	»	» »
de Bordeaux	10 gr. 1 »	»	» »
de Montreuil	paq. » 40	»	» »
Ananas *ou* de la Caroline	30 gr. 6 »	»	20 »
Capron framboisé	30 gr. 4 50	»	15 »
Anglaises *ou* **à gros fruit.**			
Amiral Dundas	paquet. » 40	»	» »
British Queen	30 gr. 4 50	»	15 »
Comte de Paris	30 gr. 4 50	»	15 »
Comtesse de Marnes. Duc de Malakoff. Eleonor	paquet. » 40		
Elton	30 gr. 3 »	»	10 »
Excellente	5 gr. 1 »	»	» »
Keen's seedling	30 gr. 3 »	»	10 »
Marguerite	30 gr. 6 »	»	20 »
May Queen	5 gr. 1 »		
Napoléon III	5 gr. 2 »		
Prince Arthur	5 gr. 1 50		
Princesse Alice	10 gr. 2 »		
Princesse royale	30 gr. 4 50	»	15 »
Queen Victoria	10 gr. 3 »		
La Reine	5 gr. 1 50		
Vic^sse Héricart de Thury	30 gr. 3 »	»	10 »
Victoria Trollop	30 gr. 4 50	»	15 »
Wonderfull	10 gr. 2 »		
var. anglaises en mélange	30 »	4 »	
Et beaucoup d'autres variétés anglaises à gros fruit	paquet » 40		
Plants (*Voy. le Catalogue spécial*).			

Prix variables.

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. (*prix variable*).	50 »	» 55	» »
tubéreuse. Le tubercule. . . .	» 20	» »	» »
GIRAUMON turban.	15 »	1 80	
GLACIALE; utilisable comme Épinard (*en cosse*).	» »	4 50	
	10 »	1 20	
GOMBO.	6 »	» 70	
HARICOT **(prix variables)**			
1° *à rames à parchemin.*			
de Liancourt. Grain blanc, gros.	100 »	1 10	
riz. Grain blanc, rond, petit. .	130 »	1 40	
rouge d'Orléans *ou* de Chartres.	80 »	» 90	
sabre à très-grande cosse. Gr. bl., long.		2 50	
de Soissons (1er *choix*) . .	130 »	1 40	
*de Soissons rouge.		2 50	
d'Espagne rouge		1 40	
d'Espagne blanc.	130 »	1 40	
d'Espagne bicolore.		1 60	
d'Espagne hybride.		2 »	
d'Espagne noir.		2 »	
de Siéva. Grain blanc jaunâtre, veiné. .		2 50	
de Lima. Grain jaune verdâtre. . . .		2 50	
du Cap marbré.		2 50	
2° *A rames sans parchemin* ou *Mangetout.*			
*à cosse violette (*nouveau*)		3 »	» 40
Gr. long, coul. de chair fouetté de brun			
***d'Alger** *ou* **H. beurre**, noir. . . .		2 »	
Cosse jaune, t.-tendre et succulente, même quand le gr. est entièr. formé.			
*BEURRE BLANC A RAMES.		2 50	
Grain blanc, ovale.			
*beurre Saint-Joseph (*nouveau*). . .		2 »	
Grain rond, moyen, jaune terne, marbré noir; très-hâtif.			
olive sans parchemin		2 50	
Grain long, jaune fauve. Var. très-product., à cosses presque aussi longues et larges que celles du H. Sabre.			
de Prague marbré, coco rose.	100 »	1 10	
de Prague rouge, H. coco rouge	120 »	1 30	
Prédome. Grain blanc, rond.		2 50	
PRINCESSE	210 »	2 20	
Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin.			
Sabre noir sans parchemin (d'Alger-Saulnier) (*Manque*)		» »	
Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Var. très-haute et très-productive.			
3° *nains à parchemin.*			
arlequin.	65 »	» 70	
Bagnolet. Haricot Suisse gris	140 .	1 50	
Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très-productif.			
commun plat. Grain blanc. . .	70 »	» 80	
*Comtesse de Chambord. Gr. bl., rond, pet.		2 50	
flageolet blanc (1er *choix*).	140 »	1 50	
*FLAGEOLET A GRAIN VERT (1er *ch.*)		1 70	
FLAGEOLET JAUNE	110 »	1 20	
flageolet rouge	110 »	1 20	
*flageolet noir.		3 »	» 40
*JAUNE CENT POUR UN.		1 80	
*Impérial.		3 »	» 40
Grain blanc réniforme à rames ou 1/2 rames. Précocité moyenne. Très-estimé.			
*nain de Hongrie. Gr. rond, blanc, petit.		1 80	

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
HARICOT **(prix variables)** (*suite*)			
nain hât. de Hollande (*châssis*).		1 80	
Très-hâtif, très-fin; le meilleur pour châssis.			
*nain hâtif à feuille d'Ortie		3 »	» 40
noir hâtif de Belgique. . . .		1 50	
Très-hâtif, cosse légèrem. marbrée; gr. n., recherché p. la cueille en vert.			
plein de La Flèche.		2 »	
Grain jaune verdâtre panaché de violet foncé.			
*REGNIER. Gr. bl., plat; tr.-prod.	130 »	1 40	
rond blanc commun	70 »	» 80	
sabre nain. Grain blanc, plat.. . .		2 50	
*saumon du Mexique. Var. la plus hâtive.		1 50	
Soissons nain *ou* **gros pied**	130 »	1 40	
Suisse blanc, Lingot	80 »	» 90	
Suisse rouge	70 »	» 80	
Suisse sang de bœuf.	80 »	» 90	
Suisse ventre de biche		1 60	
solitaire.		1 80	
Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert.			
du St-Esprit *ou* à la religieuse. . . .		1 50	
4° *Nains sans parchemin* ou *Mangetout.*			
*D'ALGER NOIR NAIN.		2 50	
*BEURRE BLANC NAIN		2 50	
*beurre panaché à cosse blanche. . . .		3 »	» 40
Grain violet marbré gris.			
du Canada jaune. . . .	100 »	1 10	
de la Chine blanc.		1 40	
de la Chine bicolore (*manque*) . . .			
de la Chine jaune . . .	100 »	1 10	
Grain jaune, très-bon frais et sec. Variété productive.			
nain blanc sans parchemin	190 »	2 »	
*nain gigantesque, grain blanc		3 »	» 40
Beau. Belles gousses, productif.			
de Prague marbré, hâtif		2 »	
Prédome nain.		2 50	
Grain blanc, rond.			
PRINCESSE NAIN.	210 »	2 20	
Grain blanc, rond.			
Et plusieurs autres espèces.			
Dolique asperge. Haricot asperge. . .		4 50	» 60
DOLIQUE *ou* Mongette.		5 »	» 60
HÉRISSON.	30 gr. 2 50		
HYSSOPE.		7 »	» 80
IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas.	100 racines, 10 fr.		
LAITUE			
1° *Pommées printanières.*			
à bord rouge *ou* **cordon rouge**. graine blanche.		7 »	» 80
d'Alger.	gr. n.	6 »	» 70
crêpe graine blanche.	b.	6 »	» 70
crêpe graine noire	n.	6 »	» 70
crêpe dauphine	b.	6 »	» 70
dauphine	n.	8 »	» 90
Georges.	b.	6 »	» 70
gotte *ou* **gau** à graine blche. . .	b.	6 »	» 70
gotte à graine noire. . . .	n.	6 »	» 70
GOTTE LENTE A MONTER. . .	n.	6 »	» 70
Hâtive; presque tout en pomme; monte très-lentement.			
mousseronne.	b.	6 »	» 70
Tennisball.	n.	6 »	» 70

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LAITUE (*suite*)			
2° *Pommées d'été et d'automne.*			
Batavia blonde . . . . gr. b.	8 »	»	90
*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE. b.	8 »	»	90
Batavia brune. Laitue-Chou . . . b.	7 »	»	80
*Bellegarde, très-grosse . . . . . b.	12 »	1	40
blonde d'été *ou* **royale** . . . b.	6 »	»	70
blonde de Berlin . . . . . n.	7 »	»	80
blonde de Versailles . . . . . b.	6 »	»	70
blonde trapue . . . . . b.	6 »	»	70
*Bossin, très-grosse . . . . . n.	8 »	»	90
La plus volumineuse des Laitues connues, tardive, probablement meilleure cuite.			
*Capucine de Hollande . . . . . n.	6 »	»	70
Chartreuse *ou* grosse rouge. . . . n.	10 »	1	20
CHOU DE NAPLES . . . . . b.	12 »	1	40
Très-forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très-difficilement.			
*grosse blonde paresseuse . . . . b.	6 »	»	70
grosse brune paresseuse . n.	6 »	»	70
*grosse Normande à graine jaune. j.	6 »	»	70
Impériale . . . . . b.	6 »	»	70
de Malte . . . . . b.	4 »	»	50
*monte à peine, rousse Hollandaise à grne bl. . . . . b.	7 »	»	80
Palatine *ou* **rousse** . . . . . n.	6 »	»	70
paresseuse du Pas-de-Calais. . . n.	7 »	»	80
rousse à graine jaune . . . . . j.	7 »	»	80
rousse Hollandaise . . . . . n.	6 »	»	70
***sanguine** *ou* **flagellée**. . . b.	6 »	»	70
*sanguine à graine blanche **améliorée**	12 »	1	40
sanguine *ou* flagellée à gr. noire. n.	7 »	»	80
*hâtive de Simpson . . . . . b.	6 »	»	70
Turque *ou* de Russie . . . . . n.	6 »	»	70
3° *Pommées d'hiver.*			
brune d'hiver. . . . . gr. b.	6 »	»	70
coquille . . . . . b.	6 »	»	70
morine. . . . . b.	6 »	»	70
passion . . . . . b.	6 »	»	70
4° *Se coupant petites en toutes saisons.*			
à couper *ou* Petite Laitue. gr. b.	4 »	»	50
chicorée . . . . . n.	6 »	»	70
chicorée Anglaise . . . . . n.	6 »	»	70
épinard *ou* à feuille de Chêne . . b.	7 »	»	80
LAITUE-ROMAINE *ou* CHICON.			
verte maraîchère . . . gr. b.	8 »	»	90
grise maraîchère. . . . . b.	9 »	1	»
blonde maraîchère . . . . b.	9 »	1	»
Alphange à graine blanche . . . b.	7 »	»	80
Alphange à graine noire. . . . . n.	7 »	»	80
blonde de Brunoy à gr. blanche. . b.	8 »	»	90
blonde de Brunoy à graine noire. n.	8 »	»	90
brune Anglaise . . . . . b.	7 »	»	80
*Chicon pomme-en-terre. . . . . n.	15 »	1	70
de la Madeleine. . . . . n.	10 »	1	20
monstrueuse. . . . . n.	8 »	»	90
PANACHÉE, SANGUINE *ou* flagellée. . . . . b	9 »	1	»
panachée, sanguine *ou* flagellée . n.	8 »	»	90
*panachée perfectionnée, se coiffant n.	12 »	1	40
rouge à graine blanche. . . . . b.	9 »	1	»
rouge d'hiver . . . . . n.	7 »	»	80
verte d'hiver . . . . . n.	8 »	»	90
*royale verte d'hiver. . . . . n.	8 »	»	90
à feuille de Chêne. . . . . n.	7 »	»	80
à feuille d'Artichaut . . . . . n.	8 »	»	90

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LAITUE VIVACE. Egreville. 30 gr.	3 »	» »	10 »
LAITUE VIEILLE pour oiseaux . gr. b.		3 »	» »
— — — — gr. n.		3 »	» »
LAVANDE.		2 60	» 40
LENTILLE			
large blonde (1er *ch., triée*). 110 »		1 20	» »
petite *dite* à la reine (*prix var.*). 45 »		» 50	» »
verte du Puy. . . . . 100 »		1 10	» »
LIMAÇON (*manque*).		» »	» »
LOTIER cultivé		10 »	1 20
MACHE **à feuille ronde**. . . . 200 »		2 10	» 40
verte d'Etampes.		3 50	» 50
*ronde *panachée*		6 »	» 70
RONDE A GROSSE GRAINE. . 150 »		1 60	» 30
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.			
d'Italie *ou* **régence**		3 50	» 50
MACRE. Châtaigne d'eau (*manque*). . .		» »	» »
MAÏS. *Voy.* aux FOURRAGES.			
MARJOLAINE . . . . . 390 »		4 »	» 60
vivace *ou* d'Angleterre. Origan . .		» »	2 »
MARTYNIA. Cornaret.		» »	3 60
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.			
MÉLISSE.		9 »	1 »
MELON Ananas à chair rouge		» »	12 »
*ANANAS D'AMÉRIQUE, à chair verte	100 »	12 »	
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.			
de Cavaillon		8 »	1 »
de Chypre.		» »	12 »
de Honfleur		50 »	6 »
Fruit très-gros; très-rustique; pleine terre.			
de Malte d'été à chair rouge		» »	12 »
DE MALTE D'ÉTÉ à chair verte pt » 40		» »	12 »
de Malte d'hiver à chair rouge. . . .		» »	15 »
de Malte d'hiver à chair verte. paq. » 40		» »	» »
maraîcher.		» »	5 »
de Saint-Laud, maraîcher, oblong. .		6 »	» 70
*Moscatello.		» »	12 »
Un des meilleurs et des plus parf., à la condition de le manger très-mûr.			
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS. . . .		» »	12 »
de Perse *ou* d'Odessa.		» »	15 »
de Quito. . . . . paquet. » 40		» »	» »
sucrin de Tours.		25 »	3 »
D'une culture facile, produit abond.			
sucrin à chair blanche		» »	12 »
Un des meilleurs; chair verte, exquise; culture facile.			
sucrin à graine jaune		» »	12 »
vert hâtif du Japon		» »	12 »
brodé en mélange.		25 »	3 »
Cantaloup orange.		» »	15 »
CANTALOUP NOIR DES CARMES . .		100 »	12 »
Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.			
*Cantaloup **prescott hâtif à châssis**.		100 »	12 »
Le meilleur pour la culture forcée.			
Cantaloup **prescott fond blanc**. .		20 »	2 50
Cantaloup D'ALGER.		» »	12 »
Rustique et productif; chair très-bonne, légèrement musquée.			

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
MELON (*suite*)			
Cantaloup prescott fond blanc argenté . . . . . 30 gr. 6 »	» »	» »	
Cantaloup d'Arkangel	» »	15 »	
*Cantaloup **A CHAIR VERTE**	» »	20 »	
*Cantaloup **SUCRIN**.	» »	20 »	
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.			
Cantaloup noir de Portugal.	100 »	12 »	
Cantaloup noir de Hollande.	100 »	12 »	
Cantaloup en mélange	» »	10 »	
Et plus. autres variétés. paq. » 40	» »	» »	
MELON D'EAU *ou* **PASTÈQUE.**			
Pastèque à graine noire	10 »	1 20	
Pastèque à graine rouge	6 »	» 70	
Pastèque Lelopa . . . paquet » 40	» »	» »	
MORELLE de l'Ile-de-France. Brède. .	» »	2 »	
MOUTARDE blanche. . . .			
blanche (*triée*).	*Voy.* aux **FOURRAGES.**		
noire (1re *qualité*)			
*à feuille de Chou, de Chine.			
NAVET des Vertus long, race Marteau.	3 »	» »	
Blanc, tendre.			
long de Clairfontaine. Blanc, tendre. .	3 »	» »	
long de Briollay	2 »	» »	
Blanc, tendre, à collet vert.			
de Meaux. Long, blanc, demi-sec . .	3 50		
rose du Palatinat. . . . 140 »	1 50		
gros long d'Alsace. . . 140 »	1 50		



Navet rose du Palatinat.



Navet gros long d'Alsace.

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
NAVET (*suite*)			
noir, long. Tendre, demi-hâtif.		2 50	
gris de Morigny. Tendre, demi-hâtif. .		3 »	
de Saulieu. Sec, demi-hâtif.		2 50	
de Freneuse. Sec, long, demi-hâtif.		2 80	
petit de Berlin *ou* de Teltau.		3 »	
Rond, sec, demi-hâtif.			
de Malteau. Sec, hâtif.		3 »	
des Sablons. Pyriforme, sec..		2 »	
DES VERTUS ROND *ou* rond de Croissy		3 »	
noir rond *ou* plat		3 »	
Rave d'Auvergne à collet rouge. . . . . 170 »		1 80	



Navet-Rave d'Auvergne

Rave du Limousin. . . 150 »		1 60	
Rave de Cruzy.		3 »	
Rave d'eau de Finlande (*manque*) . .		» »	» »
turnep *ou* **Rabioule**. . . 130 »		1 40	
de six semaines. . . . . 190 »		2 »	
blanc plat hâtif. . . . . 185 »		2 »	
rouge plat hâtif. . . . . 240 »		2 50	



Navet rouge plat hâtif.

	100k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
NAVET *(suite)*			
*BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE	190 »	2 »	
*ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE		2 80	
Cette variété et la précédente sont les plus hâtives; leur racine est aplatie, très-nette.			
de Norfolk blanc	140 »	1 50	
de Norfolk à collet vert	140 »	1 50	
de Norfolk à collet rouge	150 »	1 60	
jaune de Hollande		2 »	
jaune d'Écosse		2 50	
jaune de Malte		2 »	
*jaune boule d'or		2 50	
*JAUNE DE FINLANDE		5 »	» 60
jaune long		1 80	
*jaune long de Bortsfeld		1 80	
*jaune d'Aberdeen à collet vert		2 »	
*Border imperial *ou* jaune d'Aberdeen à collet rouge		2 »	
*violet de Pétrosowoodsk, tendre (*manque*)		» »	» »
petit Navet jaune (Rutabaga)	170 »	1 80	
NIGELLE AROMATIQUE *ou* QUATRE ÉPICES		» »	2 50
OGNON blanc gros	190 »	2 »	» 30
BLANC HATIF DE VALENCE	470 »	4 80	» 60
blanc hâtif de Paris (*vrai*)		9 »	1 »
blanc très-hâtif de Nocéra		16 »	1 80
paille *ou* **jaune des Vertus**		8 »	» 90
jaune de Cambrai		8 »	» 90
jaune de Lescure		8 50	1 »
*DE DANVERS, jaune rond très-hâtif. De bonne conservation.		10 »	1 20
soufre d'Espagne		9 »	1 »
rouge pâle ordinaire	400 »	4 20	» 60
rouge pâle de Strasbourg	380 »	3 90	» 50
rouge pâle de Niort		5 »	» 60
*rouge pâle de Saint-Brieuc		12 »	1 50
*rouge vif de Mézières		9 »	1 »
rouge foncé		4 80	» 60
*rouge noir de Brunswick		6 »	» 70
de Madère, rond très-gros		9 50	1 10
de Madère gros plat *ou* de Tripoli		6 50	» 80
*rouge de Sallon, très-gros		7 »	» 80
de Trébons	30 gr. 1 »	» »	» »
de James O. globe		10 »	1 20
corne de bœuf		8 »	1 »
pyriforme		9 »	1 »
de Mulhouse (*bulb.*) décal.	6 »	1 »	
d'Égypte à rocamboles (*id.*) litre	1 10	1 60	
sous terre. O. patate (*id.*) cent	15 »		
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers.		8 »	1 »
OSEILLE large de Belleville		3 50	» 50
blonde de Virieu (*manque*)		» »	» »
épinard. Patience		» »	1 20
des Pyrénées		4 »	» 50
OXALIS			
tubéreux. O. crenata	100 tuberc. 5 »		
*rouge. Oca rouge	100 tuberc. 6 »		
PAK-CHOI Chou de Chine		» »	3 »
PANAIS long	190 »	2 »	
*demi-long de Guernesey	200 »	2 10	

	100k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PANAIS *(suite)*			
rond hâtif	220 »	2 30	

Panais rond hâtif. Panais long.



PATATE			
douce (*vraie*) rouge, le tuberc.	» 60		
jaune	*id.* » 60		
violette	*id.* » 60		
Igname	*id.* » 60		
Et quelq. autres variétés. id.	» 60		
NOTA. *Nous pourrons fournir des racines à l'automne et des boutures au printemps à 40 c. la bouture.*			
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune		» »	3 50
orange		20 »	2 50
blanc (*manque*)		» »	» »
vert	paquet » 25	» »	» »
panaché		» »	3 50
PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum.		» »	2 50
PERSIL commun	100 »	1 10	» 20
frisé *ou* double		3 »	» 40
*NAIN TRÈS-FRISÉ		5 »	» 60
*frisé de Windsor *ou* de Smith		3 »	» 40
grand de Naples		4 »	» 50
à grosse racine		2 40	» 40
PE-TSAI. Chou de Chine		10 »	1 20
PICRIDIE cultivée. Terra crepola.	10 gr. » 60		

	100k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PIMENT *ou* POIVRE-LONG			
rouge long ordinaire	7 50	» 90	
*CAYENNE LONG ÉTROIT	15 »	1 80	
jaune long	10 »	1 20	
gros carré doux	9 »	1 »	
monstrueux	14 »	1 60	
tomate rouge	10 »	1 20	
tomate jaune	10 »	1 20	
du Chili	12 »	1 40	
cerise	10 »	1 20	
violet	12 »	1 40	
PIMPRENELLE petite (*pour salade*)	4 »	» 50	
PISSENLIT ordinaire	4 50	» 60	
La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable ; on peut la faire blanchir comme la Barbe de capucin, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.			
*A LARGE FEUILLE (*amélioré*)	» »	6 »	
*A COEUR PLEIN (*amélioré*)	50 »	6 »	
Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit des prairies.			
POIREAU			
long d'hiver, de Paris	4 50	» 60	
gros court	210 »	2 20	» 30
*très-gros jaune du Poitou	6 »	» 70	
TRÈS-GROS DE ROUEN, court	7 50	» 90	
De grosseur énorme, rustique ; convient aussi pour forcer.			
POIRÉE *ou* BETTE			
blonde commune	2 40	» 40	
à carde blanche	220 »	2 30	» 40
*à carde blanche frisée	3 »	» 40	
*à carde rouge *ou* du Brésil	4 »	» 50	
*à carde jaune *ou* du Brésil	4 »	» 50	
POIS (Classés par ordre de précocité.)			
1° *Pois à écosser, à rames.*			haut. en cent.
*PRINCE ALBERT (*vrai*)	100 »	1 10	70
*de Commenchon	120 »	1 30	90
DANIEL O'ROURKE	90 »	1 »	90
Michaux de Hollande	70 »	» 80	100
Michaux de Ruelle	65 »	» 75	110
Michaux ordre de Paris	70 »	» 80	110
Vulgairement Pois de Ste-Catherine.			
d'Auvergne, Cosaque *ou* serpette (*vrai*)	100 »	1 10	150
doigt de dame (*manque*)		» »	150
de Gouvigny (*manque*)		» »	150
de Marly (*manque*)		» »	140
de Clamart. (*prix var.*)	75 »	» 85	170
vert de Noyon (*pr. var.*)	65 »	» 75	150
carré blanc		1 40	150
féve		2 »	150
*Victoria Marrow	85 »	» 95	170
à cosse violette		1 40	150
géant à parchemin (*manque*)		» »	200
gros carré vert Normand, à purée (*prix var.*)	100 »	1 10	240
ridé de Knight sucré (*prix var.*)	130 »	1 40	180
Un des meilleurs pour manger en vert ; tardif, productif.			
ridé vert à rames	150 »	1 60	180
*ridé grand vert Mammoth	150 »	1 60	180
2° *Pois à écosser, nains.*			
*NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS	190 »	2 »	25
Le meilleur pour la culture forcée.			

	100k.	kilog.	Haut. en centim.
	fr. c.	fr. c.	
POIS (*suie*)			
nain hâtif	70 »	» 80	40
nain hâtif Anglais	90 »	1 »	50
Un peu plus haut et plus productif.			
nain ordinaire *ou* de Hollande	80 »	» 90	35
Propre aux châssis et aux bordures.			
*NAIN BISHOP A LONGUE COSSE	85 »	» 95	40
très-nain de Bretagne		1 50	30
nain vert Impérial	120 »	1 30	40
nain vert gros *ou* **de Prusse**	80 »	» 90	50
nain vert petit		1 30	60
nain gros sucré		1 40	70
***ridé nain Eugénie hâtif**	150 »	1 60	70
ridé nain blanc	150 »	1 60	70
*RIDÉ NAIN VERT NAPOLÉON HATIF	150 »	1 60	70
ridé nain vert	150 »	1 60	70
*ridé nain vert Mammoth	160 »	1 70	80
3° *Pois sans parchemin* ou *Mangetout.*			
*sans parch. nain, très-hâtif, Breton		2 50	50
Plus hâtif et plus productif que le P. sans parch., nain hâtif.			
sans parchemin nain hâtif		1 20	50
sans parchemin, nain ordinaire		2 »	40
Corne de bélier, grand à fleur blanche	130 »	1 40	150
sans parchemin à 1/2 rames		1 50	120
sans parchemin géant à très-large cosse		2 20	180
*RIDÉ NAIN SANS PARCHEMIN	150 »	1 60	60
sans parchemin à fleur rouge à rames		2 20	200
sans parch. à fl. rouge, cosse blanche		2 20	150
sans parchemin Turc à fl. rouge		» »	150
POIS-CHICHE Garvance (*pr. var.*)	90 »	1 »	
rouge		1 20	
		kilog.	hecto.
POMME DE TERRE (*graine de*)		20 »	2 50
POMME DE TERRE (*tubercules*).		100k.	kilog.
Prix var. AMÉRICAINE, rouge, ronde, product., tard.		» »	» 35
Prix var. *Blanchard, jaune, ronde, très-hâtive		» »	» 35
Prix var. *CAILLAUD, jaune, ronde, grosse, hât., tr.-prod.		16 »	» 20
Prix var. Chandernagor, violet noir, chair marbrée		» »	» 35
Prix var. **Chardon**, jaune, ronde, grosse, t.-tard., prod.		9 »	» 15
Prix var. **Chave**, jaune, ronde, grosse, hât., produc.		13 »	» 20
Prix var. *Comice d'Amiens, jaune, ronde, pet., t.-hât.		» »	» 35
Prix var. *Confédérée, jaune, longue, 1/2 tard., prod.		» »	» »
Prix var. Dr BRETONNEAU, jaune, ronde, 1/2 hâtive, très-productive		25 »	» 30
Prix var. **grosse jaune**, 2e hât., ronde grosse prod.		15 »	» 20
Prix var. *Handsworth's prolific, jaune, ronde, t.-hât.		» »	» 40
Prix var. jaune longue, 1/2 hâtive, productive		25 »	» 30
Prix var. **jaune longue de Hollande**, tardive, 1/2 productive		» »	» »
Prix var. jaune ronde hâtive		20 »	» 25
Prix var. Jeancé, jaune, ronde, grosse, tard., prod.		20 »	» 25
Prix var. Kidney rouge, tardive, 1/2 productive		» »	» 40
Prix var. ***Marjolin**, jaune, 1/2 longue, très-hâtive		32 »	» 40
Prix var. Ma Tante, rosée ronde, de très-bonne garde		20 »	» 25
Prix var. Noisette Sainville, jaune, rond, pet., 1/2 tard.		» »	» 50
Prix var. *de Norwége, jaune, rond, hâtive, product.		24 »	» 30
Prix var. POUSSE DEBOUT, rouge rosé, long, très-tardive, productive		20 »	» 25
Prix var. **Quarantaine de la Halle** ou de Noisy, jaune, 1/2 long., 1/2 hât., prod.		24 »	» 30
Prix var. Reine blanche, blanc, rond ou obl., hâtive		» »	» 40
Prix var. Rohan, rouge rosé, obronde, tardive		» »	» 40
Prix var. rosée de Conflans (Rose-Martin), jaune rosé, longue, tardive, productive		20 »	» 25

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
POMME DE TERRE (*suite*)		
rouge de Strasbourg, obr., 1/2 tard., prod.	20 »	» 25
ROUGE LONGUE DE HOLLANDE, 1/2 tardive, productive	24 »	» 30
**Royal ash leaved* Kidney, jaune, 1/2 longue, hâtive	35 »	» 40
*SAUCISSE, rouge vif, grosse, longue, plate, 1/2 tardive, chair jaune, très-farineuse	14 »	» 20
Segonzac *ou* **St-Jean**, jaune, ronde, 1/2 hâtive, très-productive	20 »	» 25
Truffe d'août, rouge, ronde, 1/2 tard., prod.	24 »	» 30
VIOLETTE, ronde, 1/2 tardive, assez product.	18 »	» 25
Vitelotte rouge longue, 1/2 tard., prod.	35 »	» 40
*Vitelotte lisse, rouge longue, tardive product.	25 »	» 30
Yam *ou* Igname, rouge rosé, obr., 1/2 tard.	» »	» 30
Xavier, rouge rosé, longue, 1/2 hât., prod.	» »	» 30
*de Zélande, rouge, ronde, tard., productive.	30 »	» 35
Et plusieurs autres espèces.		
	kilog.	hecto.
POTIRON **jaune gros**	4 50	» 60
blanc	10 »	1 20
vert	12 »	1 40
vert d'Espagne	10 »	1 20
De longue conservation; chair jaune orange, de très-bonne qualité.		
POURPIER doré. 360 »	3 70	» 50
doré à large feuille	5 50	» 70
vert. 190 »	2 »	» 30
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa	1 50	» 30
RADIS **rond rose** *ou* **saumoné**. 180 »	1 90	
*rond rose à bout blanc.	4 »	» 50
rond rose hâtif. 190 »	2 »	
*rond écarlate	3 »	
*rond rouge foncé	3 50	
rond blanc	3 »	
rond blanc petit hâtif, de Hollande	3 »	
Le plus petit de tous, très-fin.		
rond violet	3 »	
rond violet hâtif	3 »	
demi-long rose 180 »	1 90	
*DEMI-LONG ROSE A BOUT BLANC.	4 »	» 50
demi-long écarlate. 190 »	2 »	
Jolie racine de couleur très-vive.		
*demi-long écarlate hâtif	3 50	
demi-long blanc	4 »	
jaune *ou* **roux** d'été	3 50	
rond jaune hâtif de tous les mois.	3 50	
Grosseur du Radis rose rond; chair fine et ferme, piquante.		
gris d'été rond	3 50	
*gris d'hiver de Laon	4 »	
noir gros long d'hiver	3 »	
noir gros rond d'hiver	3 »	
*violet d'hiver de Gournay (*manque*)	» »	
noir petit hâtif de tous les mois.	3 »	
GROS BLANC D'AUGSBOURG	3 50	
violet gros d'hiver	4 50	
*ROSE D'HIVER DE CHINE	6 »	» 70
Rouge vif, cylindr.; moins piquant que le Radis noir.		
*violet d'hiver de Chine	10 »	1 20
*blanc d'hiver à feuille longue de Chine.	10 »	1 20
*serpent. Mougri de Java. Raphanus caudatus.		
1 hectog. (cont. env. 10000 *grnes*) 40 »		
10 gram. (cont. env. 1000 *grnes*) 5 »		
RADIS LONG *ou* RAVE.		
rose longue 190 »	2 »	» 30
blanche à collet vert. 290 »	3 »	» 40
blanche à collet violet	3 50	» 50

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	hecto. fr. c.
RADIS (*suite*)			
violette	3 »		» 40
violette hâtive	3 50		» 50
tortillée du Mans	5 »		» 60
RAIFORT sauvage. Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de gr. 10 racines 3 »	» »	» »	» »
RAIPONCE	18 »	2 »	
RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE.			
RAVE rose. *Voy.* RADIS long.			
RHUBARBE			
Mitchell's Royal Albert. paq. » 40	» »	4 »	
ondulée d'Amérique *id.* » 40	15 »	2 »	
du Népaul, Australe, Emodi *id.* » 40	» »	4 »	
hâtive de Tobolsk *id.* » 40	» »	» »	
Queen Victoria *id.* » 40	10 »	1 20	
Myatt's Linneus *id.* » 40	» »	4 »	
R. Rhaponticum *id.* » 40	» »	4 »	
de Sibérie *id.* » 40			
R. viscosum *id.* » 40			
hybride *id.* » 40			
en mélange *id.* » 40	» »	3 »	
ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.			
ROMARIN	18 »	2 »	
ROQUETTE	4 »		» 50
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA.			
SALSIFIS **blanc** (*très-rare*)	14 »		1 60
SARRIETTE commune *ou* annuelle	3 50		» 50
vivace	6 »		» 70
SAUGE officinale	12 »		1 40
SCAROLLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLLE.			
SCOLYME d'Espagne (*sorte de Salsifis*)	8 »		1 »
SCORSONÈRE *ou* **Salsifis noir** (*rare*)	6 50		» 80
SOUCHET comestible	5 »		» 70
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande	4 50		» 60
Sorte d'Épinard pour l'été, ne monte pas.			
THYM ordinaire	12 »		1 40
d'hiver *ou* d'Allemagne	9 »		1 »
Serpolet (*manque*)	» »		» »
TOMATE *ou* POMME D'AMOUR.			
rouge grosse. 320 »	3 50		» 50
*ROUGE A TIGE ROIDE de Laye	» »		10 »
Tige t.-roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.			
rouge grosse hâtive. paq. » 25	12 »		1 40
cerise *id.* » 25	13 »		1 50
rouge ronde petite *id.* » 25	13 »		1 50
en poire *id.* » 25	» »		3 »
pomme *id.* » 25	» »		» »
jaune grosse *id.* » 25	13 »		1 50
jaune ronde petite *id.* » 25	18 »		2 »
TOPINAMBOUR (*tubercules*) (*pr. v.*). hectol. 6 25. 10 »	» 20		
VALÉRIANE d'Alger (*pour salade*)	» »		5 »
VERS	20 »		2 50
ETC. ETC.			

2. Graines de plantes officinales.

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABSINTHE	12 »	1 40	
ACHE. Apium graveolens.	10 »	1 20	
AGNUS castus. Gattilier.	8 »	1 »	
AIGREMOINE. 10 gr. 1 »	» »	» »	
ALKÉKENGE officinle Coqueret, paq. » 25	» »	» »	
AMMI.	4 »	» 60	
ANETH	2 20	» 40	
ANGÉLIQUE.	2 50	» 40	
ANIS vert. 150 »	1 60	» 30	
ANTHEMIS des champs. Matricaria inodora	» »	2 »	
ANTHYLLIS vulneraria.	3 »	» »	
ARNICA montana. paquet, » 40	» »	» »	
ASPÉRULE odorante. 30 gr. 6 »	» »	20 »	
ASTRAGALE réglisse	» »	3 »	
BARDANE. Arctium lappa.	» »	1 20	
*grande à très-grande feuille. 2 mèt. de haut, feuill. larg. de 40 à 50 cent.	» »	2 50	
BELLADONE	15 »	1 80	
BLEUET des blés.	» »	1 50	
BOUILLON blanc.	15 »	1 80	
BOURRACHE.	5 »	» 60	
BRYONE dioïque. 30 gr. 1 50	» »	5 »	
BUGLE. Ajuga reptans. paquet » 40	» »	» »	
CAILLE-LAIT blanc	» »	» »	
jaune.	» »	» »	
CAROTTE vieille *ou* DAUCUS pr liqueurs.	» 60	» »	
CARVI. 180 »	1 90	» »	
CÉLERI pour liqueurs.	2 50	» 40	
CENTAURÉE petite. paquet » 40	» »	» »	
CHARDON-Marie.	6 »	» 80	
béni.	» »	1 50	
jaune. Carthamus lanatus. 30 gr. 1 »	» »	» »	
CHÉLIDOINE. Grande Éclaire.	» »	» »	
CHICORÉE sauvage. 200 »	2 20	» 40	
sauvage à grosse racine. 190 »	2 »	» 30	
CIGUË. Conium maculatum.	» »	2 »	
aquatique.	» »	1 50	
CIRCIUM oleraceum. 30 gr. 1 »	» »	» »	
COCHLEARIA	8 »	1 »	
CONSOUDE officinale	» »	» »	
COQUERET Alkékenge officinale, pt » 25	» »	» »	
COQUELICOT des blés.	» »	1 50	
CORIANDRE. 70 »	» 80	» »	
CRESSON de Para. Spilanthe, paq. » 25	» »	5 »	
du Brésil. *id.* » 25	» »	5 »	
des prés. 10 gr. » 50	» »	» »	
CUMIN. paquet » 25	» »	» »	
CYNOGLOSSE officinale	15 »	2 »	

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
DIGITALE pourpre	8 »	1 »	
ÉPURGE. paquet » 25	» »	» »	
ERIGERON Canadense. *id.* » 40	» »	» »	
ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. 80 »	» 90	» »	
FENOUIL doux, long.	1 50	» »	
amer *ou* vulgaire.	1 50	» »	
FENUGREC. 75 »	» 85	» »	
FUMETERRE officinale.	» »	» »	
GALÉGA officinal.	5 »	» 60	
GERMANDRÉE. Petit Chêne	» »	» »	
GREMIL. Milium solis.	5 »	» 60	
GUIMAUVE	8 »	1 »	
HELLÉBORE fétide.	» »	» »	
HOUBLON	30 »	4 »	
HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER.			
JUSQUIAME.	4 »	» 50	
LAVANDE. *Voy.* au POTAGER.			
LIERRE TERRESTRE. paquet » 40	» »	» »	
MANDRAGORE.	» »	» »	
MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER.			
MARRUBE blanc.	10 »	1 20	
MAUVE officinale.	5 »	» 60	
sauvage.	» »	» »	
frisée.	5 »	» 60	
MELILOT officinal	1 »	» »	
MÉLISSE *ou* CITRONELLE. *Voy.* au POTAGER.			
MÉLITTE à feuille de Mélisse. paq. » 40	» »	» »	
MERCURIALE. 30 gr. 1 »	» »	» »	
MORELLE noire.	» »	3 50	
douce amère. 10 gr. 1 »	» »	» »	
MOURON des oiseaux. paquet. » 25	» »	» »	
OROBUS niger.	» »	2 »	
ORTIE blanche. Lamium album.	» »	» »	
PAVOT blanc *ou* à Opium. 75 »	1 »	» »	
bleu. 110 »	1 20	» »	
gris. Œillette. 90 »	1 »	» »	
PISSENLIT. *Voy.* au POTAGER.			
PIVOINE officinale	3 »	» 50	
PSYLLIUM Plantago. 280 »	2 90	» »	
RAIFORT sauvage. 10 racines 3 »	» »	» »	
Ne donne pas de graines.			
RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra (*gousses*).	» »	3 »	
Racines pour plant. 90 »	1 »	» »	
RENOUÉE des oiseaux.	» »	» »	
RHINANTHUS crista galli. Crête. paquet » 40	» »	» »	
RICIN grand (Palma Christi). petit. *Voy.* aux FLEURS.			

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ROMARIN. *Voy.* au POTAGER.			
ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER.			
RUE. Ruta graveolens.	5 »	» 60	
SAFRAN bâtard. Carthamus tinctorius . .	3 »	» 50	
SALICAIRE. . . . . paquet	» 40	» »	» »
SANICLE officinale.	» »	» »	» »
SAPONAIRE officinale	» »	» »	» »
double . . . . . 30 gr.	3 60	» »	» »
SAUGE officinale. *Voy.* au POTAGER.			
Hormin rouge. — violette . . } *Voy.* aux FLEURS.			
des prés . . . . . paquet	» 25	» »	» »
SCROFULARIA nodosa (*remède proposé contre la rage*). 10 gr.	1 50	» »	» »
SERPOLET. *Voy.* THYM au POTAGER.			
SÉSAME d'Orient.	3 »	» 40	
de Chine à graine blanche . paq.	» 25	» »	» »
SOUCI double des jardins. 30 gr.	» 40	9 »	1 »
SPIRÆA ulmaria. Reine des Prés	» »	1 »	
STAPHYSAIGRE.	5 »	» 60	
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.			

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
STRAMONIUM. Datura.	4 »	» 50	
TAMNE commun . . . . 30 gr.	1 »	» »	» »
TANAISIE. . . . . 30 gr.	2 50	» »	» »
THYM ordinaire. . . . . } *Voy.* au POTAGER.			
d'hiver *ou* d'Allemagne. }			
TUSSILAGO farfara. Pas d'Ane.	» »	» »	» »
VALÉRIANE officinale	» »	» »	» »
VELAR. Erysimum officinale 30 gr.	1 »	» »	» »
VÉRONIQUE officinale. . paquet	» 40	» »	» »
Chamœdrys . . . . . *id.*	» 40	» »	» »
VERVEINE officinale . . 30 gr.	1 50	» »	4 »
VIPÉRINE commune	» »	» »	» »
YÈBLE.	» »	2 »	
ETC., ETC.			
SEPT GRAINES pour liqueurs, paquet (pour 2 litres). . . .	» 25	» »	» »
VESPETRO pour liqueurs, paquet (pour 2 litres). . . .	» 25	» »	» »

3. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes notre Catalogue général de Fourrages.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché, sont toujours payables à trente jours de date de la facture.*

☞ *Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.*

CÉRÉALES.

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
	fr. c.	fr. c.	
†ALPISTE. Graine de Canarie.	52 »	» 60	15 à 20 kilogr.
†AVOINE D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce.	28 »	» 35	
noire de Brie (1er *choix*). Très-productive.	28 »	» 35	
hâtive d'Étampes. Grain noir, paille haute	30 »	» 35	
HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd; paille grosse, très-productive. .	32 »	» 40	
hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive	34 »	» 40	
*DE POLOGNE. Grain blanc; paille très-haute et ferme; productive. . .	32 »	» 40	
noire de Hongrie. Grain maigre; productive en paille et grain. . . .	32 »	» 40	
blanche de Hongrie. Grain maigre, paille très-haute.	35 »	» 40	
*Pedigree white Canadian. } *Sélection de M. Hallett.* {	» »	1 50	125 à 150 kilogr. (250 à 300 litres.)
*Pedigree black Tartarian. } {	» »	1 50	
Joanette. Grain brun ; paille haute, fine; très-précoce	35 »	» 40	
*rousse couronnée	30 »	» 40	
Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive.			
nue petite.	» »	» 80	
nue grosse	» »	» 80	
courte, pied de mouche.	» »	» 80	

Céréales (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†BLÉS			
1° Sans barbe, d'automne.			
blanc de Flandre *ou* de Bergues	38 »	» 45	
Blood red *ou* rouge d'Écosse	41 50	» 50	
*__Chiddam d'automne__, blanc. Épi rouge, paille bl., gr. bl. t.-fin; recom.	41 50	» 50	
Golden drop, rouge	38 »	» 45	
de Haie *ou* Tunstall, blanc	42 »	» 50	
HAIGH'S WATH PROLIFIC rouge. Très-voisin du Blé Victoria d'automne.	38 »	» 45	
*HALLETT'S PEDIGREE rouge	73 »	» 80	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white). *Sélection de M. Hallett.*	73 »	» 80	
*Hallett's pedigree white Victoria	73 »	» 80	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white). 1re *génération*	42 »	» 50	
*Hallett's pedigree white Victoria *récoltée en France.*	42 »	» 50	
*HALLETT'S PEDIGREE rouge	42 »	» 50	
C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolific.			
HICKLING, jaune	42 »	» 50	
DE HONGRIE blanc	42 »	» 50	
de Hongrie rouge	44 »	» 50	
HUNTER, blanc	42 »	» 50	
de Noé *ou* **Blé bleu**, jaune (d'Automne et de Février)	38 50	» 45	
Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit; d'automne et de printemps.			
Prince Albert, rouge. Voisin du Blé blood red, mais donnant plus de paille	42 »	» 50	
*RED CHAFF DANTZICK, jaune (d'Automne et de Février)	» »	» »	
Richelle blanche de Naples. *id.*	» »	» »	
Roseau, blanc, épi carré	40 »	» 45	
rouge de Saint-Laud	39 50	» 45	
de Saumur d'automne (gris de Saint-Laud), rougeâtre	39 50	» 45	
Seigle, rougeâtre, rustique, s'accommodant des terres médiocres	» »	» 50	
Spalding, rouge	40 »	» 45	
Touzelle anone (d'Hiver et de Février) blanc	» »	» »	
Victoria d'automne, jaune rougeâtre	38 »	» 45	
2° Sans barbe, de printemps.			
de Californie, blanc, épi rougeâtre, velu	» »	» 50	
carré de Sicile, rouge	» »	» 50	
du Cap à larges feuilles, blanc	» »	» 50	
CHIDDAM DE MARS, blanc	40 »	» 45	
Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive.			
de Mars rouge sans barbe, ordinaire	40 »	» 45	
de Noé *ou* **Blé bleu**, jaune (d'Automne et de Février)	38 50	» 45	
Pictet, jaune. Paille haute, productif	42 »	» 50	
RED CHAFF DANTZICK, jaune (d'Automne et de Février)	» »	» »	
Richelle blanche de Naples. (*id.*)	» »	» »	
Richelle de Mars, blanc	» »	» »	
Saumur de Mars, rouge	36 »	» 40	
Talavera de Bellevue, blanc	36 »	» »	
Touzelle anone (d'Hiver et de Février) blanc	» »	» »	
3° Barbus d'automne.			
du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février)	» »	» 50	
Hérisson, rougeâtre. Epi court, barbu; d'Automne mais mieux de Printemps.	42 »	» 50	
4° Barbus de printemps.			
du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février)	» »	» 50	
de Mars barbu ordinaire, jaunâtre	» »	» 50	
du Cap barbu, blanc	» »	» 50	
de Mars rouge barbu, Blé de Mai	» »	» 50	
barbu de Toscane, rougeâtre	» »	» 50	
Hérisson, rougeâtre (d'Automne et de Février)	42 »	» 50	
Victoria de Mars *ou* de la Trinité, rouge	» »	» 50	
5° Poulards.			
Poulard blanc lisse *ou* Taganrock	42 »	» 50	
de Miracle *ou* de Smyrne, jaune	» »	» 60	

Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalant à 100-150 litres.)
A la volée en bonne terre : 200 à 320 kilog. (équivalant à 250-300 et jusqu'à 400 litres).

Céréales (SUITE).

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†BLÉS (*suite*)			
Nonette de Lausanne, glacé	» »	» »	Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalant à 100-150 litres. A la volée en bonne terre : 200 à 320 kilogr., soit 250 à 300 litres et jusqu'à 400 litres.
Pétanielle noire de Nice	» »	» »	
PÉTANIELLE BLANCHE (*Blé hybride Galland*), blanc gros	55 »	» 60	
6° *Blés durs.*			
de Pologne *ou* d'Astrakan, glacé long	46 »	» 50	
Trimenia barbu de Sicile, glacé	45 »	» 50	
de Xérès, glacé	45 »	» 50	
7° *Epeautres* ou *Blés vêtus.*			
Epeautre ordinaire blanche sans barbe	30 »	» 35	
Epeautre ordinaire blanche barbue	35 »	» 40	
Epeautre noire barbue (Février-Mars)	» »	» 45	
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc	» »	» »	
Epeautre petite *ou* Engrain (d'Automne et de Mars)	» »	» 45	
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars)	» »	» 45	
MAÏS *ou* BLÉ DE TURQUIE.			
à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très-productif	» »	» 80	
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif	» »	» 60	
blanc gros à grain tendre	» »	» 50	
†BLANC HATIF DES LANDES. Haut. 1m50	34 »	» 40	
*Cuzco, blanc très-gros	» »	» »	
Le plus grand, le plus vigoureux et le plus productif de tous les Maïs connus. Grain tendre, très-farineux de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.			
***dent de cheval.** Grain blanc très-grand et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France	50 »	» 55	
***géant. Maïs Caragua.** Grain blanc, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France	50 »	» 55	Pour grains en lignes : 15 kilogr.
*hâtif de Thourout. Grain jaune moyen, très-hâtif et productif (*manque*)	» »	» »	
*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris; très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m	38 »	» 45	Pour grains à la volée : 60 kilogr.
*KING PHILIP BLANC. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc**; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères	45 »	» 50	Pour fourrage : 80 kilogr.
*du Japon à feuille panachée, très-ornemental. Grain jaune, petit, 1m à 1m50	» »	2 »	
†**jaune gros.** Haut. 2m; très-bon pour fourrages	30 »	» 35	
jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain	34 »	» 40	
PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le nord de la France	55 »	» 60	
quarantain. Haut. 1m. Grain jaune très-hâtif	40 »	» 50	
*sucré ridé, blanc glacé (*manque*)	» »	» »	
Grain demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool.			
Epis de Maïs **variés** l'épi » 10	» »	» »	
†ORGE **carrée d'hiver.** Escourgeon d'hiver	28 »	» 35	120 à 150 kilogr. (200 à 250 litres.)
†carrée de printemps *ou* Escourgeon de printemps	35 »	» 40	
à six rangs, à épis longs	» »	» 50	
†**Chevalier.** Paille haute; bean grain; préférable à l'Orge commune	28 »	» 35	
*Hallett's pedigree Chevalier	100 »	1 10	
*Page's prolific	50 »	» 55	
CÉLESTE *ou* NUE PETITE	40 »	» 45	80 kilogr. (120 litres.)
Cette variété connue depuis longtemps, mais peu cultivée jusqu'à présent, paraît cependant, d'après quelques cultivateurs, avoir du mérite.			
de Guymalaye *ou* de Namto, nue	45 »	» 50	120 à 150 kilogr. (200 à 250 litres.)
noire	» »	» 50	
trifurquée *ou* du Népaul, nue	» »	» 50	
†commune à deux rangs. Pamelle	28 »	» 35	
nue à deux rangs *ou* nue grosse	» »	» 50	
éventail. Orge riz (*manque*)	» »	» »	

Céréales (SUITE).

Le tout sauf variations. — Prix variables.	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†PANIS. **Millet blanc rond** (1re *qualité*)	50 »	» 55	Pour grain : 15 à 20 kilogr.
†Millet noir *ou* gris (*excellent fourrage*)	40 »	» 45	
Quelques personnes préfèrent cette variété au Millet blanc, pour fourrage.			
†**d'Italie**. Millet à grappe (*graines nettes*)	42 »	» 50	Pour fourrage : 20 à 25 kilogr.
d'Italie en grappes *ou* en bottes. les 100 bottes 100	» »	» »	
Moha de Hongrie	85 »	» 90	10 kilogr.
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires.			
*Moha vert de Californie	» »	2 »	
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa		1 50	
RIZ de la Chine, sans barbe	» »	» »	110 à 175 kilog.
sec de la Chine, barbu	» »	» »	
du Piémont, var. Puglione hectog. » 40	» »	2 50	
— var. Novarese. *id.* » 40	» »	2 50	
— var. Melone, très-hâtif. *id.* » 40	» »	2 50	
— var. Nostrano. *id.* » 40	» »	2 50	
†SARRAZIN **commun argenté** *ou* **gris**	25 »	» 30	Pr grain : 28 à 35 kil. (40 à 50 litres.) Pr fourrage : 70 kilog. (100 litres.)
†de Tartarie	25 »	» 30	
émarginé hectog. » 60	» »	4 »	
vivace. *id.* 1 50	» »	» »	
†SEIGLE commun	26 »	» 30	140 à 200 kilogr. (200 à 250 litres.)
†grand de Russie	32 »	» 40	
†**multicaule** *ou* **de la Saint-Jean**	33 »	» 40	
†*DES ALPES *ou* DE MONTAGNE (*très-productif*)	35 »	» 40	
Très-estimé dans les pays de montagne.			
†**de Mars.** Grain plus gros, exigeant un tiers de semence de plus	30 »	» 35	
†de Mars grand du Nord	» »	» 50	
†de Mars de Rome	32 »	» 40	
†D'ÉTÉ DE SAXE. Remarq. par sa grande product. et la haut. de sa paille.	32 »	» 40	
†d'Espagne double *ou* d'hiver de Saxe	32 »	» 40	
Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille.			
SORGHO **à balais**	40 »	» 50	En lignes : 10 kilogr A la volée : 30 à 35 kilogr.
*sucré	140 »	1 50	
sucré nain hectog. » 60	» »	5 »	
Imphy *id.* » 60	» »	» »	
à épi courbé. Douro *id.* » 60	» »	» »	

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES *à la fin de la présente série, pages* 21 *et* 22.)

Le tout sauf variations. — Prix variables.	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
AGROSTIS **vulgaire**	80 »	» 90	10 kilogr.
traçante. Fiorin	80 »	» 90	10 —
des Chiens	60 »	» 70	10 —
D'AMÉRIQUE. Herd-grass	160 »	1 70	5 —
effusa. Milium effusum	210 »	2 20	— —
AVOINE **élevée. Fromental** (1re *qualité très-épurée*)	65 »	» 70	100 —
élevée non épurée *ou* Fenasse (1re *qualité*)	60 »	» 65	120 —
JAUNATRE PURE (*vraie*)	» »	3 50	30 —
jaunâtre, mêlée moitié de Dactyle	120 »	1 30	— —
BROME **des prés**	75 »	» 80	60 —
gigantesque	90 »	1 »	— —
doux	55 »	» 60	— —
Chiendent. Bromus pinnatus (*Manque*)	» »	» »	— —
des Seigles		» 70	— —
des champs (*manque*)		» »	— —
DE SCHRADER. Ceratochloa Australis	160 »	1 70	50 —

**

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
CANCHE élevée	46 »	» 50	40 kilogr.
flexueuse (Avena flavescens du commerce)	35 »	» 40	40 —
CHIENDENT, Triticum repens. Graine rare; multiplication par tronçons de racines.	» »	» »	
CRÉTELLE **des prés**	140 »	1 50	25 —
COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons appropriées à la nature des sols.			
Prix par hectare.			
Pour **Prairie** en terrain sec, environ	52 »	100 » » »	52 —
— — en bonne terre moyenne, *id.*	53 »	102 » » »	52 —
— — en terrain humide, *id.*	52 »	120 » » »	44 —
— **Pâture** en terrain sec, *id.*	50 »	96 » » »	52 500
— — en bonne terre moyenne, *id.*	53 »	106 » » »	50 —
— — en terrain humide, *id.*	54 »	131 » » »	41 —
— **Gazon** rustique en terre sèche. Lawn-Grass	» »	80 » » 90	100 à 150 kilogr.
— — rustique en terre humide	» »	92 » 1 »	100 à 150 —
— — à l'ombre	» »	90 » 1 »	100 à 150 —
DACTYLE **pelotonné**	120 »	1 30	40 kilogr.
— Hispanica	hectog. 2 »	» » » »	
ÉLEUSINE Coracana		5 »	8 à 10 kilog.
— Tocussa	hectog. 1 »	» » 6 »	
ÉLYME des sables. Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.	180 »	1 90	50 —
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré	60 »	» 65	120 —
FÉTUQUE **des prés**	140 »	1 50	50 —
élevée	140 »	1 50	50 —
ovine. Fétuque des brebis	75 »	» 80	30 —
durette	75 »	» 80	30 —
à feuille menue	100 »	1 10	30 —
hétérophylle	130 »	1 40	40 —
flottante. Manne de Pologne	140 »	1 50	— —
loliacea	190 »	2 »	50 —
très-élevée (F. altissima). *Diss. des Arabes*	30 gr. 25 »	» » » »	
F. dumetorum	30 gr. » 75	» » » »	
FLÉOLE **des prés**. Timothy	85 »	» 90	10 —
FLOUVE **odorante**	160 »	1 70	40 —
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 21.			
FROMENTAL. (1re *qualité très-épurée*)	65 »	» 70	100 —
GAZON **rustique en terre sèche** (*composition pour*). Lawn-Grass	80 »	» 90	100 à 150 kilogr.
rustique en terre humide	92 »	1 »	100 à 150 —
GAZON **à l'ombre** (*composition pour*)	90 »	1 »	100 à 150 —
GAZON ANGLAIS. *Voy.* RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.			
GRAINE de foin, Graine de pré, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel	*mille kil.* 135 »	15 »	» 20 350 à 400 kilogr.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* COMPOSITIONS et l'article spécial, page 21.			
HOUQUE **laineuse** (1re *qualité*)	60 »	» 65	20 kilogr.
molle. Holcus mollis	» »	4 50	— —
LAWN-GRASS, mélange préparé **pour gazon en terrain sec** *ou* **maigre**	80 »	» 90	100 à 150 kilogr.
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 21.			
MELICA cærulea	60 »	» 65	— kilogr.
ciliata	hectog. 2 50	» » 20 »	— —
ORGE bulbeuse	10 gr. » 75		— —
des prés (*Manque*)			— —
PANIS élevée. Herbe de Guinée (*Manque*)	» »	» »	— —

Fourrages Graminées (SUITE).

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
PANICUM virgatum	hectog. 10 »	» »	90 »	— —
sanguinale		» »	3 50	— —
PASPALE stolonifère	hectog. 8 »	» »	» »	— —
PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES ci-dessous.				
PATURIN *ou* POA **des prés**		165 »	1 75	20 —
DES PRÉS A LARGE FEUILLE (*très-fourrageux*)		230 »	2 40	20 —
commun		165 »	1 75	20 —
des bois		165 »	1 75	30 —
aquatique		140 »	1 50	— —
annuel		» »	3 20	— —
en crête	hectog. 1 »	» »	» »	— —
fertilis	30 gr. » 60	» »	» »	— —
PHALARIS roseau		265 »	2 80	20 à 25 kil.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux.				
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* COMPOSITIONS et Notice spéciale ci-dessous.				
†RAY-GRASS **Anglais** (*de France*)	1000 k. 500 »	52 »	» 57	
†**Anglais très-épuré, d'Écosse**, qualité pesant 25 kilog. l'hectolitre	*id.* 450 »	47 »	» 52	
— — 27.500 —	*id.* 460 »	48 »	» 53	
— — 30 —	*id.* 470 »	49 »	» 54	
— — 33 —	*id.* 480 »	50 »	» 55	Pour fourrage : 50 kilogr.
†de **Stickney**, fin, rustique, durable, qualité pesant 35 kilog. l'hectolitre	*id.* 630 »	65 »	» 70	
†DE PACEY, très-fin, court et spécialement propre pour pelouses, qualité pesant 40 kilog. l'hectolitre	*id.* 780 »	80 »	» 85	Pour gazon : 100 à 200 kilogr.
VIVACE à feuille menue, Lolium perenne tenue, qualité pesant 40 kilog. l'hectolitre		80 »	» 85	
Race de Ray-Grass Anglais très-vivace et très-rustique, à feuillage très-fin et abondant, spécialement propre pour gazon.				
†**d'Italie** (1er *choix*)	*id.* 580 »	60 »	» 65	
Pill de Bretagne		75 »	» 85	
ROSEAU des sables (Oyat, Gourbet)		190 »	2 »	40 kilogr.
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.				
STIPA tenacissima. Sparte	10 gr. 10 »	» »	» »	
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE.				
VULPIN **des prés**		140 »	1 50	25 —
des champs		70 »	» 80	
genouillé		240 »	2 50	

GRAINES DE PRAIRIES.

Prairies composées : 40 à 52 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, 50 à 54 fr.
(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine : qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc. ; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

Graines de Prairies (suite).

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures au contraire peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 40 à 52 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Prix courant.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.

GRAINES DE GAZONS.

Lawn-grass, mélanges préparés pour Gazons en terrains secs *ou* maigres, Gazon rustique : *le kil.* » 90; *cent kilogr.*, 80 » fr. — 100 à 150 kilogr. par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture Anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon Anglais), lorsqu'on l'emploie seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass ; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Gazon à l'ombre (Composition spéciale) : *le kilogr.* 1 » ; *cent kilogr.* 90 » fr.
100 à 150 kilogr. par hectare.

Les Gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons, est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais).
Anglais d'Ecosse, très-pur et lourd. .
de Pacey très-fin. . . . . .
de Stickney, fin, rustique, très-durable.
} *Voyez* pour les prix page 21.

On sème à raison de 100 à 200 kil. par hectare.

Le Ray-grass Anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, avec laquelle nous avons semé une partie des pelouses du Jardin réservé de l'Exposition universelle de 1867.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage *Les Fleurs de pleine terre*, et dans les « *Instructions pour les semis de Fleurs*, 5e édit., 1868.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES.

Le tout sauf variations.

Prix variables.	Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
AJONC. **Jonc marin**, Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (*prix var.*).	250 »	2 60	12 à 15 kilogr.
queue-de-renard *ou* pyramidal (*Manque*)	» »	» »	
nain *ou* petit	» »	7 50	
ANTHYLLIS VULNERARIA. Trèfle jaune des sables.	280 »	3 »	15 à 20 kilogr.
ASTRAGALUS glyciphyllos.	hectog. 3 »	» »	
du Portugal (*Succédané du Café*).	*id.* 1 »		
galegiformis	*id.* 2 50		

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

		Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.				
BUNIAS d'Orient		» »	3 »	
†CAMELINE *ou* CAMOMILLE (*prix var.*)	hors barrière, 58 »	66 »	» 70	5 kilogr.
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.				
CARTHAME des teinturiers		280 »	3 »	
†CHANVRE commun (*prix var.*)	pris hors barrière. 42 »	48 »	» 55	
†**d'Anjou** (1er *choix pour semence*)	*id.* 54 »	60 »	» 70	
DE PIÉMONT (1er *choix pour semence*)		125 »	1 35	200 à 250 kilogr.
géant de la Chine	hectog. 1 20	» »	10 »	
*de l'Inde, Kif, Tekhrouri	*id.* 6 »	» »	50 »	
CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières		80 »	» 90	
à foulon d'Avignon		95 »	1 »	10 à 12 kilogr.
CHICORÉE sauvage. *Voy.* au POTAGER.				12 kilogr.
CHOU. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.				
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite	paquet. » 25			
CITROUILLE de Touraine		125 »	1 40	
†COLZA **de printemps** *ou* **de Mars** (*pr. var.*)	pris hors barrière 80 »	88 »	» 95	
— Koubja de Russie, de Mars (*Manque*)	*id.*	» »	» »	
†d'hiver ordinaire	*id.* *id.* 55 »	64 »	» 70	En pépinière : 1 kilogr.
†— de Hambourg	*id.* *id.* 60 »	68 »	» 75	
†— A FLEUR BLANCHE	*id.* *id.*	70 »	» 75	
†froid, à fleur jaune	*id.* *id.*	70 »	» 75	En place : 2 à 3 kilogr.
†**parapluie**	*id.* *id.*	70 »	» 75	
Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.				
CONSOUDE à feuille rude	paquet. » 25	» »	» »	
CORONILLE bigarrée	*id.* » 40	» »	» »	
COTON de Géorgie, longue soie		» »	1 50	
de la Louisiane, courte soie		» »	1 50	
nankin	hectog. 1 »	» »	» »	6 à 10 kilogr.
Et plusieurs autres variétés	*id.* 1 »	» »	» »	
ERS. Ervilier, faux-Orobe		80 »	» 90	
ÉPILOBE hérissé	30 gr. 1 »	» »	» »	
EUPATOIRE à feuille de Chanvre	*id.* 1 »			
FENUGREC, Senegrain (*prix var.*)		75 »	» 85	
†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (*prix var.*)		32 »	» 40	
†**de Lorraine**, petite, de printemps	*id.*	32 »	» 40	120 kilogr. (150 litres).
†D'HIVER	*id.*	40 »	» 45	
GALEGA officinal, Rue de Chèvre	hectog. » 60	» »	5 »	
GARANCE		280 »	3 »	40 kilogr.
GAUDE		» »	3 »	4 —
GENÊT commun. Genêt à balais		100 »	1 10	15 —
GESSE cultivée, Gesse blanche, Lentille d'Espagne (*prix var.*)		50 »	» 55	75 —
†**Jarosse**, Jarat, Gesse chiche	*id.*	33 »	» 40	125 —
velue			4 50	
des bois	hectog. 1 »			
sauvage	*id.* 1 »			
des prés	*id.* 1 »			

Fourrages non Graminées. Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.		Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
GUIZOTIA oleifera. Niger	hectog. 1 »		8 »	
HERACLEUM longifolium	*id.* 3 »		» »	
Berce des prés	» »		» »	
HOUBLON cultivé (*plants*)	*le cent de plants* 10 »	» »	» »	
(*graines*)	hectog. 4 »	» »	30 »	
INDIGO	*id.* 2 »			
JACÉE **des prés**	*id.* » 40	300 »	3 20	8 kilogr.
JAROSSE. *Voy.* GESSE.				
JONC des fleuristes	*id.* 1 20	» »	» »	
marin. *Voy.* AJONC.				
LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE		40 »	» 50	100 —
†LENTILLON de Mars (*prix var.*)		50 »	» 55	
†d'hiver	*id.*	50 »	» 55	165 —
†LIN commun (*prix var.*) pris hors barrière, 58 fr. les 100 kil.		65 »	» 70	
†— A FLEUR BLANCHE *id.* — — 78 » —		85 »	» 90	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.				
†**de Riga** (*vrai*)	le baril, pris à Paris hors barrière, 57 »	75 »	» 85	
†— par baril entier d'environ 85 kil., pris au Havre, envir. 55 fr. le baril.				
†— **après tonne**, 1re génération, récoltée en France, pris dans Paris.		65 »	» 70	Pour grain : 25 à 30 kilogr.
†— **après tonne**. 1re génération, récoltée en France, pris hors barrière par 100 *kil. au moins.*		58 »	» »	
†d'été *ou* têtard		100 »	1 10	Pour filasse : 120 à 125 kilogr.
de Pskoff		» »	1 80	
royal		160 »	1 70	
à graine jaune *ou* blanche		» »	2 »	
†**d'hiver**		95 »	1 »	
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.				
LOTIER corniculé	hectog. » 70	» »	5 50	
velu		290 »	3 »	8 à 10 kilogr.
cultivé		» »	10 »	
LUPIN **blanc** (*prix var.*)		36 »	» 40	Pour enfouir : 80 kilogr.
JAUNE *id.*		45 »	» 50	
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.				
bleu		50 »	» 60	Pour graine : 60 kilogr.
†LUPULINE *ou* **Minette**. Luzerne Lupuline (1er *choix*) (*pr. var.*)	la Balle	55 »	» 60	
†LUZERNE de Provence (1re *qualité*) (*prix var.*)	*id.*	140 »	1 50	
†de Provence (*surchoix extra*)	*id.*	155 »	1 60	
†**de pays** *ou* **de Poitou** 1re *qualité*)	*id.*	115 »	1 20	20 kilogr.
RUSTIQUE	*id.*	300 »	3 20	
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.				
†**Lupuline. Minette** (1er *choix*) (*prix var.*)	la Balle	55 »	» 60	15 kilogr.
MADIA du Chili		» »	2 »	— —
MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara		160 »	1 70	
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				15 kilogr.
des Avoines *ou* officinal		90 »	1 »	
grand des bois *ou* de Hongrie (*en cosses*)		» »	2 50	
MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.		» »	5 »	5 à 6 kilogr.
†MINETTE. Luzerne **Lupuline** (*prix var.*)	la Balle	55 »	» 60	
MOHA de Hongrie. *Voy.* PANIS AUX CÉRÉALES.				
†MOUTARDE BLANCHE (*prix variable*)		90 »	1 »	Pr fourrage : 10 à 12 k.
†blanche (*triée*)	*id.*	140 »	1 50	Pr graine : 5 à 6 kilog.
†noire	*id.*	90 »	» 95	Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kilogr.
à feuille de Chou, de Chine	hectog. » 70	» »	6 »	
NAVETS. *Voy.* au POTAGER.				

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

		Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
†NAVETTE **d'hiver**. Rabette (*prix var.*) . .	pris hors barrière	62 »	70 » à » 75	10 à 12 kilogr.
†D'ÉTÉ *ou* quarantaine.	*id.*	72 »	80 » à » 85	
ORTIE dioïque. Grande Ortie.		» »	2 50	10 kilogr.
Urtica nivea. Ortie de Chine.	hectog.	12 »	» » 110 »	
— candicans . . *id.*	*id.*	13 »	» » 120 »	
Ces deux variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-grass.				
PANAIS long. *Voy.* au POTAGER.				5 à 6 kilogr.
PANIS. Moha de Hongrie. *Voy.* PANIS aux CÉRÉALES.				
PAQUERETTE petite simple.	*les 10 grammes*, 2 50	» »	» »	
PASTEL. Vouède. Guède.		290 »	3 »	10 à 12 kilogr.
Bastigas. Isatis Bastigas.	hectog.	» 40	3 »	
PAVOT blanc *ou* à opium.		75 »	1 »	2 à 3 kilogr.
Œillette grise (*prix var.*)	pris hors barrière,	82 »	90 » à 1 »	
— AVEUGLE		» »	2 »	
— bleue. Pavot bleu (*id.*).		110 »	1 20	
PEGAMUM harmala.	hectog.	5 »		
PIMPRENELLE grande (*prix var.*).		40 »	» 45	30 kilogr.
PLANTAIN des prés. Rib-grass.		110 »	1 20	20 —
†POIS **gris de printemps**. Bisaille (*prix var.*)		32 »	» 35	150 kilogr. (environ 200 litres).
†**gris d'hiver**.	*id.*	36 »	» 40	
perdrix		55 »	» 60	
oléagineux de Chine. Soya hispida.	hectog.	» 60	5 »	
POLYGONUM tinctorium. Persicaire indigo.	*id.*	1 20	» » 10 »	En place : 6 kilogr. En pépinière : 500 gr.
POMME DE TERRE. *Voy.* au POTAGER.				
PSYLLIUM plantago.		280 »	2 90	
PYRÈTHRE du Caucase (*produit la poudre insecticide*). .	10 gr.	1 »		
RADIS oléifère. Raifort de Chine.		» »	3 »	
RAIFORT champêtre de l'Ardèche.		120 »	1 30	4 à 5 kilogr.
CHAMPÊTRE DE L'ARDÈCHE (*de plants repiqués*).		170 »	1 80	
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale	hectog.	1 »	» » 8 »	
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA.				
SAFRAN (*liv. en août-oct.*). . . *les mille bulbes*, 8 »; *les cent*		1 »	» » » »	600,000 oignons.
†SAINFOIN **ordinaire**. Bourgogne. Esparcette (*prix var.*)		39 »	» 45	100 à 135 kilogr. (350 à 450 litres).
†**à deux coupes**. Sainfoin double.	*id.*	42 »	» 45	
d'Espagne. Sulla.		» »	15 »	
des rocailles.		» »	4 50	
†SARRAZIN **commun argenté** *ou* **gris** . (*prix var.*).		25 »	» 30	Pour grain : 100 kil. Pour fourrage : 70 kil.
†de Tartarie	*id.*	25 »	» 30	
émarginé	hectog.	» 60	» » 4 »	
vivace	*id.*	1 50	» » » »	
SCABIEUSE des champs.	30 gr.	1 »		
Scabiosa succisa. Succise.	hectog.	2 »		
SCARIOLE de Sicile.	*id.*	1 »	» » 8 »	
SERRADELLE. **Ornithopus sativus**		55 »	» 65	30 kilogr.
Sables frais ; semer au Printemps.				
SÉSAME d'Orient.	hectog.	» 40	» » 3 »	
de Chine blanc.	paquet.	» 25	» » » »	
SOLEIL grand *ou* Tournesol. Hélianthe annuel.		100 »	1 10	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

		100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
SORGHO **sucré**		140 »	1 50	Pour fourrage: 10 kilogr.
sucré nain	hectog.	» 60	5 »	
Imphy	*id.*	» 60	» »	
à épi penché. Douro	*id.*	» 60	» »	
à balais		40 »	» 50	
SOUDE commune	*id.*	1 20	10 »	
Salsola Kali	*id.*	1 20	10 »	
SPERGULE **ordinaire**. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.		55 »	» 60	25 à 30 kilogr.
grande *dite* **géante**. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire.		75 »	» 85	
TABAC.	hectog.			
d'Alger *ou* Chebly		» »	» »	
du Cap		3 »	» »	
du Connecticut		30 gr. 3 »	» »	
géant, à grande fleur pourpre		2 40	20 »	
de Guatemala		3 »	» »	
de la Havane		1 70	15 »	
de Manille		3 »	» »	
de Maryland		1 70	15 »	
de Saint-Domingue		» »	» »	
de Virginie *ou* d'Alsace		1 40	12 »	
TOPINAMBOUR	l'hectol. *(pesant environ 62 kilog.)*.	6 25	10 »	1,400 à 2,000 kilogr. (20 à 30 hectolitres).
†TRÈFLE **violet. T. ordinaire.** T. rouge (1er *choix extra*) *(pr. v.)*	la Balle	145	1 55	15 à 20 kilogr.
†VIOLET DE BRETAGNE *(choix extra) (prix var.)*		175	1 85	
†**incarnat hâtif**. Farouche	*id.*	60	» 65	
†INCARNAT TARDIF	*id.*	90	1 »	
†— — à fleur blanche. De huit à dix jours plus tardif que le précédent.		» »	2 50	
†*INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE. De quelques jours plus tardif que celui à fleur blanche.		130 »	1 40	
†**blanc** (T. repens), (1er *choix*) *(prix var.)*		210 »	2 20	12 kilogr.
†HYBRIDE. Trèfle d'Alsike	*id.*	230 »	2 40	8 à 10 kilogr.
Terrains froids, humides.				
élégant	hect.	1 20	» »	
JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnéraire. Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.		280 »	3 »	15 à 20 kilogr.
filiforme		190 »	2 »	
fraise *(en bourre)*	hectog.	1 »	» »	
†VESCE **commune de printemps** *(prix var.)*		28 »	» 35	200 kilogr. (environ 250 litres).
†DE COULOMMIERS, de Printemps (1er *choix*) *(prix var.)*		32 »	» 35	
†**d'hiver**	*id.*	40 »	» 45	
†D'HIVER DE BERNAY		40 »	» 45	
velue		» »	2 »	
blanche. Lentille du Canada		50 »	» 55	
à gros fruit. Vicia macrocarpa *(Manque)*. Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.		» »	» »	180 à 225 kilogr. (250 à 300 litres).
DE NARBONNE. Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive de printemps, et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.		40 »	» 50	
à feuille dentée Vicia serratifolia. Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.		» »	4 »	
multiflore. Vicia cracca	hectog.	1 50	» »	
à bouquet. Vicia pseudo-cracca	*id.*	» 60	» »	
jaune	*id.*	» 60	» »	
bisannuelle ou de Sibérie	*id.*	3 »	» »	

4. Graines d'Arbres.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous **devons décliner d'avance toute responsabilité pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.**

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur faire l'envoi de leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes les graines qui leur sont destinées ; nous n'expédions d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

N. B. — Nous ne resterons engagés aux prix de la présente liste de Graines d'Arbres que jusqu'à la publication de notre Prix Courant spécial de Graines d'Arbres, qui paraîtra fin Janvier, et que nous adresserons *franco* sur demande.

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABRICOTIER cultivé	80 »	» 90	
ACACIA commun	100 »	1 10	
AJONC. Jonc marin. (*prix var.*)	250 »	2 60	
On sème 12 à 15 kilog. par hectare, et pour haies 2 kilog. par 1,000 mètres.			
AILANTE. Faux-Vernis du Japon	200 »	2 10	
ALISIER. Alouchier		8 »	1 »
AMANDE douce à coque dure (*de 1868; récolte 1869 manquée*)	60 »	» 70	
amère à coque dure (de 1869)	95 »	1 »	
AMORPHA en arbre. A. fruticosa		4 50	» 60
ARAUCARIA Brasiliensis. 100 *grain.* 8 »			
ARBOUSIER commun		8 »	1 »
AUNE commun	120 »	1 30	
blanc	160 »	1 70	
AZEDARACH grand		2 50	» 40
BAGUENAUDIER commun		7 »	» 80
BOULEAU commun	50 »	» 60	
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.			
BROUSSONETIA. Mûrier à papier		12 »	1 40
BUIS toujours vert		6 »	» 70
CALYCANTHUS præcox		» »	4 »
CAROUBIER cultivé		4 »	» 50
CATALPA. Bignonia Catalpa		6 »	» 70
CEANOTHUS azureus		» »	5 »
CÈDRE du Liban. 100 cônes 9 »			
du Liban (*graine nette*) (*attendu*)		30 »	3 50
CERISIER cultivé	60 »	» 70	
Merisier des bois	100 »	1 10	
Sainte-Lucie. Mahaleb	100 »	1 10	
— récolte 1868 en stratification	100 »	1 10	» »
CHARME commun	80 »	» 90	
CHATAIGNIER commun, *au cours*, environ 20 »		» 25	
On sème 150 à 200 kilog. par hectare.			
CHÊNE commun, *au cours* (*très-rare*). l'hectol. envir. 17 » décal. 1 90			
On sème : en place, 600 à 900 kilog. (10 à 15 hectolitres par hectare.)			
cyprès *ou* pyramidal		1 »	
rouge d'Amérique. Q. rubra. (*qual. excell.* 80 *b. s.* 100)	140 »	1 50	
Banisteri (95 *b. s.* 100)		4 »	
blanc d'Amérique (*attendu*)		4 50	

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CINCHONA calisaya. Quinquina. 1000 *graines* 25 », 100 *gr.* 3 »			
CITRONNIER (*livrable en janvier*)		18 »	2 »
CLÉMATITE odorante		» »	1 30
COIGNASSIER commun		12 »	1 50
CRYPTOMERIA Japonica		45 »	5 »
CYPRÈS pyramidal		2 »	» 40
horizontal		3 »	» 50
chauve *ou* distique (*attendu*)		10 »	1 20
CYTISE faux-Ébénier	190 »	2 »	
DAPHNÉ lauréole (*graines nettes*)		28 »	3 »
ÉGLANTIER (*graines nettes*)		1 50	» 25
ÉPINE blanche	75 »	» 80	
écarlate		6 »	» 70
ÉRABLE champêtre	80 »	» 90	
plane	55 »	» 70	
Sycomore. A. pseudo-Platanus	55 »	» 70	
negundo		2 50	» 40
On sème 20 à 25 kilog. par hectare.			
à grande feuille. A. macrophyllum		20 »	2 20
à sucre (*attendu*)		18 »	2 »
ÉRYTHRINA crista galli. 1000 *graines* 10 », 100 *gr.* 1 20			
FÉVIER d'Amérique. G. Triacanthos	150 »	1 60	
FRAMBOISIER commun		4 »	» 60
FRÊNE commun	50 »	» 60	
On sème 20 à 25 kilog. par hectare.			
à fleur. F. ornus		3 »	
GAINIER. Arbre de Judée. Cercis siliquastrum		2 50	» 40
GENÊT commun	100 »	1 10	
d'Espagne. Spartium junceum		6 »	» 80
GENÉVRIER commun		1 20	
de Virginie		6 »	» 70
GINGKO biloba. 100 noix 6 »			
GLYCINE frutescente. W. frutescens. 100 *graines* 4 »			
GROSEILLIER à grappes rouge		4 »	» 60
à grappes blanc			1 50
cassis			1 50
HÊTRE commun. Faînes	50 »	» 60	
HOUX commun		5 »	» 70
IF commun. Taxus baccata		7 50	» 90

Graines d'Arbres (suite).

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
KETMIE des jardins		7 50	» 90
KŒLREUTERIA paniculata		8 »	1 »
LAURIER franc		2 »	
LIERRE commun (*livrable en mars*)		3 »	» 40
MACLURA aurantiaca		» »	4 »
MAGNOLIA grandiflora		12 »	1 40
— rotundiflora		» »	2 50
— ferruginea		» »	2 50
— præcox		» »	4 »
MAHONIA aquifolium		8 »	1 »
en mélange		12 »	1 50
MARRONNIER d'Inde		» 40	
MÉLÈZE d'Europe. (*prix var.*). 250 »		2 60	
On sème 10 à 12 kilogr. par hectare.			
MICOCOULIER de Provence		2 50	
MIMOSA (Acacia) Julibrizin		6 »	» 80
MURIER blanc. 625 »		6 40	» 80
blanc à feuille de Rose		8 »	1 »
— à fruit noir		12 »	1 40
Lhou		13 »	1 50
Moretti		16 »	1 80
multicaule		» »	6 »
cedrona		15 »	1 70
NÉFLIER du Japon, Eriobotrya Japonica. 1000 *grain.* 10 »; 100 *gr.* 1 20			
NERPRUN commun		5 »	» 60
d'Avignon		3 »	» 50
alaterne		8 »	1 »
NOISETTE des bois. 90 »		1 »	
ORANGER commun (*livrable en janv.*)		18 »	2 »
PALIURE épineux		2 »	
PALMIER			
Les espèces suivantes, récoltées en Espagne, viennent d'arriver en de très-bonnes conditions.			
nain Chamærops humilis		5 »	
Diplothemium campestre . 100 *graines* 10 »			
Sabal Adansonii. 1000 *gr.* 20 » 100 *gr.* 2 50			
PAULOWNIA imperialis		10 »	1 20
PIN maritime (*prix var.*). 56 »		» 60	
On sème 15 à 25 kilogr. par hectare.			
maritime, provenant des landes. 65 »		» 70	
sylvestre *ou* d'Ecosse. *id.* 360 »		3 80	
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.			
sylvestre de Riga		8 »	
Mugho. P. montana		4 50	
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.			
Laricio de Corse. 600 »		6 20	» »
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			
noir d'Autriche (*pr. var.*) . 380 »		3 90	
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			
Pinus Salzmannii *vel* Pyrenaica		40 »	5 »

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PIN (*suite*)			
rouge. P. rubra *vel* resinosa		» »	15 »
du Lord Weymouth		15 »	1 70
de Jérusalem *ou* d'Alep		6 »	» 70
Cembro. 90 »		1 »	
pignon		2 »	
des Canaries		35 »	4 »
P. Sabiniana . . . 30 gram. 6 »			
P. **Massoniana** (*Japon*). 30 gr. 10 »			
P. **densiflora** (*Japon*) *id.* 10 »			
PLAQUEMINIER d'Italie		8 »	1 »
de Virginie		6 »	» 80
PLATANE d'Orient		1 50	
d'Occident		1 50	
POIRIER (*rare*)		12 50	
POMMIER. 225 »		2 40	
PRUNIER Mirabelle. 60 »		» 70	
Reine-Claude		1 »	
Saint-Julien		3 50	
Damas. 90 »		1 »	
Myrobolan		2 50	
RHODODENDRON pontique		» »	3 «
hybride de pleine terre *en mélange*. 30 gr. 4 »			
SAPIN Epicea (*prix variable*). 100 »		1 10	
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			
Sapinette blanche (*attendu*)		50 »	5 50
ORIENTALIS		250 »	30 »
argenté *ou* de Normandie. 120 »		1 30	
On sème 60 à 80 kilogr. par hectare.			
PINSAPO (*attendu*)		14 »	1 60
NORDMANNIANA (*attendu*)		35 »	4 »
du Canada. Hemlock Spruce (*attendu*)		38 »	4 20
Beaumier de Gilead (*attendu*)		28 »	3 20
de Fraser. Beaumier (*double*)		38 »	4 20
SAULE Marceau		3 »	» 40
SOPHORA du Japon		5 »	» 70
SPIRÉE de Lindley		» »	6 »
de Fortune			3 50
STERCULIA platanifolia			1 20
SUMAC fustet		14 »	1 60
THUYA de la Chine		5 »	» 60
du Canada (*attendu*)		25 »	2 80
gigantea *vel* Lobbii. 30 gr. 20 »			
TILLEUL			
de Hollande (*à grande feuille*)		1 60	
des bois (*à petite feuille*)		1 60	
TROËNE du Japon		2 50	» 50
TULIPIER de Virginie		4 »	
VERNIS du Japon. *Voy.* AILANTE.			
VIORNE. Laurier tin		3 »	» 50
YUCCA aloefolia. . . . 30 gram. 3 »			
ETC. ETC.			

1869—1870

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

PRIX COURANT GÉNÉRAL

(pour **Marchands, sans remise**)

DE

GRAINES DE FLEURS

Pour faciliter à MM. les Marchands de Graines la vente des Graines de Fleurs, nous leur offrons les **50 espèces** ou variétés cotées à 12 centimes le paquet et marquées d'un astérisque *, par paquets tels qu'ils peuvent être employés pour leur vente de détail, au prix de :

DIX FRANCS LE CENT,

à la condition expresse qu'on en demande **en une seule fois au moins cent paquets**, qui peuvent être répartis sur un nombre indéterminé de ces 50 espèces ou variétés. *Ces paquets ne portent aucune autre indication que celle du nom de la plante.* (*Voy.* la Circulaire spéciale.)

Les autres Graines de Fleurs cotées à 15 cent., 25 cent. et 40 cent. le paquet seront vendues pour **VINGT-DEUX francs le cent** et pour **DOUZE francs les cinquante** (sont exceptés les paquets cotés plus de 40 cent.). Ces paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimées en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES.**

NOTA. — *Au-dessous de* **10** *gram., nous compterons le prix du gramme ; de* **10** *à* **30** *gram., le prix des* **10** *gram., de* **30** *à* **250** *gram., le prix des* **100** *gram., de* **250** *gram, et au-dessus, le prix du kilog.*

Le signe ⊙ indique une plante annuelle ; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle ; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre ; ⊙♃ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par † les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » ainsi que les **« Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre. »**

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABRONIA **UMBELLATA** ⊙♃ . . .	» 40	» 50	4 »
Fleur rose, odorante ; rameaux traînants ou grimpants.			
ACANTHE épineuse. A. spinosus ♃.	» 25	» »	» »
sans épines. A. mollis ♃ . . .	» 25	» 45	3 50
ACHILLEA **FILIPENDULINA** ♃ .	» 25	» 90	8 »
macrophylla ♃†.	» 40		
nana ♃†.	» 40		
ACONIT Napel ♃†.	» 25	» 90	8 »
à grande fleur ♃†.	» 40		
ACROCLINIUM album ⊙. . . .	» 40	» 55	4 50
ROSEUM ⊙.	» 40	» 45	3 50
Jolie plante à fleurs roses qui se conservent comme les Immortelles.			
ACTÆA spicata ♃	» 40	1 »	
ADENOPHORA liliifolia *vel* Campanula suaveolens ♃.	» 40	1 »	
ADONIDE **d'été** ⊙.	» 15	» 20	1 20
de printemps. A. vernalis ♃†..	» 25	» 30	2 »
ÆTHIONEMA **CORIDIFOLIUM** ♃†	» 40		
AGERATUM **Mexicanum**. Eupatoire bleue ⊙♃	» 12	» 40	3 »
DU MEXIQUE NAIN. Phalacræa cœlestina nana ⊙♃. .	» 25	» 80	
cœlestinum nanum. Eupatoire bleue ⊙♃.	» 25	» 45	3 50
Jolies plantes à fleurs en houppes ou pompons bleu de ciel, propres aux massifs, bordures, bouquets, etc.			
CONSPICUUM. Eupatoire à fle molle ⊙♃.	» 25	1 »	
odoratum ⊙	» 25	» 40	3 «
AGROSTIS (*Graminée*). **CAPILLARIS** *vel* nebulosa ⊙..	» 25	» 85	7 50

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AGROSTIS (*suite*)			
élégant. Aira pulchella ⊙	» 25	» 40	3 »
Graminées très-élégantes pour bouquets, bordures et bouquets perpétuels.			
AIL odorant. Allium fragrans ♀	» 25	» 40	3 »
doré. A. moly ♀	» 25	» 60	
ALONZOA incisa. Hemimeris ⊙♀	» 40	1 »	
Warscewiczii ⊙♀	» 40	» 70	6 »
ALSTROËMÈRE du Chili (pulchella *vel* versicolor) ♀	» 40		
psittacina ♀	» 40		
ALYSSE **Corbeille d'or** ♀†	» 15	» 55	4 50
***odorant** *ou* maritime. Corbeille d'argent ⊙	» 12	» 70	6 »
épineux. A. spinosum ♀†	» 40		
A. Wiersbeckii ♀†	» 25	» 55	4 50
AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.			
variée ⊙	» 25	1 60	15 »
par couleurs séparées ⊙	» 25	2 20	20 »
amarante. pourpre.			
chamois. rose.			
feu. rouge pivoine.			
jaune d'or. violet argenté.			

Amarante Crête de coq.

naine rouge ⊙	» 25	2 20	20 »
— rose ⊙	» 25	2 50	
— jaune ⊙	» 25	2 50	
Collection des 11 variétés en 11 paquets	2 50		
AMARANTE. Amarantus.			
melancholicus ruber ⊙	» 25	» 35	2 50
Feuillage rouge sang intense.			

Amarantus melancholicus ruber.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AMARANTE (*suite*)			
bicolore ⊙	» 25	» 50	4 »
Feuillage pourpre et rouge carminé vif.			
bicolor ruber ⊙ (*nouv.*)	» 50	2 80	25 »
Variété à feuillage *rutilant*, beaucoup plus riche de ton que *notre ancienne* Amarante bicolore. C'est une plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très-voyant.			
tricolore ⊙	» 25	» 50	4 »
Feuillage rouge, jaune et vert.			
gigantesque. A speciosus ⊙	» 25	» 20	1 50
à feuille rouge. A. sanguineus ⊙	» 25	1 »	
à fleur en tête. A. capitatus ⊙	» 25	» 20	1 50
Queue-de-renard. A. caudatus ⊙	» 15	» 15	1 »
Voy. aussi CÉLOSIE.			
AMARANTOÏDE. Gomphrena.			
blanche ⊙	» 25	» 35	2 50
couleur de chair ⊙	» 25	» 40	3 »
orange ⊙	» 25	» 50	4 »
panachée ⊙	» 25	» 35	2 50
violette ⊙	» 25	» 35	2 50
AMARYLLIS hybride ♀ 50 *graines.*	1 50		
AMMOBIUM alatum ⊙♀	» 25	» 40	3 »
ANCOLIE. Aquilegia.			
desjardins double var. ♀	» 15	» 20	1 20

Ancolie des jardins double.

— hybride double variée ♀	» 25	» 20	1 50
panachée de Durand ♀	» 40		
de Sibérie double ♀	» 40	1 20	
— — VIOLET ROUGEATRE ♀	» 40	1 50	
des Alpes ♀†	» 40		
du Canada ♀	» 40		
ANDROSACE carnea ♀†	» 40		
ANÉMONE des Alpes. A. Alpina ♀†	» 25	» 80	
des fleuristes (*graine*) ♀	» 25	» 60	5 »
des bois. A. nemorosa ♀†	» 25		
fragifera ♀†	» 25		
montana ♀†	» 25	1 20	
narcissiflora ♀†	» 25	1 20	
pulsatille ♀†	» 25	» 60	5 »
sulphurea ♀†	» 25	1 20	
vernalis ♀†	» 25		

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ANSÉRINE. Chenopodium.			
ambroisie. Ch. botrys ⊙	» 25	» 35	2 50
ARROCHE. Ch. atriplicis ⊙	» 25	» 35	2 50
belvédère. Ch. scoparium ⊙	» 25	» 20	1 20
ANTHÉMIS D'ARABIE ⊙	» 25	» 35	2 55
purpurea ⊙	» 25	» 50	
tinctoria ⊙♀	» 25	» 40	3 »
— alba ⊙♀	» 25	» 35	2 50
APHANOSTEPHUS RAMOSISSIMUS ⊙ (*nouv.*)	» 40	» 60	5 »
APOCYNUM androsæmifolium ♀. Gobe-mouche.			
10 siliques (cont. env. 300 *gr.*)	1 »		
100 — — 3000 *gr.*)	8 »		
ARABIS. Arabette.			
Alpina. Corbeille d'argent ♀†	» 40		
ARENOSA ⊙	» 40	2 50	

Charmante plante basse et touffue à floraison printanière, à la condition d'être semée de juin en août. Fleurs variant du blanc rosé au rose vif.

Arabis arenosa.

ARCHANGELICA atropurpurea ♂	» 40	1 »	
ARGÉMONE à grande fleur blanche ⊙	» 25	» 50	4 »
du Mexique, jaune ⊙	» 25	» 50	4 »
ARMERIA. *Voy.* STATICE ARMERIA.			
ARNICA montana ♀	» 40		
ASCLEPIAS Curassavica ♀	» 40	1 50	
fruticosa ♀	» 40	1 50	
incarnata ♀	» 40		
Syriaca ♀	» 40	» 85	7 »
ASPÉRULE odorante ♀†	» 25	2 40	20 »
ASPHODÈLE blanc ♀	» 25		
jaune ♀	» 25	» 80	
ASTER Alpinus ♀†	» 25		
agréable. A. decorus ♀	» 25	1 20	10 »
Reeversii ♀†	» 40		
repertus bleu ♀	» 25		
tanacetifolius. *Voy.* MACHÆRANTHERA.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ASTRAGALUS galegiformis ♀	» 25	» 25	1 80
Monspessulanus ♀†	» 40		
de Portugal ⊙	» 25	» 25	1 50
ASTRANTIA minor ♀†	» 40		
AUBERGINE à fruit écarlate ⊙	» 40	» 30	2 »
BLANCHE. Plante aux œufs. ⊙	» 25	» 30	2 »
AUBRIETIA deltoidea ♀†	» 40	1 20	
PURPUREA ♀†	» 40	1 20	

Jolies petites plantes vivaces pour bordures, tapis et rocailles.

AURICULE variée, beau mél. ♀†	» 40	10 »	
LIÉGEOISE choix extra 1 gr. 6	» 2 »		

Auricule liégeoise.

AVOINE (*Graminée*).			
animée. Avena sterilis ⊙	» 15	» 25	1 50
BAERIA doré. B. chrysostoma ⊙	» 25	» 65	5 »
Fleur jaune vif; plante basse.			
BAGUENAUDIER d'Ethiopie ♂	» 25	» 65	5 »
— A GRANDE FLEUR ⊙♂	» 25	» 75	6 »
BALISIER. Canne d'Inde.			
Canna Indica ⊙♀	» 40	» 25	1 80
— coccinea ⊙♀	» 40	» 45	3 50
— floribunda ⊙♀	» 40	» 60	» »
— hybrida aurantiaca ⊙♀	» 40	» 45	3 50
— Krelagei dis olor ⊙♀	» 40	» 80	» »
— Maréchal Vaillant (brun noir) ⊙♀	» 40	» 80	» »
— musæfolia hybrida ⊙♀	» 40	» 45	3 50
— nana. B. nain ⊙♀	» 40	» 30	2 »
— Nepalensis ⊙♀	» 40	» 40	3 »
— Plantierii ⊙♀	» 40	» 60	4 50
— sanguinea Chatelii ⊙♀	» 40	» 40	3 »
— Sellowii ⊙♀	» 40	» »	» »
— spectabilis ⊙♀	» 40	» 40	3 »
— **Warscewiczii** ⊙♀	» 40	» 50	4 »
Variété naine à feuillage brun.			
— Warscewiczioides grandiflora ⊙♀	» 40	» 80	» »
— zebrina ⊙♀	» 40	» 40	3 »
— **en mélange** ⊙♀	» 40	» 40	3 »
Coll. de 12 variétés en 12 paq.	4 »		

Plusieurs des variétés de Cannas ne se reproduisant pas franchement par le semis, se multiplient plus ordinairement par racines.

BALSAMINE			
*double très-beau mél. ⊙	» 12	» 65	5 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

BALSAMINE (*suite*)

double, *chaque variété sép.* » 25 | 1 20 | 10 »

aurore. couleur Isabelle.
blanc jaunâtre. panachée feu.
couleur de chair — violet.
soufrée. — — clair, hâtive.
feu clair. — — — tardive.
gris de lin. rose.

double SOLFERINO (*nouv.*) ⊙. » 25 | 2 » | » »

Très-belle variété de B. double, à fleur blanche, panachée et sablée de cramoisi.

Camellia *ou* **extra double**
en mélange ⊙. . . . . » 25 | 1 20 | 10 »
Camellia, *chaque var. sép.* » 25 | 1 70 | 15 »

blanche. ponctuée de cramoisi.
— à reflet lilas. — de feu.
couleur de chair. — de rose.
cramoisie. — de violet.
feu. violette.

Balsamine camellia.

double à rameau, *chaque var. séparée* ⊙. . . . . » 25 | 1 40 | 12 »

couleur de chair. violette.
feu.

double naine variée ⊙ . . . . » 25 | 1 40 | 12 «
double naine, *chaque variété séparée* ⊙. . . . . » 25 | 1 70 | 15 »

blanche. ponctuée de feu.
feu. panachée de feu.

Coll. de 20 variétés en 20 paq. 4 » | |

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA DORÉ ⊙. . . . . » 40 | » 50 | 4 »

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BEGONIA SEMPERFLORENS ♃.
1 gr. 1 20 » 75 | 10 » | |

Jolie espèce touffue à feuillage épais, vert intense, pouvant être utilisée à l'instar de l'Oseille. Fleurs blanches ou blanc rosé se succédant abondamment tout l'été en pleine terre ou en pots à l'air libre (bonne serre l'hiver).

CASTANAEFOLIA ♃ . . . . . 1 » | |
DISCOLOR ♃. . . . . 1 » | |

BELLE-DE-JOUR

***ordinaire** ⊙. . . kil. 4	»	» 12	» »	» 60
à grande fleur *ou* violette ⊙ 6	»	» 25	» »	» 80
à fleur blanche ⊙. . . . 6	»	» 25	» »	» 80
— PANACHÉE ⊙.		» 25	» 20	1 20
— qui double ⊙		» 25	» 60	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.

***variée** ⊙♃. . . . kil. 5	»	» 12	» »	» 70
chaque variété séparée ⊙ ♃.		» 25	» 20	1 20

à longue fleur lilas. blanc panaché de rouge.
à feuilles panach. jaune.
blanche. — panaché de rouge.
blanc panaché de rouge.
jaune. tricolore panachée.

odorante *ou* à longue fleur ⊙♃	» 25	» 20	1 20
— violette ⊙♃.	» 25	» 50	4 »
Collection de 11 variétés en 11 paquets	2 50		
BENINCASA cerifera ⊙	» 25	» 65	5 »

BENOITE. Geum.

du Chili. Geum Chilense ♃ .	» 25	» 60	4 50
des montagnes ♃†.	» 25		
écarlate. G. coccineum ♃ . . .	» 25		
rampante. G. reptans ♃†. . .	» 25		
des ruisseaux. G. rivale ♃† . .	» 25		

BLETTE. Épinard fraise.

en tête. Blitum capitatum ⊙ .	» 25	» 40	3 »
effilée. B. virgatum ⊙.. . . .	» 25	» 40	3 »

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU.

BOCCONIA CORDATA ♃. . . . » 40 | 1 20 | 10 »



Bocconia cordata.

BRACHYCOME IBERIDIFOLIA ⊙ » 40 | 1 40 |
iberidifolia à fleur blanche ⊙. » 40 | 1 50 |

Fleurs bleues ou blanches rappelant celles des Cinéraires hybrides.

BRIZE (*Graminée*).

A GRANDE FEUR ⊙.	» 25	» 50	4 »
GRACILIS ⊙.	» 25	» 50	4 »

BROWALLE

CZERWIAKOWSKII ⊙ . . .	» 40	1 10	9 »
droite blanche ⊙	» 25	1 20	10 »
— bleue ⊙.	» 25	1 10	9 »
BRUNELLE à grand fleur ♃. . .	» 25		
BRYONE dioïque ♃	» 25	» 65	5 »

BUGLOSSE

d'Italie. Anchusa Italica ♃. .	» 15	» 40	3 «

Fleurs bleues en étoile; grande plante à effet.

toujours verte ⊙♃	» 25		

BUGRANE

giuante. Ononis natrix ♃† . .	» 25	» 60	
à feuille ronde. O. rotundifolia ⊙♃	» 25	» 80	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CACALIE. Cacalia *ou* Emilia.			
écarlate. C. sonchifolia ⊙. .	» 25	» 75	6 »
orange ⊙.	» 25	» 75	6 »
CALANDRINIA			
à grande fleur *ou* élégant ⊙.	» 25	» 50	4 »

Calandrinia élégant.

speciosa *vel* Lindleyana ⊙ . .	» 25	» 50	4 »
EN OMBELLE. C. umbellata ♀†	» 40	» 75	6 »
CALCÉOLAIRE			
hybride tigrée ♂ 1 gr. 7 50	1 »		
hybride (choix extra) . .	2 »		

Les Calcéolaires hybrides doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

LIGNEUSE HYBRIDE (rugosa) ♂	2 »		
à feuille de Scabieuse ⊙ . . .	» 40	1 80	
C. suberecta ♂	» 40	2 50	
CALLIRHOE			
INVOLUCRATA (verticillata) ♀	» 40	2 »	

Plante à rameaux traînants; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du C. pedata et d'un carmin violeté plus foncé.

Callirhoe involucrata.

pedata ⊙	» 40	1 10	9 »
PEDATA NANA ⊙.	» 40	1 20	10 »

Jolies plantes rameuses, légères; fleur rose violet vif.

CALTHA des marais. C. palustris ♀	» 40		

	paquet	10 g.	100 g.
	fr c.	fr. c,	fr. c.
CAMPANULE			
à grosse fleur variée (simple) ♂	» 15	» 25	1 80
— — **blanche** ♂.	» 15	» 25	1 80
— — **violette** ♂	» 15	» 25	1 80
— — **ROSE** (*nouv.*) ♂ . . .	» 40	1 »	



Campanule à grosse fleur.

A GROSSE FLEUR ROSE DOUBLE (*nouvelle*) ♂ .1 gr. 3 »	» 75		
— — blanche double ♂ . . .	» 25	1 »	
— — bleue double ♂.. . . .	» 25	1 »	
à feuille de Pêcher à fleur blanche double ♀	» 40	2 »	
barbue. C. barbata ♀†. . . .	» 25		
Carpatica ♀	» 40	1 50	
Carpatica à fl. blanche ♀.	» 40	1 50	

Ces deux dernières sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

DE LA CHINE. C. nobilis alba ♀	» 25	» 50	4 »

Campanule de la Chine.

gantelée. C. trachelium ♀. . .	» 25	» 80	
thyrsoidea ♀	» 25	» 80	
A GRANDE FLEUR. Platycodon grandiflorum ♀	» 40	» 75	6 »
gracilis. Wahlenbergia gracilis ⊙	» 25		
lamiifolia ♀.	» 25	» 75	6 »
à large feuille. C. latifolia ♀. .	» 40		
— à fleur blanche ♀	» 40		
de Lorey bleue. C. Loreyi ⊙. .	» 25	1 »	
— blanche ⊙.	» 25	1 »	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CAMPANULE (*suite*)			
élevée. C. grandis ♃	» 40	» 90	7 50

Campanule élevée.

miroir de Vénus ⊙	» 15	» 35	2 50
— — blanche ⊙	» 25	» 40	3 »
odorante. *Voy.* ADENOPHORA.			
pentagonale. C. pentagonia ⊙	» 25	» 50	
— BLANCHE ⊙	» 25	» 50	
pyramidale bleue ♃†	» 40	» 75	6 »
— blanche ♃†	» 40	» 60	4 50
rapunculoïdes ♃	» 25	» 80	
strigosa ⊙	» 25	» 80	

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CAPUCINE grande ⊙ kil. 4 50	» 15	» »	» 60
*— **brune d'Alger** ⊙ » 6 »	» 12	» »	» 70
— de Scheuer, jaune pâle ⊙	» 25	» 25	1 50
— orange de Dunnett ⊙	» 25	» 25	1 50
— panaché ⊙ kil. 7 »	» 15	» »	» 80
— **variée** ⊙ » 6 »	» 15	» »	» 70
naine **cramoisie de Cattle** ⊙	» 25	» 40	3 »
— de Schilling panachée ⊙	» 25	» 65	5 »
— **Tom Pouce** ⊙	» 25	» 75	6 »

Capucine naine Tom Pouce.

naine Tom Pouce jaune ⊙	» 25	» 90	7 50
— — ROSE (*nouv.*) ⊙	» 40	1 20	10 »
— — LA PERLE (*nouv.*) ⊙	» 40	1 40	12 »
— ROI DES TOM POUCE (*très-jolie*) ⊙	» 40	1 20	10 »
petite. Tropæolum minus ⊙	» 15	» 25	1 50
— **écarlate** ⊙	» 25	» 25	1 50

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CAPUCINE (*suite*)			
de Lobb, variée ⊙♃	» 40	» 65	5 »

D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très-vifs.

Capucine de Lobb.

de Lobb BRILLANTE (*nouvelle*) ⊙♃	» 40	1 70	15 »

Grande fl. rouge écarlate intense.

— LUCIFER ⊙♃	» 75		

Rouge feu cramoisi intense.

des Canaries ⊙	1 »	2 50	

Une des plus jolies et des plus intéressantes variétés de Capucine grimpante, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates; feuillage élégant, exige une exposition fraîche.

CARDIOSPERMUM			
halicacabum *ou* Pois de cœur ⊙	» 25	» 40	3 »
CARTHAME			
des teinturiers ⊙ kil. 3	» » 25	» »	» 50

Carthame des Teinturiers.

CEDRONELLA			
CANA ♃	» 40	1 »	» »
CÉLOSIE. Celosia			
en épi à fleur rose. C. spicata ⊙	» 25	» 40	3 »
A PANACHE JAUNE, pyramidalis aurea ⊙	» 40	1 40	12 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CÉLOSIE. Celosia *(suite)*			
à panache cramoisi ⊙. . . .	» 40	1 40	12 »

Célosie à panache cramoisi.

pyramidalis robusta. ⊙. . . .	» 40	3 50	
CENTAURÉE			
***musquée violette.** Ambrette violette ⊙	» 12	» 50	3 60
— blanche ⊙.	» 25	» 40	3 »
— variée ⊙	» 25	» 40	3 »
***Barbeau** (Bleuet) varié ⊙♂. kil. 7	»	» 12	» » » 90

Centaurée Barbeau.

BARBEAU ROSE *(nouv.)* ⊙♂.	» 25	» 60	
— BLEU *(nouv.)* ⊙♂. . . .	» 25	» 60	
— BRUN NOIR *(nouv.)* ⊙♂.	» 25	» 60	
— COULEUR BRIQUE *(nouv.)* ⊙♂	» 25	» 60	
— Bleuet sauvage des blés ⊙. .	» 25	» 25	1 50
odorante. Barb. jaune ⊙	» 25	» 40	3 »
d'Amérique ⊙	» 40	1 20	
depressa ⊙.	» 25	» 50	4 »
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.			
gymnocarpa ⊙♀	» 50		
involucrata jaune ♀.	» 25		
montana ♀†	» 25		
du Nil. C. crocodylium. ⊙ . .	» 25	» 40	3 »
Orientalis, jaune ♀.	» 25	» 50	3 60
Phrygia ♀†.	» 25	» 80	
Rhapontica ♀.	» 25	» 80	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CENTAURIDIUM Drummondii ⊙	» 40	» 90	7 50
CENTRANTHUS **macrosiphon** ⊙.	» 25	» 40	3 »

Centranthus macrosiphon.

MACROSIPHON NAIN ⊙ . . .	» 25	» 40	3 »
— blanc ⊙.	» 25	» 40	3 »
CHAMÆMELUM disciforme ♀ .	» 40	2 »	
CHARDON béni ⊙.	» 25	» 25	1 50
Chardon-Marie ⊙♂. kil. 6	»	» 25	» » » 80
CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.			
CHLORA GRANDIFLORA *(nouv.)* ⊙	» 40	2 »	
CHŒNOSTOMA fastigiatum ⊙ .	» 40	1 20	
— à fleur blanche ⊙	» 40	1 50	
multiflore. C. polyanthum ⊙ .	» 40	1 »	
CHOUX frisés et panachés variés ♂	» 25		
Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.			
Collection de 10 var. en 10 paquets	2 »		
CHRYSANTHÈME annuel des jardins double blanc ⊙♀. . .	» 15	» 35	2 50
— — — jaune ⊙♀.	» 15	» 35	2 50
— — — jaune paille ⊙♀. .	» 25	» 40	3 »
— — — nain jaune ⊙♀. . .	» 25	» 60	4 50
Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.			
***à carène blanc.** Ch. carinatum *vel* tricolor ⊙.	» 12	» 25	1 50

Chrysanthème à carène.

***

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CHRYSANTHÈME (*suite*)

à carène jaune ⊙. . . . » 25 | » 25 | 1 50
— var. ANNULATUM (*nouv.*) ⊙ » 40 | 1 » | 8 »
— DOUBLE BLANC (*nouv.*) ⊙ » 40 | 2 » |
— DOUBLE JAUNE (*nouv.*) ⊙ » 40 | 2 » |

Deux variétés nouvelles à grandes fleurs doubles et imbriquées à la façon des Reines-Marguerites. Rustiques et très-florifères.

— tricolor de Burridge ⊙ » 25 | » 50 | 3 60
— hybride de Burridge varié ⊙ . . . . . » 40 | 8 » |

Mélange de magnifiques variétés.

Chrysanthème hybride de Burridge.

à carène hybride double. Ch. carinatum hybridum flore pleno ⊙. . . 1 gram. 1 50 | » 75 | 12 »

Bon mélange de variétés à grands capitules floraux doubles ou pleins, aussi larges et aussi remarquables que ceux de certaines Reines-Marguerites perfectionnées. Le semis reproduit des plantes à fond blanc, à fond jaune, puis d'autres à fond pourpré ou rougeâtre. Ce nouveau genre fleurit abondamment et longtemps ; c'est une des meilleures nouveautés à introduire dans un jardin. — Même culture que les précédents.

acaule ⊙. . . . . » 25 |
carné. *Voy.* PYRETHRUM.
multicaule flore albo. *Voy.* ANTHEMIS tinctoria alba.
FRUTESCENT (Argyranthemum frutescens) ⊙♀. . . . . » 50 |
vivace de l'Inde *ou* de Chine varié à grande fleur ⊙♀ . . » 40 | 8 »
— — — **pompon** varié ⊙♀ » 40 | 8 »
— — — nain à petite fleur ⊙♀ » 40 | 8 »
— du Japon en beau mélange ⊙♀ » 40 | 8 »

CHRYSOCEPHALUM apiculatum (Immortelle) ⊙♀. . » 40 | 5 »

CHRYSOCOMA doré ♀ . . . . » 25 | 1 »

CINÉRAIRE **hybride** varié ♂ . » 50 | 10 »

hybride varié (*choix extra récolté sur une collection d'élite*) ♂ . . . . . 1 » |

Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CINÉRAIRE (*suite*)

cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.

Cinéraire hybride, choix extra.

MARITIME ⊙♀. . . . . » 40 | » 75 | 6 »

Plante à feuillage blanc découpé, très-usitée pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.

CISTUS guttatus ⊙ . . . . . » 40 |

CLARKIA

élégant double blanc carné ⊙. » 25 | » 40 | 3 »
— — rose ⊙. . . . . » 25 | » 30 | 2 »
— — violet ⊙. . . . . » 25 | » 30 | 2 »
***pulchella** ⊙ . . . . . » 12 | » 40 | 3 »
— blanc ⊙. . . . . » 25 | » 40 | 3 »
— BLANC NAIN (*nouveau*) ⊙ » 40 | » 75 | 6 »
— pulcherrima ⊙. . . . . » 40 | » 50 | 4 »
— marginata ⊙ . . . . . » 40 | » 60 | 4 50
— MARGINATA DOUBLE (*nouv.*) ⊙ » 75 | 5 » |
— DOUBLE ⊙ . . . . . » 40 | » 75 | 6 »
— INTEGRIPETALA ⊙ . . . » 40 | » 50 | 4 »
— — BLANC ⊙ . . . . . » 40 |
— — nain rose ⊙ . . . . . » 40 | 1 » | 8 »

CLÉMATITE à feuille entière ♀ . » 25 | » 50 | 4 »

droite. C. erecta. . . . . » 25 | » 75 |

CLÉOME violet. C. arborea ⊙♀. » 40 |

CLIANTHUS DAMPIERII ♀. . . » 75 | 8 »

Semer à la fin de mai, à l'exposition la plus chaude et la plus sèche du jardin, et ne jamais l'arroser ni la soigner.

CLINTONIA pulchella ⊙ . . . . » 40 | 5 » |

COBÉE **grimpante** ⊙♀. . . . » 40 | 2 40 | 20 »

COCHLEARIA acaulis. *Voy.* IONOPSIDIUM.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
COLCHIQUE d'automne ♀ . . .	» 25	» 40	3 »
COLLINSIA			
*bicolore ⊙ . . . kil. 6 »	» 12		» 80
candidissima ⊙	» 25	» 25	1 80
multicolore ⊙.	» 25	» 35	2 40
— à fleur marbrée ⊙ . . .	» 25	» 35	2 40
à grande fleur. C. grandiflora ⊙	» 25	» 65	5 »
corymbosa ⊙.	» 40	1 »	
VERNA (*nouveau*) ⊙	» 40	5 »	
COLLOMIA écarlate ⊙. . . .	» 25	» 25	1 50
COLOQUINTE			
galeuse ⊙	» 25	» 30	2 »
maliforme ⊙	» 25	» 30	2 »
pomme hâtive ⊙.	» 25	» 30	2 »
orange ⊙.	» 25	» 30	2 »
oviforme blanche ⊙	» 25	» 30	2 »
poire blanche ⊙.	» 25	» 30	2 »
— rayée ⊙	» 25	» 30	2 »
variée.	» 25	» 30	2 »
COMMÉLINE tubéreuse ⊙♀ . .	» 25	» 35	2 50
CONCOMBRE. Cucumis.			
arada *vel* anguria ⊙.	» 40	» 40	3 »
dipsaceus ⊙.	» 40	» 50	
Dudaim ⊙	» 40	» 35	2 40
grossularioïdes ⊙.	» 40	» 80	
metuliferus ⊙.	» 40	» 80	
vivace (perennis) ♀.	» 40	1 »	
serpent ⊙. *Voy.* au potager.			
*COQUELICOT double varié ⊙	» 12	» 30	2 »

Coquelicot double.

sauvage des blés ⊙	» 25	» 25	1 50
COQUELOURDE			
des jardins rouge ♀♂. .	» 15	» 20	1 20
— BLANCHE A COEUR ROSE ♀♂.	» 25	» 20	1 20
fleur de Jupiter ♀†.	» 25	» 50	4 »
rose du ciel ⊙	» 25	» 40	3 »
— — — blanche ⊙.	» 40	» 60	4 50
— — — pourpre ⊙. . . .	» 40		
— — — naine ⊙.	» 25		
— — — NAINE FRANGÉE ROSE (*nouv.*) ⊙ 1 gr. 2 »	» 50	15 »	
ROSE DU CIEL NAINE FRANGÉE LILAS (*nouv.*) ⊙ . .	» 75		

Plantes d'un aspect délicat et gracieux, haute de 25 à 30 centim., très-touffues et compactes; fleur rose tendre

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
COQUELOURDE **rose du ciel naine frangée** (*suite*)			

frais ou lilas, le bord des pétales finement dentelé et frangé.



Coquelourde rose du ciel, naine frangée.

CORBEILLE D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS *et* THLASPI.			
CORBEILLE D'OR. *Voy.* ALYSSE.			
*CORÉOPSIS élégant ⊙ . . .	» 12	» 35	2 40
— pourpre ⊙.	» 25	» 40	3 »

Coreopsis élégant.

élégant très-nain ⊙	» 25	» 60	4 50

Coreopsis élégant très-nain.

élégant à fleur marbrée ⊙. .	» 25	» 40	3 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
COREOPSIS (*suite*)			
d'Ackermann ♂	» 25	» 35	2 40
cardaminefolia hybrida ⊙	» 25	» 40	3 »
— — atrosanguinea ⊙	» 25	» 40	3 »
Variétés plus touffues et plus compactes que le C. élégant.			
en couronne. C. **coronata** ⊙	» 25	» 50	3 60
de Drummond. C. **picta** ⊙	» 25	» 25	1 50
longipes ⊙♀	» 25	» 60	4 50
COSMIDIUM BURRIDGEANUM ⊙	» 40	» 40	3 »
COSMOS BIPINNÉ A GRANDE FLEUR POURPRE ⊙	» 40	» 60	4 50
Fleur rouge pourpre, grande ; feuillage finement découpé. Floraison de très-longue durée.			

Cosmos bipinné.

COTULA aurea. Athanasia annua ⊙	» 40	» 60	4 50
COURGE. Gourde.			
massue ⊙	» 25	» 30	2 »
— **LONGISSIMA** ⊙	» 25	» 35	2 40
pèlerine ⊙	» 25	» 25	1 50
— très-grosse ⊙	» 25	» 25	1 50
plate de Corse ⊙	» 25	» 25	1 50
poire à poudre ⊙	» 25	» 35	2 40
syphon ⊙	» 25	» 35	2 40
*CREPIS **rose** ⊙	» 12	» 40	3 »
blanc ⊙	» 25	» 40	3 »
barbu jaune d'or ⊙	» 25	» 25	1 80
CRUCIANELLA stylosa ♀†	» 25	» 50	4 »
CUPHEA pourpre ⊙	» 25	» 75	6 »



Cuphea pourpre.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c
CUPHEA (*suite*)			
POURPRE NAIN ⊙	» 40	» 75	6 »
miniata ♀	» 40	2 50	
platycentra ⊙♀	» 40		
silenoides ⊙	» 25	» 85	7 »
strigulosa ⊙♀	» 40		
CUPIDONE			
bleue ⊙♀	» 25	» 60	4 50
blanche ⊙♀	» 25	» 60	4 50
Plantes légères ; fleur bleue ou blanche à long pédoncule.			
CYCLAMEN à feuille de lierre ♀	1 »		
de Perse ♀	1 »	15 »	
CYCLANTHERA pedata. Concombre grimpant ⊙	» 40	1 50	
*CYNOGLOSSE **à feuille de Lin** (Argentine) ⊙	» 12	» 30	2 »



Cynoglosse à feuille de lin.

DAHLIA			
double varié ⊙♀	» 40	1 40	12 »
COCCINEA ⊙♀	» 40	1 50	
Jolie espèce simple rouge fleurissant tout l'été de l'année du semis.			
DATURA Carthaginensis ⊙	» 25	» 40	3 »
CORNU. D. ceratocaula ⊙	» 25	» 60	4 50
d'Égypte **violet double** ⊙	» 25	» 25	1 80

Datura d'Égypte double.

d'Égypte **blanc double** ⊙	» 25	» 30	2 »
flava fl. pleno (humilis) ⊙	» 40	» 75	6 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
DATURA (*suite*)			
Metel ⊙	» 25	» 25	1 80
Meteloides *vel* **Wrightii** ⊙♀	» 40	» 40	3 »
Grande fleur blanche à bords lilacés, odorante.			
DESMODIUM Marylandicum ♀	» 40		
DIDISCUS cæruleus. *Voy.* HUGÉLIE.			
DIGITALE pourpre ♂♀ kil. 8	» » 15	» »	1 »
— à fleur blanche ♂♀	» 25	» 40	3 »
— — rose ♂♀	» 15		
GLOXINIOIDES variée ♂♀	» 25	1 »	

Digitale à fleur de Gloxinia.

FERRUGINEUSE ♂♀	» 25	» 50	3 60
à grande fleur ♂♀	» 25	1 »	
jaune ♂♀	» 25	1 »	
DOLIQUE			
d'Égypte, lablab violet ⊙	» 25	» 25	1 50
— — blanc ⊙	» 25	» 30	
— — blanc nain ⊙	» 25	1 50	
DORONICUM			
bellidiastrum ♂♀	» 40		
pardalianches ♀	» 40		
DRACOCÉPHALE			
Altaicense ♀†	» 40	» 80	
de Moldavie bleue ⊙	» 25	» 25	1 50
de Sibérie ♀†	» 25	» 50	3 60
de Virginie ♀	» 25	» 80	
DRYAS octopetala ♀†	» 40		
ECCREMOCARPUS grimpant.			
Calampelis scaber ♀	» 40	2 »	
Belle plante grimpante ; fleurs oranges en grappes.			
ÉNOTHÈRE (Œnothera)			
à feuille de Pissenlit ⊙	» 40	» 75	6 »
bistorta Veitchiana ⊙	» 40	» 60	4 50
blanche. Œnothera tetraptera ⊙♀	» 25	» 40	3 »
campylocarpa ⊙	» 40	» 50	4 »
cinnabarina ⊙	» 40	1 »	
consolida ⊙	» 25	» 25	1 80
de Drummond ⊙	» 40	» 75	6 »
de Drummond **naine** ⊙	» 40	» 75	6 »
Grandes fleurs jaunes, nombreuses.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ÉNOTHÈRE (*suite*)			
de Drummond naine blanche ⊙	» 40	1 »	
de Fraser ⊙	» 40		
FRUTICOSA ♀	» 40		
Lamarckiana ⊙	» 25	» 25	1 80
Voisine de l'Énothère odorante; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.			



Énothère de Lamarck.

de Sellow ⊙♀	» 25	» 40	3 »
odorante *ou* à grande fleur ⊙	» 25	» 35	2 50
pourpre ⊙	» 25	» 25	1 50
rose ⊙♀	» 25	» 25	1 80
Teneriffa ⊙	» 40	» 50	3 60
rhizocarpa ⊙	» 40	» 25	1 50
undulata alba ⊙	» 40	» 50	3 60
versicolor ⊙	» 25	» 40	3 »
Voy. aussi GODETIA.			
ÉPERVIÈRE des Alpes ♀†	» 40		
orangée ♀†	» 25		
EPILOBIUM			
Alpestris ♀†	» 40		
hirsutum ♀	» 40	» 40	3 »
EPIPACTIS palustris ♀	» 40		
ERAGROSTIS (*Graminée*),			
ÉLÉGANT. Panicum capillare ⊙	» 25	» 40	3 »
Graminée à épis élégants et déliés.			



Eragrostis élégant.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ERANTHIS *vel* Helleborus hiemalis ♀	» 25	» 60	
ERIGERON. *Voy.* STENACTIS.			
ERINUS Alpinus ♀†.	» 40		
ERYNGIUM (Panicaut)			
Alpinum ♀†	» 40		
amethystinum ♀†	» 40		
planum ♀	» 25	» 65	5 »
ERYSIMUM **Petrowskianum** ⊙	» 15	» 35	2 50
Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.			
ESCHSCHOLTZIA			
***de Californie** ⊙♀	» 12	» 25	1 80
— **orangé**. Esch. crocea ⊙♀	» 25	» 30	2 »
— ORANGÉ STRIÉ E. crocea striata ⊙ (*nouv*)	» 40	1 50	» »
— à fleur blanche ⊙♀	» 25	» 40	3 »

Eschscholtzia de Californie.

tenuifolia ⊙	» 40	» 50	3 60
ETHULIA en corymbe. E. corymbosa ⊙	» 40	» 75	6 »
EUCHARIDIUM **à grande fleur** ⊙	» 25	» 80	» »
EUCNIDE à fleur de Bartonia ⊙. 1 gr. 1 »	» 40		
EUPHORBIA variegata ⊙	» 40	1 »	
EUTOCA			
visqueux à fleur bleue ⊙	» 25	» 25	1 80
Wrangeliana ⊙	» 25	» 25	1 80
FENZLIA DIANTHIFLORA ⊙	» 75		
Très-jolie plante, mais délicate; nous la recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en septembre, hiverner sous châssis; fleurs lilas à centre noir et jaune.			
FÉRULE commune ♀	» 25	» 35	2 50
FICOÏDE (Mesembrianthemum)			
capitatum ⊙	» 40	» 75	6 »
pomeridianum ⊙	» 40	» 75	6 »
TRICOLORE ⊙	» 40	» 75	6 »
— à fleur blanche ⊙	» 40	» 75	6 »
Une des plus jolies petites plantes annuelles pour faire des bordures ou des tapis en plein soleil.			
FRAXINELLE blanche ♀	» 25	» 60	4 50

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
FRAXINELLE (*suite*)			
rouge ♀	» 25	» 60	4 50

Fraxinelle rouge.

FRITILLAIRE couronne impériale ♀	» 40		
FUMETERRE jaune ♀†	» 40		
GAILLARDE			
peinte. G. picta ⊙♀	» 25	» 50	4 »

Gaillarde peinte.

vivace ♀	» 25	1 »	
GALANE barbue ♀	» 40	» 50	4 »
— écarlate ♀	» 40	» 50	4 »
GALEGA officinal. Rue de chèvre ♂♀ kil. 5	» 15	» »	» 60
officinal blanc ♂♀ kil. 10	» 15	» 20	1 20
GAMOLEPIS Tagetes ⊙	» 25	» 75	6 »
GAURA **Lindheimeri** ⊙♀	» 25	» 50	4 »

Gaura Lindheimeri.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GENTIANE			
à grande fleur, G. acaulis ♃†	» 40		
asclepiadea ♃†	» 40		
campestris ⊙ 1 gr. » 20	» 40		
CRUCIATA ♃	» 40		
jaune, G. lutea ♃†. 1 gr. » 20	» 40		
nivalis ⊙	» 40		
purpurea ♃† 1 gr. » 20	» 40		
punctata ♃†	» 40		
verna ♃†	» 40		
GERANIUM			
malacoides ⊙	» 40		
musqué ⊙	» 25	» 35	2 40
Robertianum ⊙	» 25	» 25	1 80
sanguin ♃†	» 40		
zonale *et* inquinans varié. ♃	» 50	2 »	
Pelargonium. *Voy.* PELARGONIUM.			
GESSE hétérophylle ♃	» 25	» 80	
odorante. *Voy.* POIS DE SENTEUR.			
GILIA achillæfolia alba ⊙	» 25	» 30	2 »
capitata ⊙	» 25	» 20	1 20
LACINIATA ⊙	» 25	» 35	2 40

Gilia laciniata.

tricolore ⊙	» 25	» 25	1 50
— blanc de neige ⊙	» 25	» 25	1 50
— SPLENDENS ⊙	» 25	» 25	1 50
GIROFLÉE			
***Quarantaine** beau mélange très-varié, *doublant au moins* 50 *p.* 100 ⊙	» 12	1 70	15 »
Quarantaine, *chaque variété séparée* ⊙	» 25	2 50	

ardoisée. violette.
blanche. à rameau rose.
bleu clair. kiris blanc.
jaune clair. — jaune pâle.
jaune soufre. — lilas.
jaune soufre à re- — rose.
flet rose. — rouge clair à
lilas pâle. grand ra-
mordoré foncé. meau.
rose. — rouge cuivré.
rouge carmin. — violet.
— cuivré.

— Collection de 20 variétés en 20 paquets	3 50		

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GIROFLÉE (*suite*)			
Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙	» 25	4 »	
— — *chaque variété séparée.*	» 25	4 »	

ardoisée. rouge carmin.
blanche. violette.
couleur de chair. violet clair.
rose. rouge sanguin.

Quarantaine **NAINE A BOUQUET** ⊙, *chaque variété séparée*	» 40	5 »	

cramoisie. lilas rosé.
rose. carmin.

— — Coll. de 4 var. en 4 paq.	1 50		
Quarantaine parisienne rouge ♂	» 40	7 50	
Quarantaine **cocardeau** ♂, *chaque variété séparée*	» 40	3 »	

blanche. violette.
rouge.

grosse espèce *ou* d'hiver, beau mélange ♂	» 25	2 50	
— — *chaque variété séparée.*	» 25	3 »	

blanche. violette.
rose. — naine cramoisie.
rouge. grecque blanche.
— sang.

grosse espèce **cocardeau**, *chaque variété séparée* ♂	» 40	2 50	

rouge fenestral rose prolifère.
ou ancien.

— Coll. de 12 var. en 12 paq.	3 50		
Empereur perpétuelle ♂, *chaque variété séparée*	» 25	4 »	

blanche. kiris chair.
bleu clair. à grande fleur
carmin. — — carmin.
rose. — — rouge pâle.
violette. — — violette.
kiris ecarlate.

— Coll. de 8 var. en 8 paq.	2 50		
jaune variée, beau mélange ♂	» 15	» 35	2 50
— à fleur violette ♂	» 25	» 35	2 50
*— **à fleur brune** ♂	» 12	» 35	2 50
— — BRUNE HATIVE ♂	» 25	» 80	
— double en mélange ♂ 1 gr. » 75	» 40	6 »	
— double. Collection indivisible de 12 var. en 12 paquets.	4 »		
GLACIALE ⊙† (*graines nettes*)	» 25	» 60	4 50
(*en cosse*) kil. 10	» »	» »	1 20
GLAUCIUM flavum ♂♃	» 25	» 30	2 »
GLAÏEUL Gandavensis hybride varié ♃	» 40	2 »	
floribundus ♃	» 40	2 »	
GODETIA rubicunda ⊙	» 25	» 40	3 »
— SPLENDENS (*Vilmorin*) (*nouveau*) ⊙	» 25	» 50	4 »
Schaminii ⊙	» 25	» 50	4 »
de Lindley ⊙	» 25	» 35	2 50
— TOM POUCE (rosco albo) ⊙	» 25	» 50	4 »
GOURDE. *Voy.* COURGE.			
GRAMMANTHES gentianoides ⊙	» 40		
GUNNERA scabra ♃	» 40	1 40	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GUTIERREZIA			
GYMNOSPERMOIDES ⊙ . . .	» 25	» 35	2 40

Gutierrezia gymnospermoides.

GYNERIUM			
argenteum (*Graminée*). ♀	» 75	2 »	
— roseum ♀	» 75	2 50	
GYPSOPHILE			
ACUTIFOLIA *vel* glauca ♀ .	» 25	» 50	3 60
élégant blanc. G. elegans ⊙.	» 25	» 25	1 50
— **rose** G. viscosa ⊙.	» 25	» 35	2 50
G. muralis ⊙.	» 25	» 40	3 »

Gypsophila muralis.

G. PANICULATA ♀.	» 25	» 35	2 40



Gypsophila paniculata.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GYPSOPHILE (*suite*)			
de Steven. G. Stevenii ♀. . .	» 25	» 25	1 50
saxifraga. *Voy.* TUNICA.			
HARICOT d'Espagne, etc. *Voy.* au POTAGER.			
HEBENSTREITIA tenuifolia ⊙ .	» 25	» 60	
HELENIUM			
Douglasii ⊙♀	» 25	» 60	4 50
A FEUILLE MENUE ⊙ . . .	» 25	» 60	4 50
HELIOPHILA arabioides ⊙ . . .	» 40	1 »	
HELIOPSIS canescens ⊙	» 25	1 »	
HÉLIOTROPE			
à grande fleur ⊙♀.	» 40	1 20	
— bleu foncé ⊙♀.	» 40		
du Pérou ⊙♀	» 40	1 »	8 »
Roi des Noirs ⊙♀	» 40	2 »	
varié ⊙♀	» 40	1 20	10 »
HELIPTERUM			
Sanfordii (*nouv.*) (Immortelle) ⊙	» 75		
HELLEBORUS hiemalis. *Voy.* ERANTHIS.			
HIBISCUS. *Voy.* KETMIE.			
HIERACIUM. *Voy.* ÉPERVIÈRE.			
HORDEUM jubatum ⊙. . . .	» 25	» 80	
Jolie Graminée d'ornement.			
HUGÉLIE à fleur bleue. Didiscus cæruleus ⊙.	» 40	1 50	
HUMEA ELEGANS. Calomeria amarantoides ♂	» 40	2 50	
IBÉRIDE (Thlaspi) **odorante** ⊙	» 25	» 35	2 40
IMMORTELLE			
annuelle blanche ⊙	» 25	» 50	4 »
*— **violette** ⊙.	» 12	» 50	4 »
Plantes élégantes; fleur à long pédoncule, pouvant être séchée pour bouquets perpétuels.			
annuelle **blanche multiflore** (*nouvelle*) ⊙	» 40	» 75	6 »
— **pourpre multiflore** ⊙.	» 40	» 75	6 »
Jolies plantes, plus basses et plus compactes que l'I. annuelle; fleurs bien groupées, formant un bouquet serré.			

Immortelle annuelle multiflore.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
IMMORTELLE (*suite*)			
à bractées jaune ⊙	» 25	» 50	3 60
— blanche ⊙	» 25	» 50	3 60
— naine jaune ⊙	» 25	1 »	
— — blanche ⊙	» 25	1 »	
— à grande fleur ⊙	» 40	» 90	7 50
— — — ROUGE SANGUIN. H. atrosanguineum ⊙	» 40	1 »	8 »
— — — variée ⊙	» 25	» 90	7 50
— Borrusorum rex ⊙	» 25	» 75	6 »
— INCURVUM ⊙	» 25	» 75	6 »
IMPATIENS			
GLANDULIGÈRE ⊙	» 25	1 »	8 »
noli me tangere ⊙	» 40	» »	
INCARVILLEA			
de la Chine à grande fleur pourpre ♂	» 40	» 80	
IONOPSIDIUM			
acaule lilas ⊙	» 40	1 20	
— à fleur blanche ⊙	» 40	2 »	
IPOMÉE			
épineuse. Ipomea bona nox ⊙	» 25	» 35	2 40
écarlate ⊙	» 25	» 35	2 40
à feuille de Lierre *ou* Nil ⊙	» 25	» 25	1 80

Ipomée à feuille de lierre.

à feuille de Lierre à gr. fleur ⊙	» 25	» 35	2 40
LIMBATA. Pharbitis limbata ⊙	» 25	» 35	2 40
Fleur violet foncé bordé blanc.			
limbata hybrida ⊙	» 25	» 40	3 »
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙	» 25	» 60	4 50
QUAMOCLIT. Jasmin rouge de l'Inde ⊙	» 25	» 60	4 50
quamoclit à fleur blanche ⊙	» 25	» 60	4 50
***Volubilis varié** ⊙ kil. 6	»	» 12	» » 80
Volubilis *par couleurs sépar.* ⊙	» 25	» 25	1 50

blanc. panaché.
couleur de chair. panaché tricolore.
crubescens purpurea quinata.
kermesina. violet foncé.
Mme Anne.

Collection de 14 var. en 14 paq.	3 50		
IPOMOPSIS			
élégant. Cantua picta ♂	» 40	» 80	
— nankin ♂	» 40	1 »	
ÉLÉGANT SUPERBE ♂	» 40	1 »	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ISOTOMA			
axillaris ⊙♀†	» 40	2 »	
Petræa (à fleur blanche) ⊙♀†	» 40	2 »	
JACINTHE d'Orient variée ♀	» 40		
JASIONE humilis *vel* montana ♀†.	» 40	1 »	
JULIENNE			
des jardins simple ♀	» 15	» 20	1 20

Julienne des jardins à fleur simple.

des jardins BLANC PUR. Hesp. matr. candidissima ♀	» 25	» 35	2 50
***de Mahon rose** ⊙ kil. 12	»	» 12	» » 1 40
— à fleur blanche ⊙	» 25	» 25	1 80
bicolore (Malcolmia) ⊙	» 25	» 50	4 »
KAULFUSSIA			
AMELLOIDES. Charieis heterophylla ⊙	» 25	» 50	4 »

Kaulfussia amelloïdes.

amelloïdes atroviolacea ⊙	» 25	1 »	
KETMIE (Hibiscus).			
***d'Afrique** à grande fleur ⊙	» 12	» 40	3 »
Thunbergii. Sida Asiatica ⊙♀	» 25	» 40	3 »
KITAIBELIA à feuille de Vigne ♀	» 25	» 50	4 »
LAGURUS OVATUS ⊙♂	» 25	» 50	3 60
Graminée élégante à épis laineux.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LAMARKIA			
DORÉ. Chrysurus cynosuroides (*Graminée*) ⊙	» 25	» 50	4 »

Lamarkia doré.

LANTANA, en mélange ♀	» 50	» 65	5 »
LARME DE JOB. Coïx lacryma ⊙	» 25	» 35	2 40
— exaltata ⊙.	» 25	» 60	
LAVATÈRE			
***à grande fleur rose** ⊙. .	» 12	» 25	1 80
— — **blanche** ⊙	» 25	» 25	1 80
à grande fleur variée ⊙. . . .	» 25	» 25	1 80
L. arborea ⊙♀.	» 40	» 50	3 60
Olbia ♀	» 25	» 60	
LEPTOSIPHON			
androsace ⊙.	» 25	» 50	3 60
— blanc ⊙.	» 25	1 »	
densiflorus ⊙.	» 25	» 50	3 60

Leptosiphon densiflorus.

densiflorus blanc ⊙.	» 25	» 60	4 50
— nanus ⊙	» 25	» 80	
AUREUS ⊙.	» 40	1 »	
luteus ⊙.	» 40	1 »	» »
hybride ⊙	» 40	2 »	
hybride ACAJOU ⊙	» 40	2 »	

Plantes gazonnantes ; fleurs en forme d'étoiles de très-belles couleurs.

LEUCOPSIDIUM Texanum ⊙ . .	» 25	» 80	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LILIUM giganteum ♀.			
100 *graines* 1 50	» »		
LIMAÇON ⊙. *Voy.* au POTAGER.			
LIMNANTHES à grande fleur de			
Douglas ⊙	» 25	» 50	3 60
alba ⊙.	» 40	» 50	3 60
***LIN vivace bleu** ♀	» 12	» 30	2 »
— à fleur blanche ♀	» 25	» 75	
— LILAS (*nouv.*) ♀.	» 40		
à grande fleur rouge ⊙.	» 40	» 50	4 »
LINAIRE pourpre *ou* **à fleur d'Orchis** ⊙.	» 25	» 40	3 »

Linaire pourpre.

— à fleur blanche ⊙.	» 25	» 40	3 »
cymbalaire ♀.	» 40		
LIVÈCHE du Péloponèse ♀ . .	» 25		
LOASA orange. L. lateritia ⊙♀..	» 25	» 60	

Plante grimpante ; fleur curieuse, orange et jaune ; feuille piquante comme celle de l'Ortie.

LOBELIA			
Erinus ⊙♀†	» 25	» 60	4 50
— GRANDIFLORA SUPERBA ⊙♀	» 40	2 50	

Plante gazonnante ; fleurs très-nombreuses bleu foncé.

Erinus MARMORATA (Paxtoniana) ⊙♀.	» 40	1 20	
— speciosa ⊙♀	» 40	1 »	
— COMPACTA ALBA ⊙♀ . .	» 40	1 50	
— LINDLEYANA (rose) ⊙♀.	» 40	» 80	
gracilis alba ⊙♀	» 25	1 50	
— ERECTA ⊙♀	» 40	» 80	
ramosa ⊙	» 40	1 »	
syphilitique ♀.	» 40	2 »	
sphilitica alba ♀	» 40		
FABRII ♀ (*nouv.*)	1 »		
inflata ⊙	1 »		
écarlate. L. cardinalis ♀ . .	» 40		
— QUEEN VICTORIA ♀. . .	» 40		
LOPHOSPERMUM			
grimpant ⊙♀. . 1 gr.	» 60	» 40	
— ANDERSONI ⊙♀ 1 gr.	» 60	» 40	

Plantes grimpantes ; fleur tubuleuse, rose ou rose vif.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LOTIER			
cultivé ⊙	» 25	» 20	1 20
— nain pourpre ⊙	» 25	» 20	1 20
Saint-Jacques ⊙ ♀	» 25	» 80	
LUNAIRE			
annuelle. Monnaie du Pape ♂	» 15	» 35	2 40
LUPIN			
changeant ⊙ kil. 5	» » 25	» »	» 70
*— **de Cruikshank** ⊙ kil. 8	» » 12	» »	1 »
Fl. bleu, blanc et jaune, odorante.			
changeant DE CRUIKSHANK HYBRIDE (*nouveau*) ⊙	» 40	» 50	4 »
Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très-odorante.			

Lupin de Cruikshank hybride.

grand bleu ⊙ kil. 4	» » 15	» »	» 60
— rose ⊙ kil. 4	» » 15	» »	» 60
de Hartweg ⊙ ♀ kil. 8	» » 25	» »	1 »
tricolor elegans. L. hybridus insignis *ou* superbe de Dunnett ⊙	» 40	» 20	1 20
jaune odorant ⊙ kil. 1 50	» 15	» »	» 25
— soufre. L. sulphureus. ⊙	» 40	» 60	4 50
nain ⊙	» 25	» 30	2 »
petit bleu ⊙	» 15	» »	» 50
polyphylle varié ♀	» 25	» 35	2 40
pubescent ⊙	» 25	» 35	2 40
speciosus ⊙	» 25	» 35	2 40
subramosus (subcarnosus) ⊙	» 25	» 35	2 40
LYCHNIS			
croix de Jérusalem **rouge** ⊙ ♀	» 15	» 35	2 40
— — blanche ⊙ ♀	» 25	» 60	4 50
— — couleur de chair ⊙ ♀	» 25	» 50	4 »
éclatant. L. fulgens ⊙ ♀	» 40	1 50	
HAAGEANA (*nouveau*) ⊙ ♀	» 75	2 50	
Fleurs grandes, variant du coccinéau rouge brun et à l'orange, il s'en trouve même quelquefois des blanches; belle plante.			
Laponica ⊙ ♀	» 40	» »	
PRESSLII MULTIFLORA ⊙ ♀	» 25	1 50	
diurna fl. rubro ♀	» 25	» »	
viscaria ♀	» 25	» »	
MACHÆRANTHERA (Aster) TANACETIFOLIA ⊙	» 40	» 60	
MADIA élégant (Madaria) ⊙	» 25	» 40	3 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
MAÏS panaché du Japon (*nouveau*) ⊙ kil. 2	» » 15	» »	» 30
Feuille panachée rubanée de blanc; variété très-ornementale.			

Maïs panaché.

MALCOLMIA bicolore. *Voy.* JULIENNE.

*MALOPE **à grande fleur rose** ⊙ kil. 8	» » 12	» »	1 »
à grande fl. blanche ⊙ kil. 8	» » 25	» »	1 »
à grande fl. variée ⊙ kil. 8	» » 25	» »	1 »

Malope à grande fleur.

malacoides ⊙	» 40	» 60	4 50
MARTYNIA			
annua *vel* proboscidea ⊙	» 25	» 50	3 60
à fleur jaune ⊙	» 25	» 50	3 60
pourpre odorant ⊙	» 25	» 50	3 60
MASSETTE à large feuille. Typha latifolia ♀	» 15	» 25	1 50
MATRICAIRE			
***blanche double** ⊙ ♀	» 12	» 60	4 50
EXIMIA ⊙ ♀	» 25	» 60	4 50
Fleur blanc pur; plante florifère.			
mandiane double ⊙ ♀	» 25		
MAURANDIA			
antirrhiniflora ⊙ ♀	» 40	3 »	
de Barclay ⊙ ♀	» 40	3 »	
— écarlate ⊙ ♀	» 40	» »	
— lilas ⊙ ♀	» 40	3 »	

	paquet	10 g.	100 g
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

MAURANDIA (*suite*)

Barclayana Luceyana ⊙♀ . . . » 40 | 3 »

Grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.

MAUVE d'Alger. Malva Mauritiana ⊙♀ . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

Mauve d'Alger.

écarlate. M. miniata ⊙♀ . . . » 25 | » 60 | 4 50

frisée ⊙ . . . . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 70

MÉLILOT bleu. Baume du Pérou ⊙ » 15 | » 20 | 1 20

MIMULUS

ponctué. M. punctatus ⊙♀ . . » 25 | 1 50

rubinus ⊙♀ . . . . . » 25 | 1 »

à grande fleur. M. speciosus ⊙♀ » 25 | 1 50

arlequin, fond blanc ⊙♀ . . » 40 | 2 50

— fond jaune ⊙♀ . . . . . » 40 | 2 50



Mimulus Arlequin.

cupreus ⊙♀ . . 1 gr. 1 » | » 40 | 6 »

— **hybridus panaché et strié** (*nouveau*) ⊙♀. » 40 | 3 »

— — CINABRE (*nouv.*) ⊙♀. » 40 | 5 »

— — FOND BLANC (*nouv.*) ⊙♀ . . 1 gr. 1 50 » 75 | » »

Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touffues, plus fermes et se soutenant mieux que les

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

MIMULUS **cupreus hyb.** (*suite*)

autres Mimulus; très-vigoureuses et très-florifères.

Mimulus cupreus hybridus.

TIGRINUS FLORE PLENO (*nouv.*) ⊙♀ . . 1 gr. 5 » | 1 50

Mimulus tigrinus flore pleno.

cardinalis ⊙♀ . . . . . » 40 | 1 50

— Hudsoni ⊙♀ . . . . . » 40 | 1 50

musqué ⊙♀ . . . 1 gr. 1 » | » 40

MOLÈNE bleue ♂♀ . . . . . » 25 | » 40 | 3 »

MOMORDICA charantia ⊙. . . » 25 | » 40 | 3 »

balsamina. Pomme de Merv. ⊙ » 25 | » 65 | 5 »

elaterium ⊙. . . . . » 25 | » 65 | 5 »

MONARDA fistulosa ♀ . . . . . » 25 | 1 20

MONOLOPIA de Californie ⊙. . » 25 | » 80

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

MORINE A LONGUE FEUILLE ♀ » 40 | 2 50

MOURON à grande fleur varié ⊙♀ » 40 | 1 50

MUFLIER, GUEULE DE LOUP.

***varié** ⊙♀ . . . . . » 12 | » 25 | 1 80

par couleurs séparées ⊙♀ . . » 40 | » 50

blanc et rouge pourpre.
blanc rosé.
blanc et rose strié pourpre.
panaché rouge et blanc.
rose cuivré, lèvre inférieure jaune.

nigricans (*nouv.*) ⊙♀ . . . . » 40 | 2 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

MUFLIER (*suite*)

nain *ou* Tom Pouce acajou jaune et pourpre ⊙♀	» 50	4 »	
— jaune pourpre et violet ⊙♀	» 50	4 »	
— lilas et blanc ⊙♀	» 50	4 »	
— pourpre ⊙♀	» 50	4 »	
— pourpre et blanc ⊙♀	» 50	4 »	
— rouge acajou panaché jaune ⊙♀	» 50	4 »	
— rouge pourpre et jaune	» 50	2 50	
NAIN varié ⊙♀	» 50	2 50	

Port trapu et presque complétement nain; fleurs grandes, beaux épis.

Muflier nain.

MUGUET du Japon (Ophiopogon. Herbe aux turquoises) ♀	» 25	» 60	4 50
de Mai. Convallaria majalis ♀	» 25	» 60	
C. multiflora ♀	» 25		
C. polygonatum ♀	» 25	» 60	
C. verticillata ♀	» 25		
MYOSOTIS Azorica ⊙♀	» 50		
des Alpes ⊙♀	» 25	1 50	
— blanc ⊙♀	» 25		
palustris (vrai.) Souvenez-vous de moi ⊙♀	» 25	2 »	
NEMESIA compacta elegans ⊙	» 40		
floribunda ⊙	» 40		
NEMOPHILA ***insigais bleu** ⊙ kil. 5	» 12	» »	» 70

Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.

Nemophila insignis.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

NEMOPHILA (*suite*)

insignis blanc ⊙	» 25	» 25	1 50
— bleu bordé blanc ⊙	» 25	» 25	1 50
— panaché ⊙	» 25	» 25	1 50
à grande tache. N. **maculata** ⊙ kil. 6	»	» 25	» »	» 80

Fleur blanche à taches violettes.

atomaria *ou* **ponctué** ⊙	» 25	» 35	2 50
— oculata ⊙	» 40	1 »	
à disque noir. N. discoidalis ⊙	» 25	» 25	1 80

Némophila à disque noir.

à disque noir élégant. N. discoidalis elegans ⊙	» 25		
NICANDRA du Pérou ⊙	» 25	» 20	1 »

NIEREMBERGIA

FRUTESCENS ♀ (*nouveau*)	» 75	6 »	

Superbe espèce vivace pour la décoration des jardins en été.

gracilis ⊙♀	» 40	2 50	

Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.

NIGELLE

de Damas. Patte d'araignée ⊙	» 15	25	1 50



Nigelle de Damas.

de Damas naine ⊙	» 25	25	1 50
d'Espagne ⊙	» 25	25	1 50
— **pourpre** ⊙	» 25	40	3 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
NOLANA **à feuille d'Arroche.** N. atriplicifolia ⊙. .	» 25	» 25	1 50
à feuille d'Arroche à grande fleur blanche ⊙.	» 25	» 25	1 50
prostrata ⊙.	» 25	» 25	1 50
Plantes rampantes; fleur bleue et jaune en cloche.			
NYCTERINIA **SELAGINOIDES** ⊙.	» 40	1 20	
Plante basse; petites fleurs nombreuses blanc rosé, odorantes.			
NYMPHÆA alba ♀	1 »		
lutea (Nenuphar) ♀	1 »		
OBELISCARIA pulcherrima. Rudbeckia Drummondii ⊙♀ . .	» 40	» 80	
ŒILLET. Dianthus. **des fleuristes double** varié ♂♀	» 40	1 40	12 »



Œillet des fleuristes double.

des fleuristes **DOUBLE NAIN HATIF VARIÉ** (*nouv.*) ♂♀. . . .	» 40	2 »	
Race très-touffue, compacte; fleurs doubles très-nombreuses, de couleurs variées.			
flamand (1er *ordre*) ♂♀. 1 gr. 4 » 100 *graines*. .		2 50	



Œillet flamand.

de fantaisie varié ♂♀. 1 gr. 2 50. 100 *graines*. .		1 »	

	paquet	10 g	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ŒILLET (*suite*) **de fantaisie fond ardoisé** ♂♀ 1 gr. 3 » 100 *graines*. .		1 »	
— — **fond blanc** ♂♀ 1 gr. 3 » 100 *graines*. .		1 »	
— — **fond jaune** ♂♀. 1 gr. 3 » 100 *graines*. .		1 »	
— — **Avranchin** ♂♀. 1 gr. 3 » 100 *graines*. .		1 »	



Œillet de fantaisie

remontant (1er *choix*) ⊙♀. 1 gr. 1 20 100 *graines*. .		1 50	
Nous rappelons que les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, flamands, de fantaisie et remontants, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.			
Mignardise d'Ecosse varié. D. Scoticus ♀	» 40	1 20	
***de Chine double varié** ⊙♂	» 12	» 90	7 50

Œillet de Chine double.

de Chine double à fleur blanche panachée ⊙♂.	» 40	1 10	9 »
— **double à large feuille** varié ⊙♂	» 40	1 10	9 »
— double très-nain ⊙♂. . .	» 40	2 »	
— **LACINIÉ VARIÉ** ⊙♂. .	» 40	1 20	10 »
— **DE HEDDEWIG VARIÉ** ⊙♂	» 40	1 40	12 »
Les fleurs de ces deux dernières races sont très-larges, simples, à bords longuement frangés; coloris riches.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ŒILLET (*suite*)			
hybride de Brown (mule pink) ⊙♂	» 40	1 50	
dentosus ⊙♀†	» 40	1 40	12 »
Fleur d'un rose lilacé, légère et gracieuse; plante florifère et assez rustique, très-propre aux bordures.			



Dianthus dentosus.

de Gardner varié ⊙♂	» 40	1 »	
superbe. D. superbus ♂♀	» 40	» 40	3 »

Œillet superbe.

superbe nain ♀	» 40	2 50	
Caucasicus ⊙♂	» 40	1 50	
deltoïde ♀†	» 25	» 40	3 »
*ŒILLET **de poëte varié** ♂♀ kil. 6 »	» 12	» »	» 80

Œillet de poëte.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ŒILLET de poëte (*suite*)			
de poëte panaché ♂♀	» 25	» 20	1 20
DE POËTE OCULÉ-MARGINÉ ♂♀	» 40	1 »	
Très-belle variété d'Œillet de poëte à coloris très-remarquables.			
de poëte double varié ♂♀	» 40	1 20	10 »
ŒILLET D'INDE			
double ⊙	» 15	» 25	1 80
— orange ⊙	» 25	» 35	2 40
*— **nain** ⊙	» 12	» 30	2 »
— très-nain ⊙	» 25	» 25	1 80
double TRÈS-NAIN JAUNE ⊙	» 25	» 35	2 40
Fleur jaune orangé uni; jolie plante pour bordures.			
rayé ⊙	» 25	» 50	4 »

Œillet d'Inde rayé.

RAYÉ NAIN SIMPLE (*nouv.*) ⊙	» 40	1 »	
ONOPORDON Alexandrinum ⊙♂	» 40	1 20	10 »
ORCHIS			
odoratissima ♀	» 40		
conopsea ♀	» 40	» »	
OREILLE D'OURS. *Voy.* AURICULE.			
ORNITHOGALE des Pyrénées ♀	» 40		
ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.			
OROBE			
noir. Orobus niger ♀	» 25	» 30	2 »
jaune. O. luteus ♀	» 40	» »	
printanier. O. vernus ♀	» 25	» 50	3 60
OXALIS			
ROSE. O. rosea ⊙	» 40	2 »	
à feuille pourpre ⊙	» 40		
FLORIBUNDA ALBA ⊙♀	» 40	2 »	
OXYURA chrysanthemoides ⊙	» 25	» 80	
PALAFOXIA du Texas ⊙♀	» 25	» 40	3 »
PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.			
PANICUM sulcatum ♀	» 40		
virgatum ♀	» 40	1 20	10 »
PAQUERETTE			
petite des prés simple ⊙♀	» 25	2 50	
double des jardins ⊙♀	» 40	4 »	
PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
*PAVOT **double varié** ⊙. kil. 6 »	» 12	» »	» 80

Pavot double.

double *par couleurs séparées* ⊙	» 25	» 35	2 40
amarante.		nain blanc liséré.	
bichon.		— lilas.	
blanc carné bordé rose.		— lilas pâle.	
— panaché rouge.		noir lame feu.	
cendré foncé.		ponceau.	
écarlate.		rose nuancé cramoisi.	
— et blanc.		— vif à fleur de pivoine.	
— lamé violet.		— cerise.	
grenat.		rouge clair, nuancé rose.	
gris de lin.		— à fleur de pivoine.	
lilas cramoisi.		violet foncé.	
— clair.			
— Collection de 20 variétés en 20 paquets.	3 50		
double nain varié ⊙.	» 25	» 25	1 50
safrané. P. croceum ♀†. . . .	» 40	1 »	
Jolie variété naine à fleurs nombreuses d'un jaune très-vif se succédant longtemps.			
vivace à bractées ♀. . .	» 25	» 40	3 »
de Tournefort. P. Oriental ♀.	» 25	» 65	5 »
PÉDICULAIRE. P. verticillata ♀†	» 40		
P. palustris ♀†.	» 40		
PELARGONIUM			
A GR^de FLEUR ♀. 100 *graines*	4 »		
DE FANTAISIE ♀ 100 *graines*	4 »		
ODIER *ou* à 5 macules ♀. 100 *graines*	4 »		
BEAU MÉLANGE ♀. 100 *graines*	4 »		
zonale et inquinans, *Voy.* GERANIUM.			
PENNISETUM (*Graminée*).			
VILLOSUM ⊙♀.	» 40	» 60	4 50
Graminée à nombreux et élégants épis blancs laineux.			
fimbriatum ♀.	» 40		
PENSÉE **anglaise**			
blanche ⊙♀	» 75		
bleu de ciel (*nouvelle*) ⊙♀. .	» 75	4 »	
BLEU FONCÉ (*nouvelle*) ⊙♀.	» 75		
bronzée à fleur d'Auricule varié (*nouvelle*) ⊙♀.	» 75		
CUIVRÉE variée ⊙♀	» 40	1 50	
Faust *ou* Roi des Noirs ⊙♀. .	» 40	1 »	
Presque entièrement noire.			
PANACHÉE variée ⊙♀ . . .	» 75	3 »	
POURPRE ET JAUNE ⊙♀. .	» 75	3 »	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PENSÉE **anglaise** (*suite*)			
violette bordée blanc ⊙♀ . .	» 40	3 »	
*variée (1er *choix*) ⊙♀. . .	» 12	3 »	
à grandes macules variée (*choix extra*) ⊙♀. 1 g. 2 50	1 50		



Pensée à grandes macules.

Collect. de 10 var. en 10 paq. .	7 »		
PENTSTEMON			
campanulé ♀	» 25	» 75	6 »
gentianoides ⊙♀	» 40	1 50	
— **écarlate** ⊙♀	» 40	1 50	
— — var. majus ⊙♀. . . .	» 40	1 50	
— roseum ⊙♀.	» 40		
pubescens ♀	» 25	» 75	6 »
pulchellum atroviolaceum ♀ .	» 25	» 75	6 »
pulchellum et elegans, belles variétés en mélange ♀.	» 25	» 60	4 50

Pentstemon pulchellum.

Richardsoni ♀.	» 25	» 75	6 »
WRIGHTII ♀	» 40	2 50	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PERILLA **de Nankin** ⊙ . . .	» 25	» 50	3 60

Feuillage ornemental, d'un pourpre noir bronzé.

Perilla de Nankin.

PERSICAIRE du Levant, **rouge** ⊙	» 25	» 25	1 50
— blanche ⊙	» 25	» 25	1 50
DU LEVANT NAINE. P. Orient. pumilum ⊙	» 25	» 60	4 50

Fleur rose ; variété florifère.

PERVENCHE de Madagascar, blanche ⊙ ♀	» 40	2 50	
blanc pur ⊙ ♀	» 40	3 »	
rose ⊙ ♀	» 40	2 50	

Semer sur couche, de mars en avril, et repiquer en pots sur couche.

PETUNIA			
***hybride varié** ⊙ ♀	» 12	1 70	15 »
— Gloire de Segrez (*Comtesse d'Ellesmere*) ⊙ ♀	» 40	1 70	15 »
— **CENTRE POURPRE VEINÉ** (*nouveau*) ⊙ ♀	» 75	2 50	
— **ROUGE BORDÉ LILAS CLAIR** (*nouv.*) ⊙ ♀ .	» 75	2 50	
— **ROUGE POURPRE-CRAMOISI A GRANDE FLEUR** (*nouveau*) ⊙ ♀ . . .	» 75	5 »	
— **ROUGE POURPRE** (*nouv.*) ⊙ ♀	» 75	2 50	
HYBRIDE PANACHÉ A GRANDE FLEUR (*nouveau*) ⊙ ♀ . .	1 »	6 »	

Très-belle race, très-recommandable.

Petunia hybride panaché à grande fleur.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PETUNIA (*suite*)			
HYBRIDE FÉCONDÉ DE VARIÉTÉS A FLEUR DOUBLE ⊙ ♀			
1 gr. 6 50	» 75		

Ces graines ne reproduisent des plantes à fleur double que dans une faible proportion.

Petunia double.

blanc odorant. P. nyctaginiflora ⊙ ♀	» 25	» 50	3 60
à fleur violette. P. phœnicea ⊙ ♀	» 25	» 90	7 50
PHACELIA bipinnatifida *ou* congesta ⊙ . .	» 25	» 25	1 50
PHALANGIUM ramosum ♀ . . .	» 40		
PHLOMIS tuberosa ♀	» 40	» 60	4 50
PHLOX			
***de Drummond varié** ⊙ .	» 12	1 20	10 »

Fleurs de couleurs très-variées de beaucoup d'effet.

Phlox de Drummond.

de Drummond à fl. blanche ⊙	» 40	2 50	
— chamois rosé ⊙	» 40	2 50	
— **écarlate** ⊙	» 40	2 »	

Jolie variété d'un coloris vif et distinct, se reproduisant par le semis.

de Drummond oculata ⊙ . . .	» 40	2 50	
— Prince Léopold ⊙	» 40	2 50	
— rosea alba oculata ⊙	» 40	2 50	
— variabilis (*nouveau*) ⊙ . .	» 40	2 50	
vivace varié ♀	» 25	1 40	12 »

***

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
PHYTOLACCA			
decandra. Raisin d'Amérique ♃	» 25	1 »	
esculenta ♃	» 25	1 »	
PIED-D'ALOUETTE			
***des blés double varié** ⊙	» 12	» 25	1 80

Pied d'alouette des blés à fleur double.

— — *par couleurs séparées.*	» 25	» 40	3 »
blanc. gris de lin.			
couleur de chair. violet.			
lilas. panaché tricolore.			
rouge.			
Collection de 7 var. en 7 paquets	2 »		
grand double varié ⊙	» 25	» 25	1 80
— *par couleurs séparées*	» 25	» 60	
bleu cendré. violet.			
lie de vin. violet clair.			
***nain double varié** ⊙. kil. 10	» » 12		1 20
— *par couleurs séparées*	» 25	» 40	3 »
blanc. gris de lin.			
blanc nacré. mauve.			
bleu pâle. mauve clair.			
bicol. gris de lin. panaché rose.			
— rose. — gris de lin.			
brun. rose.			
— pâle. violet.			
couleur de chair. lilas.			
Collection de 15 var. en 15 paq.	3 50		
à pétales en cœur. D. cardiopetalum ⊙	» 25	» 35	2 40
vivace. Delphinium elatum ♃	» 25	» 40	3 »
***vivace hybride varié** ⊙♃	» 12	» 65	5 »

Pied d'alouette vivace hybride.

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
PIED-D'ALOUETTE (*suite*)			
vivace brillant. D. **formosum** ⊙♃	» 25	1 »	
Belle plante vivace à fleur bleu indigo et blanc.			
vivace à grande fleur *ou* de la Chine ⊙♃	» 25	» 50	4 »
— — — blanche ⊙♃	» 25	» 50	4 »
— taché de blanc. D. pictum ⊙♃	» 25	» 50	3 60
PIMPINELLA magna rosea ♃	» 40		
PIPTATHERUM multiflorum (*Graminée*) ♃	» 25	» 50	
PIVOINE à feuille menue ♃	» 25	» 80	5 »
officinale ♃ kil. 3	» 25		» 50
PLANTAIN d'eau. Alisma plantago ♃	» 25	» 20	1 20
PODALYRE			
de la Caroline. P. Australis ♃	» 25	» 30	2 »



Podalyria Australis.

Baptisia exaltata alba ♃	» 25	» 40	3 »
PODOLEPIS affinis ⊙	» 40	» 50	4 »
gracilis ⊙	» 40		
Plante gracieuse à fleur couleur de chair.			
POIRÉE *ou* Bette			
du Brésil à carde rouge ⊙♂. kil. 4	» » 15	» »	» 50
du Brésil à carde jaune ⊙♂. kil. 4	» » 15	» »	» 50
POIS A ODEUR, POIS DE SENTEUR			
***varié** ⊙. kil. 3	» » 12	» »	» 50
blanc ⊙ — 8	» » 25	» »	1 »
brun violet ⊙ — 8	» » 25	» »	1 »
panaché rose ⊙ — 8	» » 25	» »	1 »
— tricolore ⊙ — 8	» » 25	» »	1 »
— violet ⊙ — 8	» » 25	» »	1 »
ROUGE VIF. Invincible scarlet (*nouv.*) ⊙. kil. 8	» » 25	» »	1 »
vivace à bouquet ♃	» 25	» 30	2 »
— — blanc ♃	» 40	1 »	
— — rouge ♃	» 25	» 30	2 »
POLÉMOINE. *Voy.* **VALÉRIANE** grecque.			
POLYGALA chamœbuxus ♃†	» 40		
POTENTILLE			
dorée. P. aurea ♃†	» 40	» 75	6 »
atrosanguinea ♃	» 40		

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

POTENTILLE (*suite*)

à grande fleur. P. grandiflora ♃. » 40
HYBRIDE DOUBLE varié ♃ .
1 gr. 2 » 1000 *graines* 1 30 » 40 16 »

Potentille hybride double.

POURPIER

à grande fleur ⊙♃ . . . » 25 1 20
— — orange ⊙♃ . . . . . » 25 1 50
— — panachée. P. caryophylloides ⊙♃ . . . . » 25 1 50
— — — jaune et blanc ⊙♃. » 25 1 50
— — de Thelluson ⊙♃. . . » 25 1 50
— — de Thorburn, jaune ⊙♃ » 25 1 50
*— — **varié** ⊙♃ . . . . » 12 1 20
— — DOUBLE varié (*nouveau*) ⊙♃. . . 1 gr. 2 50 1 50 » »

Le semis de Pourpier double rend toujours une grande proportion de plantes à fleurs simples.
Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.

PRIMEVÈRE

des jardins variée ♃. . . » 25 1 50
de Chine rose ⊙♃ . . . . . » 40 8 »
— — DOUBLE ⊙♃. . . . . 2 »
— blanche ⊙ ♃ . . . . . » 40 6 »
— — DOUBLE. . . . . 2 »
— cuivrée ⊙♃ . . . . . » 50 6 »
— variée ⊙♃ . . . . . » 40 6 »
— **frangée blanche** ⊙♃ . 1 gr. 3 » » 50
— — — CŒUR BRUN ⊙♃. 1 »
— — PANACHÉE ⊙♃ 1 gr. 3 » » 50
— — CUIVRÉE ⊙♃ . . . . » 50
— — ERECTA SUPERBA (*frangée*) ⊙♃ 1 gr. 3 » 1 »
— — ERECTA ALBA ⊙♃ . . 1 »
— — **rose** ⊙♃ . . 1 gr. 3 » » 50
— — — A CŒUR BRUN ⊙♃ 1 gr. 3 » 1 »
— — variée ⊙♃ . . 1 gr. 3 » » 50
— — CLARKIÆFL. ALBA ⊙♃ 1 gr. 3 » 1 »
— — CLARKIÆFLORA ROSEA ⊙♃. . 1 gr. 3 » 1 »
— — FILICIFOLIA ALBA ⊙♃ 1 50
— — — ROSEA ⊙♃ 1 50

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

PRIMEVÈRE (*suite*)

cortusoides. ♃. . . . . » 40 1 50
farineuse. P. farinosa ⊙♃ . . » 40
P. la ifolia ♃. . . . . » 40
Auricule. *Voy.* AURICULE.

PYRETHRUM

Willemotii (*pour la poudre insecticide*) ♃. . . . . » 75 1 »
carneum ♃. . . . . » 25 » 80
roseum simple ⊙♃. . . . . » 25 » 80

REINE-MARGUERITE

Anémone en mélange ⊙. » 25 » 75 6 »
— *par couleurs séparées* ⊙. » 40 1 » 8 »

blanche.	rouge.
couleur de chair.	violette.
magenta.	violet rougeâtre.
panaché rouge.	à pétales, blanche.
rose.	à pétales, rose.

— Collection de 10 variétés en 10 paquets. 3 50



Reine-Marguerite Anémone.

couronnée *par couleurs* ⊙. * 75 4 »

pompon rouge.	rose.
— rose.	rouge.
— violet.	violette.
— lilas.	



Reine-Marguerite couronnée.

***pyramidale** variée ⊙. . . . » 12 1 50

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

pyramidale en très-beau mélange (*extra*) ⊙ . . . » 40 | 2 » |



Reine-Marguerite pyramidale.

pyramidale demi-naine à bouquet blanche ⊙	» 75	1	50
— — — rouge ⊙	» 75	2	50
— — — gris de lin ⊙	» 75	4	»
— — — variée ⊙	» 75	3	»

Les Reines-Marguerites pyramidales demi-naines à bouquet forment une des plus jolies races.

Pivoine			
à fl. de Chrysanth			
— **imbriquée** . .	⊙ » 60	3	»
— — **pompon** . .			
perfection			

Ces races et leurs variétés en mélange.

Ces mêmes races, par variétés séparées, selon le détail ci-dessous	» 75	4	»
d° Collect. de 24 var. pour	18 »		
d° — 15 var. pour	10 »		
A FLEUR IMBRIQUÉE, en mélange	» 75		
— — POMPON, en mélange . .	» 75		
PERFECTION, en mélange . . .	» 75		

PIVOINE.

blanc de neige. violet liséré
rouge rubané blanc.
blanc.



Reine-Marguerite pivoine.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.

rose. violet liséré blanc.



Reine-Marguerite à fleur de Chrysanthème.

IMBRIQUÉE.

blanche. magenta.
couleur de chair. rose.
gris de lin. — hortensia.
indigo. rouge cerise.



Reine-Marguerite imbriquée.

IMBRIQUÉE POMPON.

blanc. chair.
lilas. rouge.
magenta. violet.
mauve. lilas foncé.
rose.



Reine-Marguerite imbriquée pompon.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

PERFECTION.

blanche. lilas foncé. rouge foncé.

Empereur géante ⊙ . . . . . » 75 | 4 » |

à fleur de Chrysanthème naine ⊙ *en mélange* . . » 60 | 4 50 |

— — — *par couleurs*. . . . » 75 | 6 » |

blanche. gris de lin.
lilas. rouge.
rose. violette.

— — — Collec. de 6 variétés. 3 50 |

Cette race naine à très-grandes fleurs, est une des plus recommandables.

Reine-Marguerite naine à fl. de Chrysanthème.

très-naine variée ⊙ . . . . . » 40 | 4 » |

— — *par couleurs* . . . . . » 40 | 4 » |

lilas. violette.
rose. à bouquet panaché carmin.
rouge. — — violet.

RENONCULE des jardins *ou* de Perse variée. R. Asiaticus ♀. » 40 | 1 50 |

RÉSÉDA

***odorant** ⊙♀†. . k. 5 » » 12 | | » 70

— à grande fleur ⊙♀† k. 6 » » 25 | | » 80

RHODANTHE MANGLESII ⊙. . » 40 | 2 »

MACULATA (*nouveau*) ⊙ . . » 50 | 3 »

MACULATA ALBA (*nouv.*) ⊙. » 50 | 4 »

RICIN, Palma-Christi.

grand ⊙♀ . . . . kil. 4 » » 15 | » » | » 60

pourpre ⊙♀ . . . . . » 25 | » 15 | 1 »

sanguin ⊙♀ . . kil. 8 » » 25 | » 15 | 1 »

Port ornemental et pittoresque.

Ricin sanguin.

petit ⊙♀. . . . . kil. 3 » » 15 | » » | » 50

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

ROSE-D'INDE

double grande ⊙ . . . . » 15 | » 25 | 1 80

Rose d'Inde double grande

double grande citron ⊙. » 25 | » 25 | 1 80

— — à tuyau ⊙ . . . . . » 25 | » 25 | 1 80

***double naine hâtive** ⊙. . » 12 | » 30 | 2 »

Très-belle variété, recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE double

***grande variée** ♂♀. . . . » 12 | » 40 | 3 »

— *variétés séparées* ♂♀ . . » 25 | 1 50 |

blanche. rose tendre chamoisé.
blanc pur. — vif.
blanc jaunâtre. rouge.
brun foncé pét. frang. — brillant.
— foncé. — vif.
jaune soufre. — — intér. rouge clair.
rose. — violacé.
rose tendre. saumon.

Coll. de 15 var. en 15 paq. . . 3 50 |

de la Chine ⊙♂ . . . . . » 25 |

— rouge ⊙♂ . . . . . » 25 | » 65 | 5 *

— varié ⊙♂. . . . . » 25 | » 40 | 3 »

RUDBECKIA

amplexicaulis ⊙. . . . . » 25 | » 40 | 3 »

Rudbeckia amplexicaulis.

fulgida ♀ . . . . . » 40 |

Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

RUE DE CHÈVRE. *Voy.* GALEGA OFFICINAL.

SAINFOIN d'Espagne **rouge** ♂♀

. kil. 15 » » 25 | » 25 | 1 70

— blanc ♂♀ . . . kil. 12 » » 25 | » 25 | 1 40

des montagnes ♀ . . . . . » 25 |

SALICAIRE ♀. . . . . » 40 |

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
SALPIGLOSSIS **hybride** ⊙. .	» 25	» 85	7 »

Salpiglossis hybride.

hybride *par couleurs sépar.*	» 40	5 »	
Berthelot *violet strié jaune.*	Maurice.		
cramoisi foncé.	Mlle Eugénie.		
écarlate.	Philippe.		
jaune.	rouge brun strié jaune.		
— Collection de 9 var. en 9 paquets.	3 »	» »	
hybride nain ⊙.	» 40		
SANVITALIA **procumbens** ⊙ .	» 25	» 75	6 »

Plante basse; fleur jaune et brun; bordures.

PROCUMBENS FLORE PLENO *(nouveau)* ⊙	» 75	1 20	

Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, très-doubles, entièrement d'un jaune vif doré.

Sanvitalia procumbens double.

SAPONAIRE			
de Calabre rose ⊙. . . .	» 25	» 50	3 60

Fleurs roses en étoiles, nombreuses; bordures et massifs.

de Calabre blanche ⊙	» 25	» 50	4 »

Jolie variété à fleur d'un blanc pur.

OCYMOIDES ♀†	» 40	1 »	

Plante basse, charmante, excessivement florifère.

officinale double ♀	» 25	1 20	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
SAUGE argentée ♂	» 40	1 50	
coccinée. S. coccinea ⊙♀ . .	» 40	1 50	
coccinea punicea nana ⊙♀ . .	» 40	1 50	
— pumila (*nouvelle*) ⊙♀ . .	» 40	1 50	
hormin. S. horminum, rouge ⊙	» 25	» 20	1 20
— violette ⊙.	» 25	» 20	1 20
S. ROEMERIANA ⊙♀. . . .	» 40		
SAXIFRAGA aizoïdes ♀†	» 40		
Aizoon ♀	» 40		
SCABIEUSE			
***des jardins variée** ⊙♂. .	» 12	» 35	2 40

Scabieuse des jardins.

des jardins rose cuivré ⊙♂	» 25	» 50	3 60
— NAINE VARIÉE ⊙♂ . . .	» 25	» 80	
— — blanche ⊙♂ . . .	» 25	» 80	
— — carmin ⊙♂. . . .	» 25	» 50	3 60
— — pourpre ⊙♂ . . .	» 25	» 50	3 60
— — rose ⊙♂	» 25		
des Alpes ♀	» 25	1 »	
du Caucase ♀	» 25	1 »	
de Tartarie ♀	» 25	1 »	
SCHIZANTHUS Grahami lilas ⊙.	» 40	» 60	4 50
— rose vif ⊙.	» 40	» 60	4 50
pinnatus ⊙.	» 25	» 40	3 »
— blanc ⊙ . . . 1 gr. 2 »	1 »		
PINNATUS GRANDIFLORUS OCULATUS ⊙.	» 40	» 60	4 50

Plante élégante; fleur lilas et blanc ponctué de brun noir.

retusus ⊙.	» 40	» 75	6 »
— **blanc** ⊙.	» 40	1 »	
— NAIN (*nouv.*) ⊙ 1 gr. 1 50	» 75		
SCHIZOPETALUM Walkeri ⊙. .	» 40	2 »	
SCHORTIA **Californica** ⊙ . .	» 25		

Fleur jaune; jolie plante légère; bordures et massifs.

SCUTELLARIA alpina ♀	» 40		
SCYPHANTUS elegans ⊙♀. . .	» 40	4 »	
SEDUM anacampseros ♀†. . . .	» 40		
azureum ⊙†.	» 40	4 »	
maximum ♀†.	» 40		
spurium ♀†	» 40		
— COCCINEUM ♀† (*nouveau*) 1 gram. 1 20	» 40		
SENEÇON DES INDES			
double blanc ⊙♀	» 40	1 »	
— couleur de cendre ⊙♀ . .	» 40	1 »	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
SENEÇON des Indes (*suite*)			
double violet clair ou lilas ⊙♀ .	» 40	2 »	
— — **foncé** ⊙♀	» 40	2 »	
— **varié**	» 40		
double nain cendré foncé (*nouveau*) ⊙♀	» 50	3 50	
— — **violet** (*nouveau*) ⊙♀.	» 50	3 50	
SENSITIVE. Mimosa pudica ⊙. .	» 40	1 »	
SILÈNE acaulis ♀†	» 40		
à bouquet blanc ⊙.	» 15	» 35	2 40
— **rouge.** S. Armeria ⊙. .	» 15	» 25	1 50
D'ORIENT. S. compacta ♂. .	» 40	2 »	
Fleurs roses en larges bouquets, d'un bel effet.			
***pendula rose** ⊙.	» 12	» 25	1 50
Fleur rose; plante basse; bordures et massifs.			
pendula blanc ⊙	» 25	» 30	2 »
— **RUBERRIMA** (*Vilmorin*) (*nouveau*) ⊙	» 25	» 35	2 50
pseudo-atocion ⊙	» 25	» 50	
pulchella ⊙	» 25	» 25	1 50
quinquevulnera ⊙.	» 25	» 50	
rose. S. bipartita ⊙.	» 25	» 25	1 50
royal. S. regia ⊙.	» 25	» 25	1 50
SAXIFRAGA (*nouveau*) ♀†. .	» 40		
SCHAFTA ♀†.	» 40	» 75	6 »
Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.			
SOLANUM. Morelle.			
acanthocarpum ⊙♀.	» 40		
aculeatissimum ⊙	» 40		
Æthiopicum ⊙♀	» 40	» 75	6 »
atropurpureum ⊙.	» 40	» 60	4 50
auriculatum ⊙♀	» 40	» 75	
CITRULLIFOLIUM ⊙.	» 40	» 60	4 50
Gilo ⊙.	» 40	» 60	4 50
giganteum ⊙♀	» 40		
laciniatum ⊙♀	» 40	» 60	4 50

Solanum laciniatum.

marginatum ⊙♀	» 40		
RACEMIGERUM ⊙ (*Tomate groseille*) (*nouveau*). . . .	» 40	3 50	
Véritable Tomate à tiges presque grimpantes, très-ramifiées, chargées d'un nombre considérable de grappes, longues de 15 à 20 cent., de fruits ronds, rouge écarlate très-vif, de la grosseur d'une forte Groseille à grappe.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
SOLANUM (*suite*)			
ROBUSTUM ⊙♀	» 40	3 »	
sisymbrifolium ⊙	» 40	» 60	4 50
Texanum ⊙	» 40	1 »	
SOLDANELLA Alpina ♀† . . .	» 40		
SOLEIL double jaune ⊙. kil. 6	»	» 15	» »	» 80
H. macrophyllus giganteus ⊙.	» 25	» 35	2 50
nain double ⊙	» 25	» 50	4 »
de Californie double ⊙. .	» 25	» 25	1 80

Soleil de Californie double.

DU TEXAS à feuille argentée. H. argophyllus ⊙	» 25	» 50	4 »
— double.	» 25	» 65	5 »
à une fleur. H. uniflorus. . .	» 25	» 25	1 50
SONCHUS Plumieri ♀.	» 40		
SOUCI double des jardins ⊙.	» 15	» 20	1 »



Souci double des jardins.

double à la reine *ou* de Trianon ⊙.	» 15	» 25	1 50
pluvial ⊙	» 25	» 40	3 »
— hybride ⊙.	» 25	» 20	1 20
de Ponge à fleur double ⊙. .	» 25	1 »	
SPERGULA pilifera. Sagina subulata (*pour gazon*) ♀†	» 40	5 »	
SPHENOGYNE speciosa ⊙ . . .	» 25	» 80	
STACHYS LANATA ♀†.	» 40	» 80	
Feuillage blanc. Plante particulièrement propre à la formation des contrastes et des bordures en plein soleil et en terrain sec.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
STATICE **Armeria.** Gazon d'Olympe ♀†	» 40	3 »	
— à fleur blanche ♀†	» 40	3 »	
BONDUELLI ⊙♂	» 40	1 »	
eximia ♀	» 40	1 50	
Limonium ♀	» 25	» 50	4 »
PSEUDO-ARMERIA ♂♀	» 40	» 50	4 »
STENACTIS bellidifolia. Erigeron bellidifolium ♂♀	» 25	» 50	4 »
speciosa. E. speciosum ♀	» 25	» 50	4 »
Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.			
STEVIA purpurea ⊙♀	» 25	1 20	
serrata ⊙♀	» 25	1 20	
STIPA pennata (*Graminée*) ♀†	» 25	» 90	7 50



Stipa pennata.

TABAC du Cap ⊙	» 25	» 40	3 »
du Connecticut ⊙	» 25	1 »	
géant à grande fleur pourpre ⊙ kil. 20 »	» 25	» 35	2 40
Magnifique plante décorative et pittoresque à grand effet pour pelouses.			

Tabac géant à grande fleur pourpre.

glauque ⊙♀	» 40	» 40	3 »
de Guatemala ⊙	» 25	» 40	3 »
de la Havane ⊙ kil. 15 »	» 25	» 25	1 70
à longue fleur ⊙	» 25	» 40	3 »
de Manille ⊙	» 25	» 40	3 »
du Maryland ⊙ kil. 15 »	» 25	» 25	1 70
de Virginie ⊙ kil. 12 »	» 25	» 20	1 40

Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
TAGETES LUCIDA ⊙♀	» 25	1 »	
signata ⊙	» 25	» 60	
signata pumila ⊙	» 40	1 »	8 »
Variété naine, très-florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très-découpé; plante précieuse pour bordures et massifs.			

Tagètes signata pumila.

TAMNE commun ♀	» 25	» 40	3 »
TELEKIA cordifolia ♀	» 25	» 65	5 »
THLADIANTHA dubia (*nouv.*). 100 *graines* 4 »			
*THLASPI **blanc** ⊙ kil. 6 »	» 12	» »	» 75
BLANC JULIENNE ⊙	» 25	» 50	4 »
Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.			
lilas. Iberis umbellata ⊙	» 25	» 40	3 »
à fleur carnée ⊙	» 25	» 60	4 50
violet foncé ⊙	» 25	» 50	3 60
nain violet foncé ⊙	» 25	1 »	
— **lilas** (*nouv.*)	» 40	2 50	
Variétés du Thlaspi lilas ordinaire (Iberis umbellata), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.			

Thlaspi nain.

TRÈS-NAIN BLANC. *Iberis affinis (nouv.)* ⊙	» 40	2 »	
Nouveauté d'un mérite exceptionnel par la taille tout à fait naine de ses larges touffes qui s'étalent de 20 à 25 centimètres sur le sol, ne s'élèvent pas à plus de 10-15 centimètres et qui se couvrent d'innombrables bouquets de			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
THLASPI *(suite)*			
TRÈS-NAIN BLANC *(suite)*			
fleurs d'un blanc très-vif, avec les boutons et les dents du calice violetés.			

Thlaspi blanc très-nain.

de Lagasca. Iberis Lagascana ⊙.	» 25	» 35	2 50
odorant. Ib. pinnata ⊙. . .	» 25	» 35	2 40
toujours vert (*Corbeille d'argent*) ♃†.	» 25		
THUNBERGIA			
alata nankin ⊙♃	» 40	1 50	
— **blanc** ⊙♃.	» 40	2 »	
— Backeri, blanc pur ⊙♃. .	» 40	2 »	
— Fryeri, jaune d'or ⊙♃ . .	» 40	2 »	
— jaune pâle unicolore ⊙♃ .	» 40	2 »	
— **orange** ⊙♃	» 40	2 »	
TIGRIDIA pavonia ♃.	» 40		
TITHONIA tagetiflora ⊙.	» 40	1 »	
TOURNEFORTIA heliotropioides ⊙♃	» 40	» 60	4 50
TRACHÉLIE bleue ♂♃†	» 40	1 »	
TRÈFLE. Trifolium aurantiacum⊙	» 40	1 »	
des Alpes.	» 40		
TRICHOSANTHES colubrina ⊙.	» 40	» 80	
TRITOMA UVARIA ♃.	» 40	2 50	
TUNICA SAXIFRAGA ⊙♃†. . .	» 40	» 65	5 »

Tunica saxifraga.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
TUSSILAGE blanc de neige ♃. .	» 40		
TWEEDIA cærulea ♃.	» 40	1 »	
VALÉRIANE			
d'Alger. Fedia Cornucopiæ ⊙	» 25	» 65	5 »
Grecque bleue. Polémoine ♃	» 15	» 35	2 40
— blanche ♃.	» 25	» 40	3 »
des jardins blanche ♃†. . . .	» 15	1 »	
— rouge ♃†.	» 15	» 35	2 40
— **rouge foncé** ♃†	» 15	» 40	3 »
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.			
VARAIRE blanc. V. album ♃ . .	» 25	1 »	
noir. V. nigrum ♃.	» 25		
VENIDIUM A FLEUR DE SOUCI ⊙	» 40	» 75	6 »
Plante basse; fleur jaune foncé centre noir; bel effet.			
VÉRONIQUE			
pulchella ♃†.	» 25	1 »	
SYRIACA ⊙	» 40	1 50	
— alba ⊙.	» 40	1 50	
Virginiana ♃.	» 25	1 »	
VERVEINE hybride variée ⊙♃	» 40	3 »	25 »

Verveine hybride variée.

HYBRIDE BLEUE (*nouv.*) ⊙♃	» 75	3 »	
— **ITALIENNE** panachée variée ⊙♃. . 1 gr. 2 50	1 »	20 »	
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.			
de Drummond ⊙.	» 25	1 »	
de Miquelon. V. Aubletia ⊙. .	» 25	1 »	
pulchella ⊙♃.	» 25	» 80	



Verbena pulchella.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
VERVEINE *(suite)*			
teucrioïde ou odorante ⊙♀	» 40	1 50	
venosa ⊙♂	» 25	1 »	
Fleur violette, bonne variété, florifère.			
VIOLETTE des 4 saisons ♀	» 25	» 75	6 »
des bois ♀	» 40		
✳**VISCARIA oculata** rose ⊙	» 12	» 35	2 40

Viscaria oculata.

OCULATA BLANC ⊙	» 25	» 40	3 »
OCULATA NAIN ⊙	» 25	» 50	3 60
Fleur rose à centre pourpré; bordures et massifs.			
OCULATA PERFECTION NAIN *nouv.*) ⊙ (*Vilmorin*)	» 75	6 »	
Charmante variété nouvelle en touffes compactes, ne dépassant pas 20 à 25 centimètres de hauteur. Les fleurs, excessivement nombreuses, sont d'un blanc rosé faiblement lilacé avec gorge purpurine.			
VITTADINIA lobata ⊙♀	» 40	2 »	
VOLUBILIS. *Voy.* **IPOMÉE.**			
WHITLAVIA grandiflora ⊙	» 25	» 40	3 »
Fleur violet bleu, rappelant une petite Campanule.			



Whitlavia grandiflora.

GLOXINIOIDES (*nouv.*) ⊙♀	» 75	1 »	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
WIGANDIA			
CARACASANA ⊙♀	1 »	20 »	
urens ⊙♀	1 »		
VIGIERI (*nouveau*) ⊙♀	1 »	20 »	
Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite; graines excessivement fines.			
ZAUSCHNERIA CALIFORNICA ♀†	1 »	10 »	
ZINNIA			
DU MEXIQUE. Z. Ghiesbreghtii ⊙	» 40	1 »	8 »

Zinnia du Mexique.

élégant simple varié ⊙	» 25	» 25	1 50
— — blanc ⊙	» 25	» 25	1 50
✳— — **cocciné** ⊙	» 12	» 25	1 50
— — jaune ⊙	» 25	» 25	1 50
— — pourpre ⊙	» 25	» 25	1 50
— — violet ⊙	» 25	» 25	1 50
— **double** varié ⊙	» 40	» 65	5 »
— — **varié choix extra** ⊙	» 75	1 20	10 »
— — COCCINÉ ⊙	» 75	1 »	8 »
— — JAUNE ⊙	» 75	1 »	8 »
— — POURPRE ⊙	» 75	1 »	8 »
— — ROSE NUANCÉ SAUMON *(nouv.)* ⊙	» 75	2 »	
— — VIOLET (*nouveau*) ⊙	» 75	1 »	8 »

Zinnia double.

élégant double. Collection de 5 var. en 5 paquets	3 »		

OGNONS A FLEURS

Nous enverrons *franco* sur demande notre **Prix Courant général d'Ognons à fleurs** ainsi que notre **Prix Courant spécial de Glaïeuls.**

	mille. fr.	mille. c.	cent. fr.	cent. c.	pièce. fr.	pièce. c.
AMARYLLIS **formosissima.** Lis Saint-Jacques	»	»	35	»	»	40
Fleurit facilement sur des carafes. Fleur du plus beau rouge cramoisi.						
ANÉMONE **double des fleuristes,** beau mélange	»	»	5	50	»	10
— — par noms, en 50 variétés de choix	»	»	12	»	»	20
simple des fleuristes, beau mélange	25	»	3	»	»	05
Cette plante fleurit au premier printemps et aussi parfois à la fin de l'été et en automne, lorsque le terrain et le climat lui sont propices, et qu'après l'avoir laissée mûrir et se reposer, on lui donne à propos des arrosements. Forme de charmantes bordures.						
CALADIUM **esculentum** (*livrables de Janvier en Mars en bulbes secs*)	»	»	»	»	»	75
violaceum (*do do do*)	»	»	»	»	1	»
CYCLAMEN **d'Europe à fleur rose**	»	»	12	»	»	20
d'Alep *ou* de Perse. C. Persicum, variété de semis en beau mélange	»	»	60	»	»	70
Ne supporte pas la pleine terre, mais se force très-bien en serre, où il donne pendant l'hiver ses jolies fleurs variées et odorantes.						
GLAÏEULS **hybrides de Gandavensis**						
Variétés de semis en très-beau mélange	80	»	10	»	»	15
par noms, collection nombreuse, très-belle. *Voy.* pour les détails et les prix, notre *Prix Courant spécial de Glaïeuls*, qui vient de paraître et qui sera envoyé **franco sur demande.**						
GLOXINIA, **variétés de semis en mélange.** *Très-gros et beaux bulbes*	»	»	40	»	»	60
IRIS **des jardins.** Iris Germanica	»	»	8	»	»	15
variétés hybrides du Germanica en mélange	»	»	25	»	»	30
LILIUM **auratum**, *bulbes de force à fleurir*	»	»	»	»	»	»
Nous attendons du Japon un envoi de bulbes de cette magnifique variété ; nous en fixerons le prix lors de la réception et en ferons part aux personnes qui seraient désireuses de le connaître.						
Chalcedonicum (Lis turban); fleurissant en juillet	»	»	»	»	»	75
Colchicum (*attendu*)	»	»	»	»	»	»
croceum. L. orangé	»	»	20	»	»	25
lancifolium album (*ognons de bonne force à bien fleurir*)	»	»	40	»	»	50
rubrum (*do do*)	»	»	40	»	»	50
punctatum (*do do*)	»	»	»	»	1	50
Les Lilium lancifolium, introduits du Japon par von Siebold, sont odorants et des plus beaux du genre.						
longiflorum. L. à longue fleur	»	»	25	»	»	30
Martagon	»	»	35	»	»	40
tigrinum. L. tigré	»	»	20	»	»	25
RENONCULE **double,** très-beau mélange. Ranunculus Asiaticus	16	»	2	»	»	05
— par noms, en 50 variétés de 1er choix	60	»	8	»	»	12
pivoine rouge. Ranunculus Africanus	26	»	3	»	»	05
semi-double, beau mélange	»	»	8	»	»	10
La race de Renoncules semi-doubles que nous offrons cette année est remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, doubles pour la plupart et de coloris excessivement jolis et variés. On a trop délaissé les Renoncules semi-doubles ; il y a lieu d'espérer que cette race les fera revenir à la mode, car ce sont de bien jolies plantes et qui ne demandent qu'un terrain léger et sain.						
TIGRIDA **à grande fleur.** T. pavonia	70	»	8	»	»	12
TROPÆOLUM **tuberosum**	»	»	20	»	»	25
TUBÉREUSE **double**	100	»	12	»	»	15
simple (très-cultivée pour la parfumerie)	80	»	9	»	»	12

*Pour les autres genres, espèces et variétés d'*OGNONS A FLEURS, *nous référons à notre* PRIX COURANT SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS, *publié le* 19 *août dernier.*

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie.

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

ILLUSTRÉES

Troisième édition avec figures intercalées dans le texte

(Sous presse, pour paraître au mois de Janvier 1870)

Troisième édition illustrée de plus de 1200 gravures noires sur bois intercalées dans le texte.

Ces gravures, dessinées d'après nature, ont surtout pour but de compléter les descriptions, tout en donnant une idée du port, du *facies* des plantes, ce qui devra faciliter leur emploi dans la décoration des jardins.

Cette troisième édition, dont les deux précédentes ont été si rapidement écoulées, a été en outre recomposée dans un nouveau format, (grand in-8°), revue, corrigée avec le plus grand soin et notablement augmentée, surtout pour ce qui concerne la partie décorative.

	Prix de détail.	Prix net pour marchands.
broché en un volume.	fr. 12 »	fr. 9 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie.	fr. 13 50	fr. 10 50

reliure très-soignée, dos en maroquin, coins en parchemin et plats en toile, fr. 1 75 en plus.

ATLAS DES FLEURS DE PLEINE TERRE

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
broché en un volume, pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 25
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie.	fr. 7 55	fr. 5 80
relié en un volume, pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 25

Il nous reste encore un petit nombre de cet Atlas, qui forme le complément de la première et de la deuxième édition de notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre.* »

Cet Atlas, composé de 1128 gravures noires sur bois, a surtout pour but de donner une idée du port, du facies des plantes, et de faciliter leur emploi dans la décoration des jardins, etc. Il forme un volume grand in-18 jésus d'environ 350 pages, de la même dimension que celui des « *Fleurs de pleine terre* (2e édition). »

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, CINQUIÈME ÉDITION. Donnant l'indication de leur couleur, époque de floraison, culture etc.; suivies de classements divers selon leur emploi; de quelques Synonymes anglais, allemands, espagnols, italiens, portugais, et d'une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc. Un petit volume in-8° de 140 pages, *cartonné sur toile.*

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
cartonnage sur toile, pris à Paris	fr. 1 50	fr. 1 20
cartonnage de luxe, pris à Paris.	fr. 1 75	fr. 1 45

20 c. en plus *franco* pour la France et l'Algérie.

CATALOGUE RAISONNÉ de Céréales, de Fourrages racines, Graminées et autres, de Plantes économiques textiles, oléagineuses, tinctoriales et autres Plantes agricoles et industrielles, avec des notes succinctes indiquant leurs qualités, leur emploi, le terrain qui leur convient et les quantités à semer par hectare. Une brochure de 96 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
franco par la poste pour la France et l'Algérie	fr. 1 65	fr. 1 35

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1870, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
broché en un volume, pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— — *franco* pour la France et l'Algérie.	fr. 8 20	fr. 6 80
relié en un volume, pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60
— en deux volumes, pris à Paris.	fr. 9 »	fr. 7 60

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
broché en un volume, pris à Paris	fr. 7 »	fr. 5 60
— — *franco* pour la France et l'Algérie.	fr. 7 60	fr. 6 20
relié en un volume, pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60

Pour l'étranger les frais de poste seront comptés en plus.

☞ Nous nous chargerons, en outre, de procurer les ouvrages horticoles ou agricoles ainsi que de prendre des abonnements aux divers journaux agricoles ou horticoles qu'on nous désignera.

ALBUM VILMORIN.

Nous enverrons FRANCO, *sur demande, la liste détaillée de toutes les livraisons qui composent notre Album.*

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES.

Chaque planche coloriée : 3 fr.
Excepté le n° 7, dont le prix est de 5 fr.

1850 A 1869.

LIVRAISONS Nos 1 A 20.

(Voir pour le détail de ces Livraisons nos Catalogues précédents et le prospectus spécial.)

PLANCHE N° 21. — 1870.

1. Pois d'Auvergne *ou* serpette.
2. Navet noir rond *ou* plat.
3. — jaune boule d'or.
4. Aubergine panachée de la Guadeloupe.
5. — blanche ronde.
6. Chou de Milan petit hâtif d'Ulm.
7. Haricot sans parchemin à cosse violette.

FLEURS.

Chaque planche coloriée : 4 fr.

1851 A 1869.

LIVRAISONS Nos 1 A 19.

(Voir pour le détail de ces Livraisons nos Catalogues précédents et le prospectus spécial.)

PLANCHE N° 20. — 1870.

1. Alonsoa Warscewiczii.
2. — incisa.
3. Anagallis grandiflora rosea.
4. — cœrulea.
5. Datura Meteloïdes.
6. Calceolaria hybrida.

PLANTES BULBEUSES.

Chaque planche coloriée : 4 fr.

1859 A 1869.

LIVRAISONS Nos 1 A 11.

(Voir pour le détail de ces Livraisons nos Catalogues précédents et le prospectus spécial.)

PLANCHE N° 12. — 1870.

Glaïeuls, hybrides de Gandavensis.

1. Robert Fortune.
2. Spectabilis.
3. Sylphide.
4. Bijou.
5. Agathe.

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

PLANTES A PRAIRIES

Chaque planche coloriée : 5 fr.; soit 30 fr. la collection des six planches.

Ces six planches comprennent, dessinées de grandeur naturelle et coloriées, les principales plantes qui forment en France la base des bonnes Prairies et Pâturages.

PLANCHE N° 1.

1. Vulpin des prés. *Alopecurus pratensis.*
2. Avoine jaunâtre. *Avena (Trisetum) flavescens.*
3. — — La même défleurie.
4. Avoine élevée, Fromental. *Avena elatior.*
5. — — La même défleurie.

PLANCHE N° 2.

1. Agrostis vulgaire. *Agrostis vulgaris.*
2. — traçante. *A. stolonifera.*
3. — Herd-Grass. *A. dispar.*
4. Flouve odorante. *Anthoxanthum odoratum.*
5. Crételle des prés. *Cynosurus cristatus.*

PLANCHE N° 3.

1. Fétuque des prés. *Festuca pratensis.*
2. — élevée. *F. elatior.*
3. — hétérophylle. *F. heterophylla.*
4. — traçante. *F. rubra.*
5. — ovine. *F. ovina.*
6. — à feuille menue. *F. tenuifolia.*

PLANCHE N° 4.

1. Fléole des prés, Timothy. *Phleum pratense.*
2. Paturin commun. *Poa trivialis.*
3. — des prés. *P. pratensis.*
4. — — Le même défleuri.
5. — des bois. *P. nemoralis.*
6. Ivraie vivace; Ray-grass d'Angleterre. *Lolium perenne.*
7. Ray-grass d'Italie. *L. Italicum.*

PLANCHE N° 5.

1. Houque laineuse. *Holcus lanatus.*
2. — La même défleurie.
3. Avoine pubescente. *Avena pubescens.*
4. Dactyle pelotonné. *Dactylis glomerata.*
5. Brome des prés. *Bromus pratensis.*

PLANCHE N° 6.

1. Lotier velu. *Lotus villosus.*
2. — corniculé. *L. corniculatus.*
3. Trèfle blanc. *Trifolium repens.*
4. — hybride. *T. hybridum.*
5. Jacée des prés. *Centaurea Jacea.*

FRAISIERS NOUVEAUX

Gains inédits du Docteur NICAISE.

*ABD-EL-KADER.	MELIUS.
*ALEXANDRA.	*PASSE-PARTOUT.
*AMAZONE.	PAULINE.
*FRANÇOIS-JOSEPH.	*PERFECTION.
*GABRIELLE.	*PÉNÉLOPE.

La pièce : 4 fr. — Les dix *(un pied de chaque variété)* **:** 30 *fr.*

Ces dix nouvelles Fraises ont été choisies, comme les meilleures et les plus remarquables, dans la collection des variétés inédites obtenues et laissées par M. le Dr NICAISE.

Elles sont un surchoix fait parmi celles que cet habile et heureux semeur avait déjà reconnues supérieures et qu'il avait élitées dans ses nombreux semis : c'est dire qu'elles sont de premier ordre, et que nous les considérons dignes d'être recommandées sous tous les rapports.

Le Prix courant spécial des *Fraisiers nouveaux du Dr Nicaise* sera envoyé *franco*, sur demande ; il contient en outre des descriptions de ces dix variétés, les figures en noir, de grandeur naturelle, des huit variétés marquées d'un *.

EN VENTE : Une planche soigneusement chromo-lithographiée en couleur, représentant les *huit nouvelles Fraises du Dr Nicaise*, marquées d'un *. — PRIX : Fr. **1** ».

Cette planche sera offerte gratuitement à toute personne qui demandera la collection complète des **10** *variétis nouvelles.*

CATALOGUE GÉNÉRAL (SANS PRIX)

A L'USAGE DES MARCHANDS DE GRAINES

PRIX :

100 exemplaires.		Impression et papier.	8 fr.	»
200	—	Impression et papier.	11	50
300	—	Impression et papier.	15	»
400	—	Impression et papier.	18	50
500	—	Impression et papier.	22	»
1,000	—	Impression et papier.	35	»
2,000	—	Impression et papier.	68	»

Sur demande, nous adresserons un modèle *franco* sous bandes par la poste.

En cas de demande, nous envoyer le nom et l'adresse très-clairement écrits pour que nous les fassions imprimer en tête du Catalogue.)

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
Avis et Liste des Catalogues que nous envoyons *franco* sur demande.....	2
Graines potagères.....	3 à 14
— de Plantes officinales.....	15 à 16
— de Céréales	16 à 19
— de Graminées fourragères.....	19 à 21
— de Prairies.....	21 à 22
— de Gazon	22
Graines de Plantes fourragères diverses et de Plantes industrielles....	22 à 26
— d'Arbres.....	27 à 28
— de Fleurs.....	29 à 60
Ognons à fleurs, Glaïeuls, etc.....	61
Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie.....	62 à 63
Fraisiers nouveaux du docteur Nicaise..	64

Paris. — Imp. FÉLIX MALTESTE ET Cie, rue des Deux-Portes-St-Sauveur, 22.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)